



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2009 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05A968 LÅN-FNR: R-502-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mikael Eklöf
ADRESS: Kampetorps egendom, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 24-4-5	2009-04-05	290	68	10	13
N 27	2009-05-01	360	97		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2008-09-20 KG/HA: 215
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.25 Amistar + 0.4 Proline	2009-06-09	2009-05-12	DC 30
0.15 Pirimor	2009-07-08		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-10-06

F Ö R S Ö K S L E D:	Jordrök		Jordrök		Stat:	Jordrök		Plister		Plister		Stat:	Plister	
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	FUMOF	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	LAMSS	
	06-25	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	06-25	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	geom.
A. Obehandlat [Regioner]	12.5	100	28.0	100	100	26.5	100	15.5	100	38.4	100	100	33.7	
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	4.0	32	2.4	9	50	4.3	16	4.0	26	1.9	5	75	1.8	
C. 1.2 l Starane XL [DOW]	5.5	44	5.1	18	75	5.3	20	13.0	84	10.0	26	100	9.2	
D. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	6.5	52	7.9	28	100	6.1	23	2.5	16	1.0	2	75	1.3	
E. 2.0 tabl Express Super + 1.0 l Starane XL + 0.1 l vätnedel [DuPont]	4.0	32	1.7	6	50	3.3	13	0.1	1	0.0	0	0		
F. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]	5.5	44	3.8	14	75	3.1	12	0.0	0	0.0	0	0		
G. 2.5 tabl Harmony Plus + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [DuPont]	6.5	52	3.7	13	75	3.5	13	14.0	90	8.0	21	100	3.3	
H. 2.0 tabl Express Super + 0.1 l vätnedel [SJVV]	3.5	28	2.4	9	50	3.7	14	3.5	23	3.4	9	50	6.7	
I. 3.0 tabl Express Super + 0.1 l vätnedel [DuPont]	3.0	24	0.5	2	75	0.5	2	2.5	16	0.8	2	25	3.0	
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)														
STDEV%						84.9							95.7	
PROB F1						.0023							.0077	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
OBS! Viol, kvickrot och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2009 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05A968 LÅN-FNR: R-502-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mikael Eklöf
ADRESS: Kampetorps egendom, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 24-4-5	2009-04-05	290	68	10	13
N 27	2009-05-01	360	97		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2008-09-20 KG/HA: 215
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.25 Amistar + 0.4 Proline	2009-06-09	2009-05-12	DC 30
0.15 Pirimor	2009-07-08		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-10-06

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel	Trampört		Trampört		Stat:	Trampört		Veronika		Veronika		Stat:
	tal	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	POLAV	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av
		06-25	tal	g/m2	tal	block	geom.	tal	06-25	tal	g/m2	tal	block
A. Obehandlat [Regioner]	100	15.5	100	37.5	100	100	32.6	100	36.5	100	78.3	100	100
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	5	13.5	87	15.6	42	100	8.7	27	45.0	123	107.8	138	100
C. 1.2 l Starane XL [DOW]	27	13.0	84	10.7	28	100	9.1	28	42.5	116	97.3	124	100
D. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	4	10.0	65	8.9	24	100	6.1	19	22.0	60	53.6	68	100
E. 2.0 tabl Express Super + 1.0 l Starane XL + 0.1 l vätmedel [DuPont]		5.5	35	1.8	5	50	3.5	11	20.5	56	43.4	55	100
F. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]		7.5	48	4.6	12	75	5.8	18	19.0	52	51.5	66	100
G. 2.5 tabl Harmony Plus + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [DuPont]	10	7.0	45	2.8	7	50	5.5	17	34.5	95	81.4	104	100
H. 2.0 tabl Express Super + 0.1 l vätmedel [SJVV]	20	5.7	37	0.4	1	25	1.6	5	31.0	85	63.2	81	100
I. 3.0 tabl Express Super + 0.1 l vätmedel [DuPont]	9	4.0	26	1.3	3	100	1.2	4	30.5	84	52.8	67	100
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)													
STDEV%							74.6						
PROB F1							.0009						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
OBS! Viol, kvickrot och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2009 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05A968 LÄN-FNR: R-502-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Mikael Eklöf
ADRESS: Kampetorps egendom, Grästorps

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 24-4-5	2009-04-05	290	68	10	13
N 27	2009-05-01	360	97		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2008-09-20 KG/HA: 215
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.25 Amistar + 0.4 Proline	2009-06-09	2009-05-12	DC 30
0.15 Pirimor	2009-07-08		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2009-10-06

F Ö R S Ö K S L E D:	Veronika		Viol		Viol		Stat: Frekv % av block	Viol		Våtarv		Våtarv	
	VERSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-25	Rel tal	fältv g/m2 06-25	Rel tal		VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-25	Rel tal	fältv g/m2 06-25	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	75.2	100	2.0	100	2.9	100	75	3.1	100	14.5	100	90.0	100
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	94.9	126	2.5	125	2.7	95	75	3.1	101	0.0	0	0.0	0
C. 1.2 l Starane XL [DOW]	79.5	106	4.0	200	23.6	828	75	8.8	285	0.0	0	0.0	0
D. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	41.9	56	0.5	25	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
E. 2.0 tabl Express Super + 1.0 l Starane XL + 0.1 l vätnedel [DuPont]	29.0	39	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
F. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]	46.1	61	0.5	25	1.8	61	25	7.0	225	0.0	0	0.0	0
G. 2.5 tabl Harmony Plus + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [DuPont]	70.0	93	0.0	0	0.0	0	0			0.5	3	0.2	0
H. 2.0 tabl Express Super + 0.1 l vätnedel [SJV]	59.8	79	2.0	100	3.5	123	50	2.3	75	0.0	0	0.0	0
I. 3.0 tabl Express Super + 0.1 l vätnedel [DuPont]	45.9	61	2.0	100	1.3	44	50	1.8	59	0.0	0	0.0	0
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)													
STDEV%	72.7							160.4					
PROB F1	.4103							.8800					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
OBS! Viol, kvickrot och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2009 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05A968 LÅN-FNR: R-502-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Mikael Eklöf
ADRESS: Kampetorps egendom, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 24-4-5	2009-04-05	290	68	10	13
N 27	2009-05-01	360	97		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2008-09-20 KG/HA: 215
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.25 Amistar + 0.4 Proline	2009-06-09	2009-05-12	DC 30
0.15 Pirimor	2009-07-08		

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-10-06

FÖRSÖKSLED:	Stat:	Våtarv	Rel	Övr 1-år		Övr 1-år		Stat:	Övr 1-år		Samt lå		Samt lå
	Frekv	STEME		Örtogräs	Rel	Örtogräs	Rel	Frekv	WEADR	Rel	Örtogräs	Rel	Örtogräs
	% av	g/m2	tal	st/m2	tal	fältv	tal	% av	g/m2	tal	st/m2	tal	fältv
block	geom.			06-25		06-25		block	geom.		06-25		06-25
A. Obehandlat [Regioner]	100	80.9	100	5.0	100	6.1	100	100	5.2	100	101.5	100	281.0
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	0			1.0	20	0.4	7	50	0.8	15	70.0	69	130.8
C. 1.2 l Starane XL [DOW]	0			0.0	0	0.0	0	0			78.0	77	146.6
D. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	0			0.0	0	0.0	0	0			41.5	41	71.3
E. 2.0 tabl Express Super + 1.0 l Starane XL + 0.1 l vätnedel [DuPont]	0			0.0	0	0.0	0	0			30.1	30	46.9
F. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]	0			0.5	10	0.8	13	25	3.2	61	33.0	33	62.4
G. 2.5 tabl Harmony Plus + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [DuPont]	25	0.8	1	0.5	10	0.2	2	25	0.6	11	63.0	62	96.2
H. 2.0 tabl Express Super + 0.1 l vätnedel [SJV]	0			0.5	10	0.2	2	25	0.6	11	46.2	46	73.0
I. 3.0 tabl Express Super + 0.1 l vätnedel [DuPont]	0			1.0	20	0.2	3	25	0.8	15	43.0	42	56.7
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)													
STDEV%		54.0							58.1				
PROB F1		.0046							.0605				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
OBS! Viol, kvickrot och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2009 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05A968 LÅN-FNR: R-502-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Mikael Eklöf
ADRESS: Kampetorps egendom, Grästorps

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 24-4-5	2009-04-05	290	68	10	13
N 27	2009-05-01	360	97		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2008-09-20 KG/HA: 215
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.25 Amistar + 0.4 Proline	2009-06-09	2009-05-12	DC 30
0.15 Pirimor	2009-07-08		

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-10-06

FÖRSÖKSLED:	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt år örtogräs		Kvick- rot st/m2 06-25	*	Kvick- rot fältv g/m2 06-25	*	Stat: Frekv % av block	Kvick- rot XAGRRE g/m2 geom.	*	Åker- tistel st/m2 06-25	Åker- tistel fältv g/m2 06-25	*
			WEADT g/m2 geom.	Rel tal										
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	273.7	100	1.5	100	4.4	100	50	4.4	100	0.0	0.0	
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	47	100	117.3	43	3.5	233	10.6	240	50	10.5	237	0.5	0.5	
C. 1.2 l Starane XL [DOW]	52	100	125.7	46	5.0	333	17.6	399	50	17.4	392	0.0	0.0	
D. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	25	100	64.0	23	2.0	133	2.4	55	50	3.6	81	0.0	0.0	
E. 2.0 tabl Express Super + 1.0 l Starane XL + 0.1 l vätnedel [DuPont]	17	100	30.7	11	4.0	267	6.5	147	25	25.8	582	0.0	0.0	
F. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]	22	100	60.1	22	12.5	833	44.7	1015	25	178.6	4026	0.0	0.0	
G. 2.5 tabl Harmony Plus + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [DuPont]	34	100	87.1	32	0.5	33	0.1	2	25	0.4	9	0.0	0.0	
H. 2.0 tabl Express Super + 0.1 l vätnedel [SJV]	26	100	68.9	25	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	
I. 3.0 tabl Express Super + 0.1 l vätnedel [DuPont]	20	100	49.5	18	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)														
STDEV%			64.7							171.3				
PROB F1			.0043							.4105				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
OBS! Viol, kvickrot och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2009 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05A968 LÅN-FNR: R-502-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 6
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mikael Eklöf
ADRESS: Kampetorps egendom, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 24-4-5	2009-04-05	290	68	10	13
N 27	2009-05-01	360	97		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2008-09-20 KG/HA: 215

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA

PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD
0.25 Amistar + 0.4 Proline
0.15 Pirimor

DATUM
2009-06-09
2009-07-08

BEH ENL PLAN
2009-05-12

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-10-06

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]
C. 1.2 l Starane XL [DOW]
D. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]
E. 2.0 tabl Express Super + 1.0 l Starane XL + 0.1 l vätmedel [DuPont]
F. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]
G. 2.5 tabl Harmony Plus + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [DuPont]
H. 2.0 tabl Express Super + 0.1 l vätmedel [SJV]
I. 3.0 tabl Express Super + 0.1 l vätmedel [DuPont]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)

STDEV%
PROB F1

Stat: Frekv % av block													
0													
25													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
OBS! Viol, kvickrot och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2009 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05A968 LÅN-FNR: R-502-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 7
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mikael Eklöf
ADRESS: Kampetorps egendom, Grästorp

GÖDSLING
NPK 24-4-5
N 27

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-04-05	290	68	10	13
2009-05-01	360	97		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2008-09-20 KG/HA: 215
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

FUMOF.GM2:F1 ***	A<>I D<>I
FUMOF.GM2:F1 **	A<>F A<>G C<>I G<>I
FUMOF.GM2:F1 *	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>H B<>I E<>I F<>I H<>I
LAMSS.GM2:F1 ***	A<>D
LAMSS.GM2:F1 **	A<>B A<>G
LAMSS.GM2:F1 *	A<>I B<>C C<>D
POLAV.GM2:F1 ***	A<>I
POLAV.GM2:F1 **	A<>D A<>E A<>F A<>H B<>I C<>I D<>I
POLAV.GM2:F1 *	A<>B A<>C A<>G F<>I G<>I
STEME.GM2:F1 **	A<>G
VERSS.GM2:F1 *	B<>E
WEADR.GM2:F1 *	A<>B A<>G A<>H A<>I
WEADT.GM2:F1 ***	A<>E A<>I
WEADT.GM2:F1 **	A<>D A<>F A<>H B<>E C<>E
WEADT.GM2:F1 *	A<>G E<>G



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2009 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05A968 LÅN-FNR: R-502-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mikael Eklöf
ADRESS: Kampetorps egendom, Grästorps

GÖDSLING
NPK 24-4-5
N 27

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-04-05	290	68	10	13
2009-05-01	360	97		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2008-09-20 KG/HA: 215
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD
0.25 Amistar + 0.4 Proline
0.15 Pirimor

DATUM
2009-06-09
2009-07-08

BEH ENL PLAN
2009-05-12

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 30

R E S U L T A T :

UTSKRIFTSDATUM: 2009-10-06

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]
C. 1.2 l Starane XL [DOW]
D. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]
E. 2.0 tabl Express Super + 1.0 l Starane XL + 0.1 l vätmedel [DuPont]
F. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]
G. 2.5 tabl Harmony Plus + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [DuPont]
H. 2.0 tabl Express Super + 0.1 l vätmedel [SJV]
I. 3.0 tabl Express Super + 0.1 l vätmedel [DuPont]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-15	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Miss färgn vår 0-100 05-19	Strå st vid skörd 08-15			
7260	100	0.5	22.8	732	1.95	11.1	72.3	25.9	12.4	0	100			
7380	102	0.5	22.7	735	1.93	11.0	72.4	25.7	12.3	2	100			
7360	101	0.5	22.8	737	1.96	11.2	72.4	26.4	12.3	1	100			
7440	103	0.4	22.6	738	2.00	11.4	72.3	27.3	12.3	2	100			
7330	101	0.4	22.9	735	1.96	11.2	72.3	26.4	12.4	3	100			
7400	102	0.4	22.8	736	1.97	11.2	72.3	26.5	12.2	3	100			
7330	101	0.4	22.9	729	1.95	11.1	72.7	26.2	12.3	1	100			
7250	100	0.4	22.8	734	1.90	10.8	72.7	25.3	12.1	2	100			
7460	103	0.4	22.7	730	1.94	11.1	72.5	26.2	12.4	2	100			
7360														
2.8														
36														
.8521														
300														

ANM:

Jordanalys:

ADB-nr: 05A968
Serienr: L5- 300-2009
Län-fnr: R-502-2009

Jordart: nmh SL

Mullhalt %: 2.7

Lerhalt %: 41

Sand+grovmå %: 10

pH: 6.6

P-AL (mg/100g): 12

K-AL (mg/100g): 18

Mg-AL (mg/100g): 30

K/Mg (kvot): 0.6

Ca-AL (mg/100g): 260

K-HCl (mg/100g): 360

P-HCl (mg/100g): 83

Cu-HCl (mg/kg): 13

KI: IVA

KI: IV

KI: 4

KI: 5