



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A979 LÅN-FNR: E-140-2009 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Clara

SÅTT DEN: 2009-04-19 KG/HA: 225

FÖRFRUKT: Korn

JORDART: MULLRIK STYV LERA

PH-VÄRDE: 6.9

VÄXTSKYDD

0.4 Betabaytroid

DATUM

2009-06-23

BEH ENL PLAN

2009-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]

C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]

D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]

Behandling då ärterna är 3-5 cm

STDEV%

PROB F1

Svin- målla st/m2 06-30	Rel tal	Svin- målla fältv g/m2 06-30	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Svin- målla CHEAL g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 06-30	Rel tal	Viol fältv g/m2 06-30	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	
13.5	100	13.8	100	100	11.2	100	12.3	100	4.8	100	50	6.9	100	
0.5	4	0.3	2	25	1.0	9	10.3	84	7.5	158	100	6.0	87	
0.3	2	0.5	4	25	2.0	18	9.3	76	8.5	179	100	8.0	115	
0.3	2	0.3	2	25	1.0	9	20.8	169	14.0	295	100	12.5	180	
					78.9							70.3		
					.1227							.5367		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övervägande andelen av molken förekom i block I.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av hampdån, viol, penningört.

OBS! Åkersenap och molke får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A979 LÅN-FNR: E-140-2009 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Clara

SÅTT DEN: 2009-04-19 KG/HA: 225

FÖRFRUKT: Korn

JORDART: MULLRIK STYV LERA

PH-VÄRDE: 6.9

VÄXTSKYDD

0.4 Betabaytroid

DATUM

2009-06-23

BEH ENL PLAN

2009-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:	Åker- binda	Rel	Åker- binda	Rel	Stat: Frekv	Åker- binda	Rel	Åker- senap	Rel	Åker- senap	Rel	Stat: Frekv	Åker- senap	Rel	
	st/m2 06-30	tal	fältv g/m2 06-30	tal	% av block	POLCO g/m2 geom.	tal	st/m2 06-30	tal	fältv g/m2 06-30	tal	% av block	SINAR g/m2 geom.	tal	
A. Obehandlat [Regioner]	37.3	100	54.5	100	100	49.8	100	2.0	100	67.0	100	100	28.8	100	
B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]	38.8	104	61.0	112	100	59.3	119	0.0	0	0.0	0	0			
C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]	18.5	50	24.8	45	100	20.0	40	0.0	0	0.0	0	0			
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]	17.5	47	25.5	47	100	24.7	50	0.0	0	0.0	0	0			
Behandling då ärterna är 3-5 cm															
STDEV%						49.3							224.4		
PROB F1						.0231									

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övervägande andelen av molken förekom i block I.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av hampdån, viol, penningört.

OBS! Åkersenap och molke får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A979 LÅN-FNR: E-140-2009 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Clara

SÅTT DEN: 2009-04-19 KG/HA: 225

FÖRFRUKT: Korn

JORDART: MULLRIK STYV LERA

PH-VÄRDE: 6.9

VÄXTSKYDD

0.4 Betabaytroid

DATUM

2009-06-23

BEH ENL PLAN

2009-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs		
	st/m2 06-30	Rel tal	fältv g/m2 06-30	Rel tal		WEADR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-30	Rel tal	fältv g/m2 06-30	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	4.8	100	6.3	100	75	7.7	100	69.8	100	146.3	100	100	139.4	100	
B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]	2.0	42	9.3	148	100	4.7	61	51.5	74	78.0	53	100	75.5	54	
C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]	2.8	58	4.0	64	75	3.8	49	30.8	44	37.8	26	100	35.0	25	
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]	0.5	11	0.0	0	0			39.0	56	39.8	27	100	38.0	27	
Behandling då ärterna är 3-5 cm															
STDEV%						116.9							36.4		
PROB F1						.7535							.0005		


ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övervägande andelen av molken förekom i block I.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av hampdån, viol, penningört.

OBS! Åkersenap och molke får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

OBS! Viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.





R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter
ADB-NR: 05A979 LÅN-FNR: E-140-2009

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Clara
SÅTT DEN: 2009-04-19 KG/HA: 225
FÖRFRUKT: Korn
JORDART: MULLRIK STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

POLCO.GM2:F1 ** B<>C
POLCO.GM2:F1 * A<>C B<>D
WEADT.GM2:F1 *** A<>C A<>D
WEADT.GM2:F1 * A<>B B<>C B<>D



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A979

LÅN-FNR: E-140-2009

JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Clara

SÅTT DEN: 2009-04-19 KG/HA: 225

FÖRFRUKT: Korn

JORDART: MULLRIK STYV LERA

PH-VÄRDE: 6.9

VÄXTSKYDD

0.4 Betabaytroid

DATUM

2009-06-23

BEH ENL PLAN

2009-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-09-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-21	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Nek roser vår 0-100 05-27	Strå st vid skörd 08-21	Ogräs före komst grad 08-21								
A. Obehandlat [Regioner]	5270	100	5.6	18.0	3.34	20.9	0	42	27								
B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]	5380	102	3.0	16.7	3.36	21.0	1	22	28								
C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]	5350	102	3.1	16.8	3.35	20.9	1	28	30								
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]	5590	106	1.9	17.0	3.38	21.1	1	23	30								
Behandling då ärterna är 3-5 cm																	
-X-	5400							29									
CV%	3.6							18.3									
OBS	12							12									
PROB F1	.3223							.0126									
LSD F1	390							11									

ANM: Skörden (inkl analysvärdena), stråstyrka och ogräsförekomst kasserade i block I av SLU p.g.a. krafig infektion av molke 06-30.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A979 LÅN-FNR: E-140-2009

JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Klostergården, Vreta Kloster

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Clara

SÅTT DEN: 2009-04-19 KG/HA: 225

FÖRFRUKT: Korn

JORDART: MULLRIK STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

STS.SH:F1 ** A<>B A<>D

STS.SH:F1 * A<>C

Jordanalys:

ADB-nr: 05A979
Serienr: L5-7200-2009
Län-fnr: E-140-2009

Jordart: mr SL

Mullhalt %: 6.2

Lerhalt %: 50

Mjåla %: 37.8

Sand+grovmå %: 4.0

pH: 6.9

P-AL (mg/100g): 4.6

K-AL (mg/100g): 15.4

Mg-AL (mg/100g): 31.9

K/Mg (kvot): 0.5

Ca-AL (mg/100g): 542

K-HCl (mg/100g): 432

P-HCl (mg/100g): 52

Cu-HCl (mg/kg): 25.1

KI: III

KI: III

KI: 5

KI: 3