



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter
ADB-NR: 05A981 LÅN-FNR: T-028-2009

JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Hummelbäck, Örebro

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Tinker

SÅTT DEN: 2009-04-20 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2009-05-25

GRÖDANS UTV.STADIUM

7-10 cm

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:	Dån		Dån		Stat:	Dån		Harkål		Harkål		Stat:	Harkål		
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	GAESS	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	LAPCO	Rel	
	06-25	tal	g/m2	tal	% av	geom.	tal	06-25	tal	g/m2	tal	block	g/m2	tal	
A. Obehandlat [Regioner]	2.0	100	14.5	100	100	12.8	100	16.5	100	105.3	100	100	100.8	100	
B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0			
C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0			
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0			
Behandling då ärterna är 3-5 cm															
STDEV%						64.1							35.6		
PROB F1															

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av duvvicker, jordrök, pilört, våtarv och åkerbinda.

OBS! Dån, målla och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter

ADB-NR: 05A981

LÅN-FNR: T-028-2009

JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Hummelbäck, Örebro

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Tinker

SÅTT DEN: 2009-04-20 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2009-05-25

GRÖDANS UTV.STADIUM

7-10 cm

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:	Målla		Målla		Stat: Frekv % av block	Målla		Viol		Viol		Stat: Frekv % av block	Viol		
	st/m2 06-25	Rel tal	fältv g/m2 06-25	Rel tal		CHESS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-25	Rel tal	fältv g/m2 06-25	Rel tal		VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	2.5	100	13.3	100	100	8.1	100	19.5	100	44.0	100	100	41.8	100	
B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.3	1	0.3	1	25	1.0	2	
C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0			
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0			
Behandling då ärterna är 3-5 cm															
STDEV%						125.5							39.9		
PROB F1													.0036		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av duvvicker, jordrök, pilört, våtarv och åkerbinda.

OBS! Dån, målla och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter
ADB-NR: 05A981 LÅN-FNR: T-028-2009

JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Hummelbäck, Örebro

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Tinker

SÅTT DEN: 2009-04-20 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2009-05-25

GRÖDANS UTV.STADIUM

7-10 cm

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]

C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]

D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]

Behandling då ärterna är 3-5 cm

STDEV%

PROB F1

Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs		
st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADT g/m2	Rel tal	
06-25		06-25			geom.		06-25		06-25			geom.		
11.0	100	25.8	100	100	24.0	100	51.5	100	202.8	100	100	196.2	100	
1.8	16	4.0	16	100	3.6	15	2.0	4	4.3	2	100	4.0	2	
2.0	18	5.5	21	100	5.1	21	2.0	4	5.5	3	100	5.1	3	
1.5	14	4.8	18	100	4.1	17	1.5	3	4.8	2	100	4.1	2	
					52.0							46.4		
					.0008							.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av duvvicker, jordrök, pilört, våtarv och åkerbinda.

OBS! Dän, målla och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter
ADB-NR: 05A981 LÅN-FNR: T-028-2009

JBR.OMR: 13c

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Hummelbäck, Örebro

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Tinker

SÅTT DEN: 2009-04-20 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2009-05-25

GRÖDANS UTV.STADIUM

7-10 cm

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-05

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]
C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]

Behandling då ärterna är 3-5 cm

STDEV%
PROB F1

Åker- tistel st/m2 06-25	* Rel tal	Åker- tistel fältv g/m2 06-25	* Rel tal	Stat: Frekv % av block	Åker- tistel XCIRAR g/m2 geom.	* Rel tal									
1.0	100	9.3	100	100	9.1	100									
0.3	25	3.8	41	25	15.0	164									
0.3	25	2.3	24	25	9.0	99									
0.0	0	0.0	0	0											
					19.5 .2099										

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av duvvicker, jordrök, pilört, våtarv och åkerbinda.
OBS! Dån, målla och åkertistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter
ADB-NR: 05A981 LÅN-FNR: T-028-2009

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Hummelbäck, Örebro

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Tinker
SÅTT DEN: 2009-04-20 KG/HA: 260
FÖRFRUKT: Korn
JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

VIOSS.GM2:F1 ** A<>B
WEADR.GM2:F1 *** A<>B A<>D
WEADR.GM2:F1 ** A<>C
WEADT.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter
ADB-NR: 05A981 LÅN-FNR: T-028-2009

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:

ADRESS: Hummelbäck, Örebro

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Tinker

SÅTT DEN: 2009-04-20 KG/HA: 260

FÖRFRUKT: Korn

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2009-05-25

GRÖDANS UTV.STADIUM
7-10 cm

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-10-27

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG [Regioner]
C. 1.0 l Fenix + 0.25 l Centium [NA]
D. 1.0 l Fenix + 0.6 kg Basagran SG + 0.25 l Centium [NA]

Behandling då ärterna är 3-5 cm

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Beh. skada vår 0-100 06-10	Strå st vid skörd 08-18										
4930	100	0.9	19.2	3.59	22.5	0	33										
5330	108	0.3	18.3	3.69	23.1	0	18										
5480	111	0.3	18.6	3.71	23.2	0	20										
5570	113	0.4	18.4	3.72	23.3	0	18										
5330							22										
7							87										
16							16										
.1475							.6486										
600							30										

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-7200-2009 Örtogräs i ärter
ADB-NR: 05A981 LÅN-FNR: T-028-2009

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Ärter

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Hummelbäck, Örebro

GÖDSLING
Ingen

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT: Tinker
SÅTT DEN: 2009-04-20 KG/HA: 260
FÖRFRUKT: Korn
JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 *

A<>D