



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÄN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalisalt 50	2009-04-28	400			199
N 34	2009-04-28	465	158		

SORT: DKC 2960 NK 603
SÅTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 7.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 l Sumi Alpha	2009-05-25	2009-05-26	DC 12 (2 blad)
		2009-05-26	DC 12 (2 blad)
		2009-06-06	DC 14 (4 blad)
		2009-06-22	DC 16-17 (6-7 blad)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-12-08

FÖRSÖKSLED:

	Målla st/m2 07-27	Rel tal	Målla fältv g/m2 07-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Målla CHESS g/m2 geom.	Rel tal	Natt- skatta st/m2 07-27	Rel tal	Natt- skatta fältv g/m2 07-27	Rel tal
A. Obehandlat	2.5	100	262.3	100	100	229.8	100	2.3	100	47.8	100
B. (11.25g Harmony 50 SX + 30 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 1), & (7.5 g Harmony 50 SX + 20 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 3)	0.0	0	0.0	0	0			2.5	111	139.0	291
C. 1.6 l MON 79545 2), & 1.6 l MON 79545 4)	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
D. 2.4 l MON 79545 2), & 2.4 l MON 79545 4)	0.0	0	0.0	0	0			0.3	11	0.0	0
E. 2.4 l MON 79545 2)	0.3	10	5.0	2	25	20.0	9	2.3	100	182.5	382
F. 0.4 l Callisto + 2.4 l MON 79545 2)	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
G. (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 2), & (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 4)	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
H. (0.3 l Starane + 50 g MaisTer + 0.67 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
I. (40 g MaisTer + 7.5 g Harmony 50 SX + 0.53 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)	0.0	0	0.0	0	0			0.3	11	0.0	0
1) Då majsen har 1-1.5 blad 2) Då majsen har 2-3 blad 3) Då majsen har 4-5 blad 4) Då majsen har 6-8 blad, ogräs max 10 cm höga											
STDEV%						58.9					
PROB F1						.0341					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Målla, nattskatta, snärjmåra och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÄN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

SIDA 2

ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING
Kalisalt 50
N 34

DATUM MÄNGD KG/HA
2009-04-28 400
2009-04-28 465

N P K
199
158

SORT: DKC 2960 NK 603
SÅTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 7.3

VÄXTSKYDD
0.5 l Sumi Alpha

DATUM
2009-05-25

BEH ENL PLAN
2009-05-26
2009-05-26
2009-06-06
2009-06-22

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 12 (2 blad)
DC 12 (2 blad)
DC 14 (4 blad)
DC 16-17 (6-7 blad)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-12-08

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. (11.25g Harmony 50 SX + 30 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 1),
& (7.5 g Harmony 50 SX + 20 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 3)
C. 1.6 l MON 79545 2), & 1.6 l MON 79545 4)
D. 2.4 l MON 79545 2), & 2.4 l MON 79545 4)
E. 2.4 l MON 79545 2)
F. 0.4 l Callisto + 2.4 l MON 79545 2)
G. (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 2), & (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 4)
H. (0.3 l Starane + 50 g MaisTer + 0.67 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)
I. (40 g MaisTer + 7.5 g Harmony 50 SX + 0.53 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)

1) Då majsen har 1-1.5 blad
2) Då majsen har 2-3 blad
3) Då majsen har 4-5 blad
4) Då majsen har 6-8 blad, ogräs max 10 cm höga

STDEV%
PROB F1

Stat: Frekv % av block	Natt- skatta SOLNI g/m2 geom.	Rel tal	Plisterv st/m2 07-27	Rel tal	Plisterv fältv g/m2 07-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Plisterv LAMSS g/m2 geom.	Rel tal	Snärj- måra st/m2 07-27
100	46.7	100	20.8	100	276.8	100	100	186.8	100	4.8
100	93.3	200	0.8	4	3.5	1	75	4.5	2	0.0
0			0.8	4	1.8	1	25	7.0	4	0.5
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
100	128.5	275	3.0	14	75.3	27	75	96.7	52	1.5
0			2.3	11	48.0	17	75	60.1	32	2.0
0			0.3	1	0.8	0	25	3.0	2	0.0
0			1.0	5	1.0	0	75	1.3	1	0.3
0			4.3	20	3.0	1	75	3.0	2	0.5
	89.6							75.4		
	.3109							.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Målla, nattskatta, snärjmåra och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÄN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

SIDA 3

ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalisalt 50	2009-04-28	400			199
N 34	2009-04-28	465	158		

SORT: DKC 2960 NK 603
SÅTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 7.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 l Sumi Alpha	2009-05-25	2009-05-26	DC 12 (2 blad)
		2009-05-26	DC 12 (2 blad)
		2009-06-06	DC 14 (4 blad)
		2009-06-22	DC 16-17 (6-7 blad)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-12-08

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. (11.25g Harmony 50 SX + 30 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 1),
& (7.5 g Harmony 50 SX + 20 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 3)
C. 1.6 l MON 79545 2), & 1.6 l MON 79545 4)
D. 2.4 l MON 79545 2), & 2.4 l MON 79545 4)
E. 2.4 l MON 79545 2)
F. 0.4 l Callisto + 2.4 l MON 79545 2)
G. (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 2), & (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 4)
H. (0.3 l Starane + 50 g MaisTer + 0.67 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)
I. (40 g MaisTer + 7.5 g Harmony 50 SX + 0.53 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)

1) Då majsen har 1-1.5 blad
2) Då majsen har 2-3 blad
3) Då majsen har 4-5 blad
4) Då majsen har 6-8 blad, ogräs max 10 cm höga

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Snärj- måra fältv g/m2 07-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel tal	Trampört st/m2 07-27	Rel tal	Trampört fältv g/m2 07-27	Rel tal	Stat: Frekv % av block
100	58.5	100	50	114.7	100	2.8	100	34.3	100	50
0	0.0	0	0			0.3	9	1.0	3	25
11	2.0	3	25	8.0	7	0.3	9	0.5	1	25
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
32	79.3	135	50	88.5	77	0.0	0	0.0	0	0
42	58.0	99	100	38.6	34	0.3	9	12.3	36	25
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
5	0.0	0	0			0.5	18	0.3	1	25
11	2.0	3	25	8.0	7	0.0	0	0.0	0	0
				114.2						
				.2935						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Målla, nattskatta, snärjmåra och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÅN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

SIDA 4

ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING
Kalisalt 50
N 34

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-04-28	400			199
2009-04-28	465	158		

SORT: DKC 2960 NK 603
SÅTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 7.3

VÄXTSKYDD
0.5 l Sumi Alpha

DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
2009-05-25	2009-05-26	DC 12 (2 blad)
	2009-05-26	DC 12 (2 blad)
	2009-06-06	DC 14 (4 blad)
	2009-06-22	DC 16-17 (6-7 blad)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-12-08

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. (11.25g Harmony 50 SX + 30 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 1),
& (7.5 g Harmony 50 SX + 20 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 3)
C. 1.6 l MON 79545 2), & 1.6 l MON 79545 4)
D. 2.4 l MON 79545 2), & 2.4 l MON 79545 4)
E. 2.4 l MON 79545 2)
F. 0.4 l Callisto + 2.4 l MON 79545 2)
G. (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 2), & (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 4)
H. (0.3 l Starane + 50 g MaisTer + 0.67 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)
I. (40 g MaisTer + 7.5 g Harmony 50 SX + 0.53 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)

- 1) Då majsen har 1-1.5 blad
2) Då majsen har 2-3 blad
3) Då majsen har 4-5 blad
4) Då majsen har 6-8 blad, ogräs max 10 cm höga

STDEV%
PROB F1

Trampört		Veronika		Veronika		Stat:	Veronika		Övr 1-år	
POLAV	Rel		Rel	fältv	Rel	Frekv	VERSS	Rel	st/m2	Rel
g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	07-27	tal
geom.		07-27		07-27		block	geom.			
67.3	100	96.8	100	1198.5	100	100	1106.7	100	1.3	100
4.0	6	122.8	127	1080.0	90	100	1071.9	97	0.3	20
2.0	3	37.0	38	4.0	0	100	3.9	0	0.5	40
		52.0	54	3.0	0	100	2.8	0	0.0	0
		85.8	89	1031.8	86	100	1014.5	92	0.3	20
49.0	73	64.3	66	245.0	20	100	233.5	21	0.0	0
		12.5	13	0.8	0	75	1.0	0	0.0	0
1.0	1	46.5	48	8.5	1	100	3.9	0	0.0	0
		38.3	40	7.8	1	100	6.9	1	0.0	0
26.1							58.1			
.0908							.0001			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Målla, nattskatta, snärjmåra och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÄN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

SIDA 5

ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalisalt 50	2009-04-28	400			199
N 34	2009-04-28	465	158		

SORT: DKC 2960 NK 603
SÅTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 7.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 l Sumi Alpha	2009-05-25	2009-05-26	DC 12 (2 blad)
		2009-05-26	DC 12 (2 blad)
		2009-06-06	DC 14 (4 blad)
		2009-06-22	DC 16-17 (6-7 blad)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-12-08

FÖRSÖKSLED:

	Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av	Övr 1-år örtogräs		Samt lå örtogräs		Samt lå örtogräs		Stat: Frekv % av	Samt lå örtogräs
	fältv g/m2	Rel tal	block	WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	block	WEADT g/m2
	07-27			geom.		07-27		07-27			geom.
A. Obehandlat	25.8	100	75	15.3	100	131.0	100	1903.8	100	100	1880.1
B. (11.25g Harmony 50 SX + 30 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 1), & (7.5 g Harmony 50 SX + 20 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 3)	0.8	3	25	3.0	20	126.5	97	1224.3	64	100	1221.2
C. 1.6 l MON 79545 2), & 1.6 l MON 79545 4)	3.5	14	25	14.0	92	39.0	30	11.8	1	100	9.0
D. 2.4 l MON 79545 2), & 2.4 l MON 79545 4)	0.0	0	0			52.3	40	3.0	0	100	2.8
E. 2.4 l MON 79545 2)	3.0	12	25	12.0	79	93.0	71	1376.8	72	100	1369.5
F. 0.4 l Callisto + 2.4 l MON 79545 2)	0.0	0	0			68.8	52	363.3	19	100	356.9
G. (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 2), & (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 4)	0.0	0	0			12.8	10	1.5	0	75	1.6
H. (0.3 l Starane + 50 g MaisTer + 0.67 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)	0.0	0	0			48.3	37	9.8	1	100	5.5
I. (40 g MaisTer + 7.5 g Harmony 50 SX + 0.53 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)	0.0	0	0			43.3	33	12.8	1	100	12.2
1) Då majsen har 1-1.5 blad											
2) Då majsen har 2-3 blad											
3) Då majsen har 4-5 blad											
4) Då majsen har 6-8 blad, ogräs max 10 cm höga											
STDEV%				159.4							57.7
PROB F1				.8437							.0001

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Målla, nattskatta, snärjmåra och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÄN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

SIDA 6

ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING
Kalisalt 50
N 34

DATUM MÄNGD KG/HA
2009-04-28 400
2009-04-28 465

N P K
158 199

SORT: DKC 2960 NK 603
SÅTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 7.3

VÄXTSKYDD
0.5 l Sumi Alpha

DATUM
2009-05-25

BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2009-05-26 DC 12 (2 blad)
2009-05-26 DC 12 (2 blad)
2009-06-06 DC 14 (4 blad)
2009-06-22 DC 16-17 (6-7 blad)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-12-08

FÖRSÖKSLED:

- A. Obehandlat
B. (11.25g Harmony 50 SX + 30 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 1),
& (7.5 g Harmony 50 SX + 20 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 3)
C. 1.6 l MON 79545 2), & 1.6 l MON 79545 4)
D. 2.4 l MON 79545 2), & 2.4 l MON 79545 4)
E. 2.4 l MON 79545 2)
F. 0.4 l Callisto + 2.4 l MON 79545 2)
G. (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 2), & (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 4)
H. (0.3 l Starane + 50 g MaisTer + 0.67 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)
I. (40 g MaisTer + 7.5 g Harmony 50 SX + 0.53 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)

- 1) Då majsen har 1-1.5 blad
2) Då majsen har 2-3 blad
3) Då majsen har 4-5 blad
4) Då majsen har 6-8 blad, ogräs max 10 cm höga

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Vete st/m2 07-27	* Rel tal	Vete fältv g/m2 07-27	* Rel tal	Stat: Frekv % av block	Vete XTRZSS g/m2 geom.	* Rel tal			
100	7.3	100	270.5	100	100	269.4	100			
65	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
73	0.0	0	0.0	0	0					
19	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
0	0.0	0	0.0	0	0					
1	0.0	0	0.0	0	0					
						10.6				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Målla, nattskatta, snärjmåra och trampört får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÅN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

SIDA 7
ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Kalisalt 50	2009-04-28	400			199
N 34	2009-04-28	465	158		

SORT: DKC 2960 NK 603

SÅTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000

FÖRFRUKT: Majs

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CHESS.GM2:F1 *	A<>E
LAMSS.GM2:F1 ***	A<>B A<>G A<>H A<>I B<>E B<>F E<>H E<>I F<>H F<>I
LAMSS.GM2:F1 **	A<>C C<>E E<>G F<>G
LAMSS.GM2:F1 *	C<>F
POLAV.GM2:F1 *	A<>H
VERSS.GM2:F1 ***	A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>C B<>D B<>F B<>G B<>H B<>I C<>E C<>F
VERSS.GM2:F1 ***	D<>E D<>F E<>G E<>H E<>I F<>G F<>H F<>I G<>I
VERSS.GM2:F1 **	C<>G E<>F G<>H
VERSS.GM2:F1 *	D<>G D<>I
WEADT.GM2:F1 ***	A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>C B<>D B<>G B<>H B<>I C<>E C<>F C<>G
WEADT.GM2:F1 ***	D<>E D<>F E<>G E<>H E<>I F<>G F<>H F<>I G<>I
WEADT.GM2:F1 **	B<>F C<>D D<>I E<>F G<>H



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÄN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING
Kalisalt 50
N 34

DATUM MÄNGD KG/HA
2009-04-28 400
2009-04-28 465

N P K
158 199

SORT: DKC 2960 NK 603
SÄTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 7.3

VÄXTSKYDD
0.5 l Sumi Alpha

DATUM
2009-05-25

BEH ENL PLAN
2009-05-26
2009-05-26
2009-06-06
2009-06-22

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 12 (2 blad)
DC 12 (2 blad)
DC 14 (4 blad)
DC 16-17 (6-7 blad)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2009-12-08

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
B. (11.25g Harmony 50 SX + 30 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 1),
& (7.5 g Harmony 50 SX + 20 g Titus WSB + 0.2 l vätmedel) 3)
C. 1.6 l MON 79545 2), & 1.6 l MON 79545 4)
D. 2.4 l MON 79545 2), & 2.4 l MON 79545 4)
E. 2.4 l MON 79545 2)
F. 0.4 l Callisto + 2.4 l MON 79545 2)
G. (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 2), & (0.4 l Callisto + 1.6 l MON 79545) 4)
H. (0.3 l Starane + 50 g MaisTer + 0.67 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)
I. (40 g MaisTer + 7.5 g Harmony 50 SX + 0.53 l MaisOil) 1), & 1.6 l MON 79545 4)

- 1) Då majsen har 1-1.5 blad
2) Då majsen har 2-3 blad
3) Då majsen har 4-5 blad
4) Då majsen har 6-8 blad, ogräs max 10 cm höga

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Torr sub stans dt/ha 10-06	Rel tal	Grön massa dt/ha 10-06	Ts pro cent	Plant höjd cm skörd 10-06								
102.0	100	320.8	31.8	259								
135.9	133	411.5	33.1	285								
151.9	149	473.5	32.1	295								
152.9	150	482.7	31.7	290								
147.7	145	443.1	33.3	286								
146.0	143	462.1	31.6	291								
162.2	159	490.4	33.1	294								
151.6	149	460.8	32.8	281								
155.8	153	474.0	32.9	289								
145.1		446.6	32.5	286								
6.4		4.8	3.4	1.7								
36		36	36	36								
.0001		.0001	.2045	.0001								
13.5		31.2	1.6	7								

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2009
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: MON5-9000-09 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 05A997 LÄN-FNR: H-023-2009 JBR.OMR: 9

ANSVARIG: Klas Eriksson 0702-876363, 0480-15670, 0480-23599

GRÖDA: Fodermajs

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Sjögren
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

GÖDSLING
Kalisalt 50
N 34

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-04-28	400			199
2009-04-28	465	158		

SORT: DKC 2960 NK 603
SÅTT DEN: 2009-04-29 KG/HA: 72000
FÖRFRUKT: Majs
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I B<>G
Y:F1 **	B<>I
Y:F1 *	B<>C B<>D B<>H E<>G F<>G
Y.RD:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I B<>C B<>D B<>G B<>I
Y.RD:F1 **	B<>F B<>H E<>G
Y.RD:F1 *	B<>E D<>E
DM:F1 *	D<>E E<>F
PL.CM.SH:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I C<>H
PL.CM.SH:F1 **	B<>C F<>H G<>H
PL.CM.SH:F1 *	B<>G C<>E D<>H E<>G H<>I

Jordanalys:

ADB-nr: 05A997
Serienr: MON5-9000-09
Län-fnr: H-023-2009

Jordart: mmh ML

Mullhalt %: 5.1

Lerhalt %: 26.0

Mjåla %: 27.5

Sand+grovmå %: 41.4

pH: 7.3

P-AL (mg/100g): 25.8

K-AL (mg/100g): 22.2

Mg-AL (mg/100g): 16.6

K/Mg (kvot): 1.3

Ca-AL (mg/100g): 1638

K-HCl (mg/100g): 140

P-HCl (mg/100g): 82

Cu-HCl (mg/kg): 16.1

KI: V

KI: IV

KI: 3

KI: 5