



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014

LÅN-FNR: R-530-2009

JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergs Egendom, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-18 FRÖN/KVM: 60

FÖRFRUKT: Höstvete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-16

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.6

GÖDSLING

NPK 24-4-5

NPK 27-3-3

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-18

2010-04-09

2010-04-13

MÄNGD KG/HA

200

300

300

N

47

80

81

P

7

8

K

9

8

VÄXTSKYDD

2.0 l Focus Ultra

0.6 Amistar + 0.15 Mospilan

2 l Bortrac

DATUM

2009-09-10

2010-05-25

2010-05-25

BEH ENL PLAN

2009-08-21

2009-08-31

2009-09-10

2010-04-28

GRÖDANS UTV.STADIUM

-

DC 10

DC 13

DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2011-08-03

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Blåklint		Frekv % av block	Blåklint		Förgätmigej
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		MATIN g/m2	Rel tal	st/m2	fältv g/m2		CENCY g/m2	Rel tal	st/m2
	04-12		04-12			geom.		04-12	04-12		geom.		04-12
A. Obehandlat [Svensk Raps]	6.0	100	1.0	100	75	1.1	100	0.0	0.0	0			7.0
B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	0			0.0
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	0			0.0
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	0			0.5
E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]	4.0	67	1.1	116	75	1.2	108	0.5	1.3	25	5.2	100	14.0
F. 0.33 l 0808 1) [NA]	6.0	100	2.0	205	100	1.3	119	0.5	0.5	25	1.8	35	9.5
G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	0			0.5
H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	0			0.0
I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]	1.0	17	0.1	11	50	0.2	18	0.0	0.0	0			0.5
J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machteshim]	0.5	8	0.6	58	25	2.2	196	0.0	0.0	0			1.5
K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]	3.5	58	0.7	74	100	0.7	62	0.0	0.0	0			6.5
1) Senast 3 dygn efter sådd.													
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.													
3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).													
4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.													
5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.													
STDEV%						77.9					0		
PROB F1						.1307							

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Ogräsräkningen utförd innan kvävet verkade på våren.

OBS! Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, snärjmåra, veronika, viol och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a.

få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014

LÅN-FNR: R-530-2009

JBR.OMR: 15a

SIDA 5
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergs Egendom, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-18 FRÖN/KVM: 60

FÖRFRUKT: Höstvete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-16

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.6

GÖDSLING

NPK 24-4-5

NPK 27-3-3

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-18

2010-04-09

2010-04-13

MÄNGD KG/HA

200

300

300

N

47

80

81

P

7

8

K

9

8

VÄXTSKYDD

2.0 l Focus Ultra

0.6 Amistar + 0.15 Mospilan

2 l Bortrac

DATUM

2009-09-10

2010-05-25

2010-05-25

BEH ENL PLAN

2009-08-21

2009-08-31

2009-09-10

2010-04-28

GRÖDANS UTV.STADIUM

-

DC 10

DC 13

DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-03

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Svensk Raps]

B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]

C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]

D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]

E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]

F. 0.33 l 0808 1) [NA]

G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]

H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]

I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]

J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machtshim]

K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]

1) Senast 3 dygn efter sådd.

2) Vid grödans hjärtbladsstadium.

3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).

4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med
lufttemp över 8°C.

STDEV%

PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Ogräsräkningen utförd innan kvävet verkade på våren.

OBS! Baldersbrå, blåklint, förgätmigej, snärjmåra, veronika, viol och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a.

få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014

LÅN-FNR: R-530-2009

JBR.OMR: 15a

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergs Egendom, Grästorp

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NPK 24-4-5	2009-08-18	200	47	7	9
	NPK 27-3-3	2010-04-09	300	80	8	8
	NS 27-4 (Axan)	2010-04-13	300	81		
SORT: Excalibur						
SÅTT DEN: 2009-08-18	FRÖN/KVM: 60					
FÖRFRUKT: Höstvete						
SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		

MATIN0GM2:F1 * A<>I E<>I F<>I I<>J
MYOSS0GM2:F1 ** F<>J
MYOSS0GM2:F1 * D<>E D<>F D<>K E<>G E<>I E<>J F<>G F<>I G<>K I<>K J<>K
STEME0GM2:F1 *** G<>K
STEME0GM2:F1 ** E<>K G<>I H<>I H<>K
STEME0GM2:F1 * A<>G A<>H A<>I A<>K E<>I G<>J H<>J J<>K
VIOSS0GM2:F1 ** A<>G E<>G E<>K
VIOSS0GM2:F1 * A<>K B<>G B<>K
WEADT0GM2:F1 *** A<>D D<>I D<>K
WEADT0GM2:F1 ** A<>B A<>H B<>K D<>E D<>F D<>J G<>K H<>K
WEADT0GM2:F1 * A<>G B<>E B<>F B<>I B<>J E<>G E<>H F<>H G<>I G<>J H<>I H<>J



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014 LÅN-FNR: R-530-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 1

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergs Egendom, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-18 FRÖN/KVM: 60

FÖRFRUKT: Höstvete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-16

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.6

GÖDSLING

NPK 24-4-5

NPK 27-3-3

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-18

2010-04-09

2010-04-13

MÄNGD KG/HA

200

300

300

N

47

80

81

P

7

8

K

9

8

VÄXTSKYDD

2.0 l Focus Ultra

0.6 Amistar + 0.15 Mospilan

2 l Bortrac

DATUM

2009-09-10

2010-05-25

2010-05-25

BEH ENL PLAN

2009-08-21

2009-08-31

2009-09-10

2010-04-28

GRÖDANS UTV.STADIUM

-

DC 10

DC 13

DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-03

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Svensk Raps]

B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]

C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]

D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]

E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]

F. 0.33 l 0808 1) [NA]

G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]

H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]

I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]

J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machteshim]

K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]

1) Senast 3 dygn efter sådd.

2) Vid grödans hjärtbladsstadium.

3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).

4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

STDEV%

PROB F1

Balders- brå	Rel	Balders- brå	Rel	Stat: Frekv	Balders- brå	Rel	Förgät- migej	Rel	Förgät- migej	Rel	Stat: Frekv	Förgät- migej	Rel		
st/m2	tal	fältv	tal	% av	MATIN	tal	st/m2	tal	fältv	tal	% av	MYOSS	tal		
05-31		05-31		block	geom.		05-31		05-31		block	geom.			
7.0	100	84.6	100	100	42.0	100	21.5	100	92.1	100	100	45.0	100		
0.5	7	0.1	0	25	0.2	0	1.5	7	4.0	4	50	5.5	12		
0.0	0	0.0	0	0			1.0	5	2.4	3	25	9.6	21		
0.5	7	0.3	0	25	1.0	2	3.0	14	7.4	8	75	8.3	18		
6.0	86	38.8	46	75	43.9	105	29.5	137	125.4	136	100	105.3	234		
8.0	114	61.1	72	100	49.4	118	27.5	128	150.8	164	100	120.2	267		
1.5	21	9.1	11	50	16.2	39	5.5	26	9.3	10	100	7.6	17		
1.0	14	1.4	2	50	2.4	6	3.5	16	4.3	5	75	5.6	12		
3.5	50	7.6	9	50	15.1	36	1.0	5	2.2	2	50	2.2	5		
1.0	14	9.7	11	25	38.8	92	1.5	7	2.4	3	50	3.4	8		
4.5	64	16.2	19	100	9.2	22	7.5	35	20.0	22	100	19.3	43		
					100.2							89.9			
					.0029							.0001			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av viol.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014

LÅN-FNR: R-530-2009

JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergers Egendom, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 24-4-5	2009-08-18	200	47	7	9
NPK 27-3-3	2010-04-09	300	80	8	8
NS 27-4 (Axan)	2010-04-13	300	81		

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-18 FRÖN/KVM: 60

FÖRFRUKT: Höstvetete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-16

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.6

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
2.0 l Focus Ultra	2009-09-10	2009-08-21	-
0.6 Amistar + 0.15 Mospilan	2010-05-25	2009-08-31	DC 10
2 l Bortrac	2010-05-25	2009-09-10	DC 13
		2010-04-28	DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-03

F Ö R S Ö K S L E D:	Snärj-måra		Snärj-måra		Stat: Frekv % av block	Snärj-måra		Veronika	Veronika		Stat: Frekv % av block	Veronika			
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		GALAP g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	VERSS g/m2	Rel tal		
	05-31		05-31			geom.		05-31		05-31		geom.			
A. Obehandlat [Svensk Raps]	19.5	100	112.4	100	100	88.8	100	11.0	100	57.4	100	100	40.0	100	
B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]	2.5	13	8.1	7	50	15.1	17	0.0	0	0.0	0	0			
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	1.0	5	0.8	1	50	1.6	2	0.0	0	0.0	0	0			
D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]	0.5	3	0.2	0	25	0.6	1	0.0	0	0.0	0	0			
E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]	5.5	28	16.1	14	100	12.7	14	4.0	36	7.2	12	100	5.2	13	
F. 0.33 l 0808 1) [NA]	5.0	26	11.3	10	75	8.8	10	0.5	5	0.7	1	25	2.6	7	
G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]	8.0	41	13.1	12	100	13.0	15	0.0	0	0.0	0	0			
H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]	0.5	3	0.5	0	25	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0			
I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]	6.0	31	15.9	14	100	10.3	12	0.0	0	0.0	0	0			
J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machteshim]	9.5	49	27.7	25	100	22.9	26	0.0	0	0.0	0	0			
K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]	6.5	33	20.6	18	100	11.4	13	7.0	64	28.8	50	100	13.0	32	
1) Senast 3 dygn efter sådd.															
2) Vid grödans hjärtbladsstadium.															
3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).															
4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.															
5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.															
STDEV%						94.9							124.1		
PROB F1						.0021							.1371		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av viol.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014 LÅN-FNR: R-530-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 4

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergs Egendom, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-18 FRÖN/KVM: 60

FÖRFRUKT: Höstvete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-16

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.6

GÖDSLING

NPK 24-4-5

NPK 27-3-3

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-18

2010-04-09

2010-04-13

MÄNGD KG/HA

200

300

300

N

47

80

81

P

7

8

K

9

8

VÄXTSKYDD

2.0 l Focus Ultra

0.6 Amistar + 0.15 Mospilan

2 l Bortrac

DATUM

2009-09-10

2010-05-25

2010-05-25

BEH ENL PLAN

2009-08-21

2009-08-31

2009-09-10

2010-04-28

GRÖDANS UTV.STADIUM

-

DC 10

DC 13

DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-03

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Svensk Raps]

B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]

C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]

D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]

E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]

F. 0.33 l 0808 1) [NA]

G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]

H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]

I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]

J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machteshim]

K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]

1) Senast 3 dygn efter sådd.

2) Vid grödans hjärtbladsstadium.

3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).

4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

STDEV%

PROB F1

Samt lår
örtogräs
fältv Rel
g/m2 tal
05-31

Stat:
Frekv
% av
block

Samt lår
örtogräs
WEADT Rel
g/m2 tal
geom.

502.2 100
21.3 4
7.6 2
29.5 6
223.0 44
236.3 47
257.6 51
10.4 2
229.0 46
223.3 44
380.6 76

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

458.8 100
17.1 4
6.5 1
24.2 5
195.1 43
198.6 43
120.3 26
6.0 1
160.9 35
165.0 36
334.0 73

93.8
.0001

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av viol.

OBS! Baldersbrå får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014

LÅN-FNR: R-530-2009

JBR.OMR: 15a

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergs Egendom, Grästorp

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NPK 24-4-5	2009-08-18	200	47	7	9
	NPK 27-3-3	2010-04-09	300	80	8	8
	NS 27-4 (Axan)	2010-04-13	300	81		

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-18 FRÖN/KVM: 60

FÖRFRUKT: Höstvete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
-----------	-------	--------------	---------------------

GALAP.GM2:F1 *** A<>C A<>D

GALAP.GM2:F1 ** A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>K C<>J D<>E D<>G D<>J

GALAP.GM2:F1 * A<>B B<>C B<>D C<>E C<>G C<>I C<>K D<>F D<>I D<>K H<>J

MATIN.GM2:F1 *** A<>B B<>E B<>F

MATIN.GM2:F1 ** A<>D A<>H B<>G B<>I B<>J B<>K D<>E D<>F E<>H F<>H

MATIN.GM2:F1 * A<>K D<>G D<>I D<>J F<>K H<>J

MYOSS.GM2:F1 *** A<>I B<>E B<>F D<>F E<>G E<>H E<>I E<>J F<>G F<>H F<>I F<>J

MYOSS.GM2:F1 ** A<>H A<>J D<>E F<>K

MYOSS.GM2:F1 * A<>B A<>D A<>G C<>E C<>F E<>K I<>K J<>K

VERSS.GM2:F1 * A<>E

WEADR.GM2:F1 ** E<>H E<>I

WEADR.GM2:F1 * A<>H C<>E D<>H D<>I E<>J

WEADT.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>H B<>E B<>F B<>K C<>E C<>F C<>G C<>I C<>J C<>K D<>K

WEADT.GM2:F1 *** E<>H F<>H G<>H H<>I H<>J H<>K

WEADT.GM2:F1 ** B<>G B<>I B<>J D<>E D<>F D<>I D<>J

WEADT.GM2:F1 * D<>G D<>H



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014

LÅN-FNR: R-530-2009

JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergers Egendom, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-18 FRÖN/KVM: 60

FÖRFRUKT: Höstvetete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15

PLÖJN EFTER SKÖRD: 2009-08-16

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.6

GÖDSLING

NPK 24-4-5

NPK 27-3-3

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-18

2010-04-09

2010-04-13

MÄNGD KG/HA

200

300

300

N

47

80

81

P

7

8

K

9

8

VÄXTSKYDD

2.0 l Focus Ultra

0.6 Amistar + 0.15 Mospilan

2 l Bortrac

DATUM

2009-09-10

2010-05-25

2010-05-25

BEH ENL PLAN

2009-08-21

2009-08-31

2009-09-10

2010-04-28

GRÖDANS UTV.STADIUM

-

DC 10

DC 13

DC 51-52

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-07

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Svensk Raps]

B. 2.0 l Nimbus 1) [SJV]

C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]

D. 2.0 l Butisan Top 1) [BASF]

E. 0.25 l 0808 1) + 1.0 l Matrigon 4) [NA]

F. 0.33 l 0808 1) [NA]

G. 1.25 l Butisan Top 2) + (0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil) 5) [Dow]

H. 2.0 l Butisan Top 2) (M) [Svensk Raps]

I. 1.0 l Fox 3) + 1.0 l Matrigon 4) [Svensk Raps / SJV]

J. (1.0 l Fox + 0.5 l Matrigon) 3) [Machteshim]

K. 0.3 l Galera + 0.3 l Dasoil 5) [Dow]

1) Senast 3 dygn efter sådd.

2) Vid grödans hjärtbladsstadium.

3) Grödans DC 13 (Minst 2 fullt utvecklade örtblad).

4) På våren när tillväxten börjat med lufttemp över 8°C.

5) Grödans DC 30-40 på våren när tillväxten börjat med
lufttemp över 8°C.

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv sk/ha 08-10	Rel tal	Rå fett skörd kg/ha 08-10	Rel tal	Rå fett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Be stånd vår 0-100 04-13	Beh. skada vår 0-100 05-07	Stjälk styrka vid skörd 08-10	Ogräs före komst grad 08-10		
4130	100	1838	100	49	9.0	16.9	89	0	90	55		
4700	114	2116	115	49	1.4	16.0	89	0	90	14		
4600	111	2067	112	49	0.7	16.2	85	0	90	10		
4660	113	2103	114	50	0.6	15.7	86	0	90	8		
4590	111	2050	112	49	3.3	16.5	89	0	90	53		
4470	108	1982	108	49	2.1	15.9	88	0	90	36		
4720	114	2119	115	49	0.9	16.4	88	0	90	18		
4570	111	2047	111	49	0.7	16.0	84	0	90	10		
4740	115	2132	116	50	1.8	16.4	89	0	90	29		
4460	108	2004	109	49	2.9	16.4	88	0	90	38		
4450	108	2010	109	50	1.1	16.5	88	0	90	44		
4550		2043										
3.9		4.1										
44		44										
.0019		.0015										
260		122										

ANM: Behandlingsskador 2009-09-10: Små missfärgningar i led E, större i led B, C och F. Vaxlagret matt i färgen i led G och H.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

PLAN: OS5-8010-10 Örtogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige.

ADB-NR: 05B014

LÅN-FNR: R-530-2009

JBR.OMR: 15a

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson

ADRESS: Håbergs Egendom, Grästorp

SORT: Excalibur

SÅTT DEN: 2009-08-18 FRÖN/KVM: 60

FÖRFRUKT: Höstvetete

SKÖRD AV FÖRFRUKT: 2009-08-15

GÖDSLING

NPK 24-4-5

NPK 27-3-3

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2009-08-18

2010-04-09

2010-04-13

MÄNGD KG/HA

200

300

300

N

47

80

81

P

7

8

K

9

8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M09:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>G A<>I
Y.M09:F1 ** A<>H
Y.M09:F1 * A<>F A<>J A<>K F<>I G<>J G<>K I<>J I<>K
Y-FAT:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>G A<>I
Y-FAT:F1 ** A<>E A<>H A<>J A<>K
Y-FAT:F1 * A<>F B<>F F<>G F<>I I<>J I<>K

Jordanalys:

ADB-nr: 05B014
Serienr: OS5-8010-10
Län-fnr: R-530-2009

Jordart: mmh ML

pH: 6.6

Mullhalt %: 4.1

Lerhalt %: 28

Finler %: 22

Sand+grovmå %: 7