



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B022

LÅN-FNR: E-227-2009

JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-16 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 7.2

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-04-19

2010-05-05

2010-06-02

MÄNGD KG/HA

195

250

180

N P K

53

68

49

VÄXTSKYDD

0.4 Proline + 0.2 Acanto

0.2 Sumi-alpha

DATUM

2010-06-16

2010-06-16

BEH ENL PLAN

2009-10-08

2010-05-10

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]

D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]

E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]

J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]

K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]

P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 07-08	Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 07-08	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt lå örtogräs st/m2 07-08
50	47.4	100	3.8	100	33.8	100	100	17.0	100	18.3
0			2.5	67	8.3	24	75	4.4	26	2.5
25	1.0	2	2.5	67	7.8	23	50	5.5	32	4.8
25	5.0	11	13.3	353	42.0	124	100	22.6	133	14.8
0			0.3	7	0.3	1	25	1.0	6	1.8
25	7.0	15	7.8	207	8.3	24	100	7.7	46	9.0
0			4.0	107	4.3	13	75	4.9	29	4.0
0			1.0	27	1.3	4	50	2.0	12	1.0
0			9.5	253	12.8	38	100	8.1	48	9.5
0			4.0	107	2.5	7	75	2.6	15	4.5
50	1.0	2	0.3	7	0.5	1	25	2.0	12	2.8
75	7.7	16	2.8	73	5.0	15	75	3.2	19	16.3
0			1.3	33	1.0	3	50	2.0	12	6.3
25	1.0	2	7.5	200	6.3	19	75	4.4	26	9.5
75	2.5	5	1.0	27	1.5	4	50	2.8	17	6.8
100	21.0	44	3.0	80	2.0	6	50	4.0	24	35.3
	74.7							134.9		
	.0048							.5231		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, fibbla, blåklint, trampört, förgätmigej svinmålla.

Veronika och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkerv och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05B022

LÅN-FNR: E-227-2009 JBR.OMR: 12b

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-16 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 7.2

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-04-19

2010-05-05

2010-06-02

MÄNGD KG/HA

195

250

180

N P K

53

68

49

VÄXTSKYDD

0.4 Proline + 0.2 Acanto

0.2 Sumi-alpha

DATUM

2010-06-16

2010-06-16

BEH ENL PLAN

2009-10-08

2010-05-10

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]

D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]

E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]

J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]

K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]

P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Rel tal	Samt lär örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lär örtogräs		Åker- fräken	*	Stat: Frekv % av block	Åker- fräken	*
	fältv g/m2 07-08	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal					
100	60.3	100	100	26.1	100	0.0	0.0	0		
14	8.3	14	75	4.4	17	0.0	0.0	0		
26	8.3	14	75	3.9	15	0.0	0.0	0		
81	43.3	72	100	30.9	118	0.0	0.0	0		
10	0.5	1	50	1.0	4	0.0	0.0	0		
49	10.0	17	100	9.6	37	0.0	0.0	0		
22	4.3	7	75	4.9	19	0.8	0.3	25	1.0	100
5	1.3	2	50	2.0	8	0.0	0.0	0		
52	12.8	21	100	8.1	31	0.0	0.0	0		
25	2.5	4	75	2.6	10	0.0	0.0	0		
15	1.0	2	50	1.7	7	0.0	0.0	0		
89	16.8	28	100	13.7	52	0.0	0.0	0		
34	3.5	6	75	2.8	11	0.0	0.0	0		
52	6.8	11	100	3.6	14	0.8	3.8	25	15.0	1500
37	6.5	11	100	6.2	24	0.5	1.0	25	4.0	400
193	53.8	89	100	39.3	150	0.0	0.0	0		
				118.9						
				.0106						0

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, fibbla, blåklint, trampört, förgätmigej svinmålla.

Veronika och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B022 LÅN-FNR: E-227-2009 JBR.OMR: 12b

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-16 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 7.2

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-04-19

2010-05-05

2010-06-02

MÄNGD KG/HA

195

250

180

N

53

68

49

P

K

VÄXTSKYDD

0.4 Proline + 0.2 Acanto

0.2 Sumi-alpha

DATUM

2010-06-16

2010-06-16

BEH ENL PLAN

2009-10-08

2010-05-10

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
- B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]
- C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]
- D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]
- E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]
- F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]
- G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]
- H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]
- I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]
- J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]
- K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]
- L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]
- M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]
- N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]
- O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]
- P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Åkerven*		Åkerven*		Stat:	Åkerven*					
st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	XAPESV	Rel				
07-08	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal				
		07-08		block	geom.					
297.8	100	889.8	100	100	819.5	100				
1.5	1	3.3	0	50	3.5	0				
32.8	11	52.5	6	100	28.8	4				
2.5	1	9.3	1	50	6.0	1				
1.3	0	0.3	0	25	1.0	0				
24.0	8	24.5	3	100	15.5	2				
14.8	5	17.8	2	100	9.1	1				
14.3	5	30.5	3	100	25.8	3				
2.5	1	4.0	0	50	6.9	1				
0.0	0	0.0	0	0						
0.0	0	0.0	0	0						
42.5	14	35.3	4	100	26.4	3				
40.0	13	45.5	5	75	54.7	7				
5.0	2	2.0	0	75	2.2	0				
21.3	7	15.0	2	100	11.2	1				
28.3	9	24.0	3	100	20.4	2				
					108.7					
					.0001					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, fibbla, blåklint, trampört, förgätmigej svinmålla.

Veronika och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

SIDA 5

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B022

LÅN-FNR: E-227-2009

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-16 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-04-19

2010-05-05

2010-06-02

MÄNGD KG/HA

195

250

180

N P K

53

68

49

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

VERSS.GM2:F1 * C<>P E<>P N<>P
VIOSS.GM2:F1 *** A<>K
VIOSS.GM2:F1 ** A<>C A<>N A<>O C<>P K<>P N<>P O<>P
VIOSS.GM2:F1 * A<>D A<>L C<>L K<>L L<>N
WEADR.GM2:F1 * D<>E D<>H D<>J D<>M
WEADT.GM2:F1 *** E<>P
WEADT.GM2:F1 ** A<>E D<>E D<>J D<>K H<>P J<>P K<>P M<>P N<>P
WEADT.GM2:F1 * A<>C A<>H A<>J A<>K A<>M A<>N B<>D B<>P C<>D C<>P D<>H D<>M D<>N E<>F
WEADT.GM2:F1 * E<>I E<>L G<>P O<>P
XAPESV.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>L A<>N A<>O A<>P M<>N
XAPESV.GM2:F1 ** A<>M B<>M C<>E C<>N E<>M H<>N L<>N
XAPESV.GM2:F1 * B<>C B<>H B<>L D<>M E<>F E<>H E<>L E<>P F<>N G<>M I<>M N<>P



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkervens och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05B022

LÅN-FNR: E-227-2009

JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-16 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 7.2

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-04-19

2010-05-05

2010-06-02

MÄNGD KG/HA

195

250

180

N P K

53

68

49

VÄXTSKYDD

0.4 Proline + 0.2 Acanto

0.2 Sumi-alpha

DATUM

2010-06-16

2010-06-16

BEH ENL PLAN

2009-10-08

2010-05-10

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
- B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]
- C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]
- D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]
- E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]
- F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]
- G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]
- H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]
- I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]
- J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]
- K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]
- L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]
- M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]
- N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]
- O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]
- P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-04	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg			
3790	100	0.5	15.1	792	2.41	13.7	71.3	33.2	13.6			
6070	160	0.6	15.1	794	2.51	14.3	70.9	35.6	13.8			
6100	161	0.4	15.1	781	2.48	14.1	71.2	34.4	14.2			
5930	157	1.0	15.6	783	2.50	14.3	70.9	35.4	14.2			
6110	161	0.8	15.0	792	2.49	14.2	71.0	34.9	14.0			
6390	169	0.8	15.2	796	2.50	14.3	70.9	35.3	14.0			
5700	150	0.5	15.0	786	2.45	14.0	71.0	34.0	13.9			
5870	155	0.4	14.9	791	2.52	14.3	70.8	34.9	14.2			
5770	152	0.9	15.4	791	2.48	14.1	70.9	34.5	13.8			
6210	164	0.6	15.1	798	2.48	14.1	70.9	34.7	13.8			
5760	152	0.5	15.0	788	2.45	14.0	71.3	34.2	14.1			
5950	157	0.6	15.0	798	2.51	14.3	71.0	35.1	13.7			
5900	156	0.4	14.9	792	2.45	14.0	71.3	34.0	14.1			
5710	151	0.5	14.9	793	2.47	14.1	71.1	34.7	13.7			
6110	161	0.4	15.0	785	2.48	14.1	71.2	35.1	14.2			
6080	160	0.4	15.1	799	2.48	14.1	71.1	34.9	13.6			
5840												
7.4												
64												
.0001												
620												

ANM: Missfärgningar: Gulsfärgning.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkervens och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05B022 LÅN-FNR: E-227-2009 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-16 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 7.2

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-04-19

2010-05-05

2010-06-02

MÄNGD KG/HA

195

250

180

N P K

53

68

49

VÄXTSKYDD

0.4 Proline + 0.2 Acanto

0.2 Sumi-alpha

DATUM

2010-06-16

2010-06-16

BEH ENL PLAN

2009-10-08

2010-05-10

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 12

DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]

D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]

E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]

J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]

K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]

P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Miss färgn höst 0-100 10-19	Miss färgn vår 0-100 05-18	Tillv hämn vår 0-100 05-18	Strå st vid skörd 09-04	Ogräs före komst grad 08-03								
0	0	0	95	29								
0	0	0	95	2								
0	0	0	95	2								
5	0	0	95	3								
0	1	2	95	0								
0	0	0	95	2								
0	2	0	95	1								
0	0	0	95	0								
5	0	0	95	2								
5	0	0	95	1								
	6	0	95	0								
	2	0	95	1								
	6	0	95	2								
	10	0	95	1								
	7	0	95	1								
	1	0	95	2								

ANM: Missfärgningar: Gulfärgning.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

SIDA 3

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B022

LÅN-FNR: E-227-2009

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ingemar Abrahamsson

ADRESS: Ullevi, Skänninge

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-16 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-04-19

2010-05-05

2010-06-02

MÄNGD KG/HA

195

250

180

N P K

53

68

49

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O

Y.M15:F1 *** A<>P

Y.M15:F1 * F<>G F<>K F<>N

Jordanalys:

ADB-nr: 05B022
Serienr: L5-2424-10B
Län-fnr: E-227-2009

Jordart: nmh I Sa

Mullhalt %: 2.5

Lerhalt %: 12

Mjåla %: 14.0

Sand+grovmå %: 71.5

pH: 7.2

P-AL (mg/100g): 14.5

K-AL (mg/100g): 7.7

Mg-AL (mg/100g): 4.9

K/Mg (kvot): 1.6

Ca-AL (mg/100g): 251

K-HCl (mg/100g): 46

P-HCl (mg/100g): 57

Cu-HCl (mg/kg): 5.0

KI: IVB

KI: II

KI: 1

KI: 3