



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B025 LÅN-FNR: R-533-2009 JBR.OMR: 15b

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Andersson

ADRESS: Hålltorp, Lidköping

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2009-09-12 KG/HA: 210

FÖRFRUKT: Maltkorn

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING

NP 26-4

Svinflytgödsel

Svinflytgödsel

UFF

DATUM

2010-04-13

2010-05-07

2010-05-07

2010-05-07

MÄNGD KG/HA

230

N P K

60 9

60

40

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2009-09-30

2010-05-04

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 blad

DC 23

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]

D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]

E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]

J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]

K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]

P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 06-22	Rel tal	Viol fältv g/m2 06-22	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 06-22
25	122.0	100	359.5	100	1897.6	100	100	1244.6	100	86.5
25	18.8	15	1.5	0	1.4	0	50	1.7	0	35.0
75	6.1	5	0.5	0	1.0	0	25	3.8	0	42.5
50	26.1	21	0.5	0	0.8	0	25	3.0	0	24.5
0			23.5	7	38.0	2	75	24.6	2	9.0
75	21.0	17	40.0	11	198.0	10	75	152.7	12	43.5
25	71.0	58	57.5	16	248.0	13	100	92.8	7	22.0
75	45.7	37	12.5	3	25.3	1	75	16.1	1	62.0
50	51.5	42	24.0	7	186.0	10	100	139.7	11	54.5
25	5.6	5	11.5	3	40.1	2	100	27.3	2	12.0
25	4.0	3	103.5	29	297.8	16	100	234.6	19	59.0
50	254.3	208	79.0	22	242.7	13	75	257.7	21	83.0
25	110.0	90	97.5	27	190.0	10	100	153.2	12	56.5
75	108.6	89	30.5	8	58.4	3	100	43.7	4	65.5
50	5.4	4	178.0	50	816.0	43	100	418.1	34	23.0
75	16.8	14	428.5	119	2123.2	112	100	1636.5	131	29.0
	187.4							127.6		
	.6204							.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Rast och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B025 LÅN-FNR: R-533-2009 JBR.OMR: 15b

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Andersson

ADRESS: Hålltorp, Lidköping

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2009-09-12 KG/HA: 210

FÖRFRUKT: Maltkorn

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING

NP 26-4

Svinflytgödsel

Svinflytgödsel

UFF

DATUM

2010-04-13

2010-05-07

2010-05-07

2010-05-07

MÄNGD KG/HA

230

N P K

60 9

60

40

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2009-09-30

2010-05-04

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 blad

DC 23

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Samt lär örtogräs		Åkerven*		Åkerven*		Stat: Frekv % av block	Åkerven*		Rot- ogräs	*
	WEADT g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-22	Rel tal	fältv g/m2 06-22	Rel tal		XAPESV g/m2 geom.	Rel tal		
A. Obehandlat	2165.9	100	51.5	100	259.7	100	100	218.4	100	12.0	100
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]	414.9	19	1.0	2	0.9	0	25	3.4	2	15.0	125
C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]	653.9	30	5.0	10	36.1	14	75	26.6	12	17.5	146
D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]	362.5	17	12.0	23	15.7	6	50	7.8	4	17.5	146
E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]	80.4	4	0.0	0	0.0	0	0			14.5	121
F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]	1099.9	51	6.0	12	10.7	4	50	19.9	9	5.0	42
G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]	792.9	37	5.0	10	12.0	5	50	21.1	10	11.0	92
H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]	367.3	17	0.0	0	0.0	0	0			85.5	713
I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]	814.8	38	7.5	15	39.4	15	75	15.9	7	2.5	21
J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]	422.1	19	1.5	3	3.1	1	50	6.2	3	7.5	63
K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]	475.0	22	2.5	5	3.5	1	25	14.0	6	137.5	1146
L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]	1124.2	52	3.5	7	3.7	1	50	5.0	2	2.0	17
M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	535.0	25	19.0	37	74.5	29	75	41.7	19	23.0	192
N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]	529.9	24	6.0	12	17.5	7	75	18.3	8	27.0	225
O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]	795.4	37	4.0	8	12.9	5	75	15.3	7	3.5	29
P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]	1872.4	86	0.0	0	0.0	0	0			68.0	567

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

82.1

.0005

143.8

.2216

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Rast och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkerv och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B025 LÅN-FNR: R-533-2009 JBR.OMR: 15b

SIDA 5

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Andersson

ADRESS: Hålltorp, Lidköping

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2009-09-12 KG/HA: 210

FÖRFRUKT: Maltkorn

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING

NP 26-4

Svinflytgödsel

Svinflytgödsel

UFF

DATUM

2010-04-13

2010-05-07

2010-05-07

2010-05-07

MÄNGD KG/HA

230

N

P

K

60

9

60

40

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2009-09-30

2010-05-04

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 blad

DC 23

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]

D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]

E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]

J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]

K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]

P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

STDEV%

PROB F1

Rot- ogräs fältv g/m2 06-22	* Rel tal	Stat: Frekv % av block	Rot- ogräs XWEEPR g/m2 geom.	* Rel tal						
44.0	100	75	58.5	100						
58.4	133	75	66.6	114						
63.3	144	100	27.6	47						
146.4	333	100	57.9	99						
72.8	166	100	56.1	96						
14.4	33	75	10.7	18						
25.8	59	50	51.6	88						
178.1	405	100	41.7	71						
78.7	179	50	143.9	246						
93.4	212	50	131.3	224						
181.1	412	75	23.3	40						
9.2	21	50	9.4	16						
46.5	106	100	28.3	48						
92.6	211	75	98.1	168						
19.6	45	50	39.0	67						
118.5	270	75	35.4	60						
			166.3							
			.9017							

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Rast och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010

SIDA 6

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B025

LÅN-FNR: R-533-2009

JBR.OMR: 15b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Andersson

ADRESS: Hålltorp, Lidköping

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NP 26-4	2010-04-13	230	60	9	
	Svinflytgödsel	2010-05-07		60		
	Svinflytgödsel	2010-05-07		40		
	UFF	2010-05-07				

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
--------------------------------------	-----------	-------	--------------	---------------------

GALAP.GM2:F1 *	C<>L
LYCAR.GM2:F1 ***	B<>K C<>K C<>L C<>M C<>N F<>K F<>L F<>M F<>N G<>K G<>M G<>N I<>K I<>N
LYCAR.GM2:F1 ***	J<>K J<>N
LYCAR.GM2:F1 **	A<>C A<>F A<>G A<>I A<>J B<>L B<>M B<>N C<>E C<>O E<>F E<>G F<>O G<>L
LYCAR.GM2:F1 **	G<>O I<>L I<>M I<>O J<>L J<>M J<>O
LYCAR.GM2:F1 *	A<>B B<>E B<>O C<>D C<>H C<>P D<>F D<>G D<>K D<>N E<>I E<>J F<>H F<>P
LYCAR.GM2:F1 *	G<>H G<>P H<>K H<>N
VIOSS.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>H A<>J A<>N B<>F B<>G B<>I B<>K B<>L B<>M B<>O
VIOSS.GM2:F1 ***	B<>P C<>P D<>P E<>P H<>P J<>P N<>P
VIOSS.GM2:F1 **	A<>G B<>N C<>K C<>L C<>O D<>K D<>L D<>M D<>O E<>O G<>P H<>K H<>O I<>P
VIOSS.GM2:F1 **	J<>O
VIOSS.GM2:F1 *	A<>F A<>I A<>M B<>E B<>J C<>F C<>G C<>I C<>M D<>F D<>G D<>I E<>K E<>L
VIOSS.GM2:F1 *	F<>H F<>P H<>I H<>L H<>M J<>K J<>L K<>P M<>P N<>O
WEADR.GM2:F1 ***	A<>E A<>J A<>P E<>L J<>L L<>P
WEADR.GM2:F1 **	C<>L D<>L E<>F E<>M F<>J G<>J H<>J J<>K J<>M J<>N M<>P
WEADR.GM2:F1 *	A<>B A<>C A<>D A<>O B<>J B<>L E<>G E<>H E<>I E<>K E<>N F<>P G<>P I<>J
WEADR.GM2:F1 *	I<>L J<>O L<>O N<>P
WEADT.GM2:F1 ***	A<>E C<>E E<>F E<>G E<>I E<>L E<>O E<>P
WEADT.GM2:F1 **	A<>B A<>D A<>H A<>J B<>E D<>P E<>J E<>K E<>M E<>N H<>P
WEADT.GM2:F1 *	A<>C A<>K A<>M A<>N B<>P D<>E E<>H J<>P K<>P M<>P N<>P
XAPESV.GM2:F1 **	A<>L
XAPESV.GM2:F1 *	A<>B A<>D A<>I A<>J A<>N A<>O



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B025 LÅN-FNR: R-533-2009 JBR.OMR: 15b

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Andersson

ADRESS: Hålltorp, Lidköping

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2009-09-12 KG/HA: 210

FÖRFRUKT: Maltkorn

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING

NP 26-4

Svinflytgödsel

Svinflytgödsel

UFF

DATUM

2010-04-13

2010-05-07

2010-05-07

2010-05-07

MÄNGD KG/HA

230

N P K

60 9

60

40

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2009-09-30

2010-05-04

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 blad

DC 23

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-04-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 180 g Absolute M 50 WG 1) [DuPont]

D. 0.1 l Diflanil + 2.0 l Roxy 1) [Nordisk Alkali AB]

E. 0.2 l Bacara 1) + (165 g Broadway + 0.5 l Dasoil) 2) [DOW]

F. 0.3 l Bacara 1) + ((30 g + 60 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [SJV]

G. 0.3 l Bacara 1) + ((60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel) 2) [Bayer]

H. 0.5 l Bacara 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 2) [Bayer]

I. 1.0 l Boxer + 10 g Lexus + 0.15 l Bacara 1) [Syngenta/DuPont]

J. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus 50 T+0.2 l vätm) 2) [Syn]

K. 220 g Broadway + 0.5 l Dasoil 2) [DOW]

L. 0.3 l Bacara + (60 g + 120 g) Attribut Twin + 0.2 l vätmedel 2) [Bayer]

M. 0.3 l Bacara + 200 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

N. 0.3 l Bacara + 0.3 l Atlantis OD + 100 g Hussar WG + 0.5 l Renol 2) [Bayer]

O. 20 g Monitor + 3 tabl Express Super + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto/DuPont]

P. 20 g Monitor + 1 tabl Express + 0.2 l vätmedel 2) [Monsanto]

1) Då grödan har 1.5 blad

2) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-08	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Miss färgn höst 0-100 10-20	Strå st vid skörd 09-08	Ogräs före komst grad 09-08
2250	100	4.1	19.8	709	2.14	12.2	72.3	25.4	17.4	0	63	100
4670	208	5.0	19.8	696	2.27	12.9	71.7	25.6	18.2	1	88	11
4180	186	5.4	20.3	688	2.28	13.0	71.8	25.3	18.4	1	93	24
4170	186	5.8	19.9	686	2.45	14.0	71.5	27.9	18.4	1	65	15
5930	264	3.7	18.3	700	2.36	13.5	71.7	27.5	17.8	1	84	16
3790	169	4.8	19.6	682	2.33	13.3	71.6	26.1	18.2	1	85	13
4110	183	5.5	19.6	680	2.37	13.5	71.7	26.6	18.5	0	86	11
4280	191	3.8	18.9	685	2.41	13.8	71.4	27.4	18.2	0	84	18
3880	173	5.4	20.4	694	2.12	12.1	72.2	24.1	18.1	25	85	13
4560	203	3.8	18.8	683	2.36	13.5	71.7	26.4	18.4	5	84	18
4580	204	3.8	19.3	713	2.19	12.5	72.1	25.1	18.0	1	81	16
4390	195	3.4	19.2	695	2.32	13.2	72.0	26.5	18.5	1	89	13
5270	234	2.3	18.4	712	2.25	12.8	72.0	26.2	17.7	0	76	15
4150	185	4.2	18.9	691	2.39	13.6	71.6	26.8	18.3	1	79	28
4450	198	3.9	19.2	696	2.26	12.9	72.1	25.9	17.8	1	94	25
4030	179	2.5	19.3	704	2.18	12.4	72.3	24.8	17.9	1	90	33
4290											83	
17.2											12.2	
64											64	
.0001											.0023	
1060											14	

ANM: Missfärgningar 05-17: Ljusare grön färg i led K block I+III, led L-O block I-III samt led P block I-IV.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-2424-10B Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B025

LÅN-FNR: R-533-2009

JBR.OMR: 15b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Andersson

ADRESS: Hålltorp, Lidköping

SORT: Harnesk

SÅTT DEN: 2009-09-12 KG/HA: 210

FÖRFRUKT: Maltkorn

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

GÖDSLING

NP 26-4

Svinflytgödsel

Svinflytgödsel

UFF

DATUM

2010-04-13

2010-05-07

2010-05-07

2010-05-07

MÄNGD KG/HA

230

N P K

60 9

60

40

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>G A<>H A<>J A<>K A<>L A<>M A<>N A<>O E<>F E<>I

Y.M15:F1 *** E<>P

Y.M15:F1 ** A<>F A<>I A<>P C<>E D<>E E<>G E<>H E<>L E<>N E<>O F<>M

Y.M15:F1 * B<>E C<>M D<>M E<>J E<>K G<>M I<>M M<>N M<>P

STS.SH:F1 *** A<>B A<>C A<>L A<>O A<>P C<>D D<>O D<>P

STS.SH:F1 ** A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J B<>D D<>F D<>G D<>I D<>L

STS.SH:F1 * A<>K A<>N C<>M D<>E D<>H D<>J D<>K M<>O N<>O

Jordanalys:

ADB-nr: 05B025
Serienr: L5-2424-10B
Län-fnr: R-533-2009

Jordart: nmh I Sa

Mullhalt %: 2.4

Lerhalt %: 10

Sand+grovmå %: 76

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 13

K-AL (mg/100g): 12

Mg-AL (mg/100g): 4.8

K/Mg (kvot): 2.5

Ca-AL (mg/100g): 120

K-HCl (mg/100g): 130

P-HCl (mg/100g): 68

Cu-HCl (mg/kg): 8.7

KI: IVB

KI: III

KI: 3

KI: 4