



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B031 LÅN-FNR: E-229-2009 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården (försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-3	2010-04-29	400	106	10	10
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	165	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-14 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE: 7.7

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2009-10-08	DC 12
		2010-05-04	DC 22
		2010-05-17	DC 30

R E S U L T A T : UTSKRIFTSDATUM: 2012-06-29

F Ö R S Ö K S L E D :	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Svin-målla	Svin-målla		Stat: Frekv % av block	Svin-målla		Rel tal	Rel tal
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2		st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	2.3	100	25.8	100	100	9.0	100	4.5	100	16.3	100	75	11.5	100	
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	0.3	11	0.0	0	0			6.3	139	10.3	63	100	8.0	70	
C. 1.0 l Fox 1) + 0.5 l Starane XL 2) [Makhteshim-Agan]	0.3	11	0.3	1	25	1.0	11	6.0	133	8.5	52	100	4.4	38	
D. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]	0.5	22	0.0	0	0			6.8	150	5.0	31	100	3.6	31	
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			6.3	139	7.5	46	100	3.4	30	
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	0.8	33	0.5	2	25	2.0	22	0.3	6	0.0	0	0			
G. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0			
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten															
2) Vid tillväxtens början på våren															
3) Vid normal tidpunkt på våren															
STDEV%						197.4						123.0			
PROB F1						.5969						.6279			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra, åkerbinda, veronika, raps, jordrök.
OBS! Baldersbrå och svinmålla får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B031 LÅN-FNR: E-229-2009 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården (försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-3	2010-04-29	400	106	10	10
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	165	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-14 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE: 7.7

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2009-10-08	DC 12
		2010-05-04	DC 22
		2010-05-17	DC 30

R E S U L T A T :

UTSKRIFTSDATUM: 2012-06-29

F Ö R S Ö K S L E D :	Våtarv		Våtarv		Stat:	Våtarv		Åkerviol		Åkerviol		Stat:	Åkerviol		
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	STEME	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	VIOAR	Rel	
	06-29	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	06-29	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	
	06-29	tal	06-29	tal	block	geom.	tal	06-29	tal	06-29	tal	block	geom.	tal	
A. Obehandlat [Regioner]	82.3	100	381.5	100	100	345.5	100	15.5	100	34.8	100	100	30.2	100	
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	8.8	11	7.3	2	100	6.5	2	3.5	23	0.3	1	25	1.0	3	
C. 1.0 l Fox 1) + 0.5 l Starane XL 2) [Makhteshim-Agan]	5.0	6	2.0	1	75	2.2	1	19.5	126	9.3	27	100	9.0	30	
D. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]	5.0	6	0.5	0	50	1.0	0	11.3	73	3.3	9	75	4.2	14	
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]	2.5	3	0.0	0	0			14.0	90	3.8	11	100	3.3	11	
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	1.0	1	0.5	0	50	1.0	0	45.5	294	45.0	129	100	43.9	145	
G. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	0.0	0	0.0	0	0			35.0	226	19.5	56	100	19.1	63	
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten															
2) Vid tillväxtens början på våren															
3) Vid normal tidpunkt på våren															
STDEV%						53.8							44.4		
PROB F1						.0001							.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra, åkerbinda, veronika, raps, jordrök.
OBS! Baldersbrå och svinnmålla får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B031 LÅN-FNR: E-229-2009 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården (försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-3	2010-04-29	400	106	10	10
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	165	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-14 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE: 7.7

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2009-10-08	DC 12
		2010-05-04	DC 22
		2010-05-17	DC 30

R E S U L T A T :

UTSKRIFTSDATUM: 2012-06-29

F Ö R S Ö K S L E D :	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs		
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		g/m2	Rel tal	
	06-29		06-29			geom.		06-29		06-29			geom.		
A. Obehandlat [Regioner]	2.5	100	6.3	100	75	6.4	100	107.0	100	464.5	100	100	430.9	100	
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	8.3	330	15.8	252	100	7.2	112	27.0	25	33.5	7	100	32.2	7	
C. 1.0 l Fox 1) + 0.5 l Starane XL 2) [Makteshim-Agan]	5.0	200	2.8	44	75	3.4	53	35.8	33	22.8	5	100	19.2	4	
D. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]	6.0	240	5.8	92	100	3.5	54	29.5	28	14.5	3	100	11.1	3	
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]	11.3	450	4.0	64	100	2.6	40	34.0	32	15.3	3	100	10.8	2	
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	12.5	500	13.0	208	100	12.2	190	60.0	56	59.0	13	100	57.7	13	
G. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]	29.5	1180	17.0	272	100	15.8	247	64.5	60	36.5	8	100	35.9	8	
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten															
2) Vid tillväxtens början på våren															
3) Vid normal tidpunkt på våren															
STDEV%						99.1							60.8		
PROB F1						.1420							.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av snärjmåra, åkerbinda, veronika, raps, jordrök.
OBS! Baldersbrå och svinmålla får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B031 LÅN-FNR: E-229-2009 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården (försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-3	2010-04-29	400	106	10	10
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	165	45		

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-14 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

STEME.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F
STEME.GM2:F1 **	B<>D B<>F
STEME.GM2:F1 *	B<>C
VIOAR.GM2:F1 ***	A<>B A<>D A<>E B<>C B<>F B<>G C<>F D<>F D<>G E<>F E<>G
VIOAR.GM2:F1 **	A<>C C<>E
VIOAR.GM2:F1 *	B<>D B<>E C<>D C<>G F<>G
WEADR.GM2:F1 *	D<>G E<>F E<>G
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G D<>F E<>F
WEADT.GM2:F1 *	B<>D B<>E C<>F D<>G E<>G



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B031 LÅN-FNR: E-229-2009 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården (försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 27-3-3	2010-04-29	400	106	10	10
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	165	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-14 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA

PH-VÄRDE: 7.7

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2009-10-08 DC 12
2010-05-04 DC 22
2010-05-17 DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-11

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
C. 1.0 l Fox 1) + 0.5 l Starane XL 2) [Makhteshim-Agan]
D. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
G. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-16	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada höst 0-100 10-19	Beh. skada vår 0-100 05-27	Strå st vid skörd 08-16	Ogräs före komst grad 08-05
7030	100	0.4	19.4	816	44.4	2.04	11.6	72.7	27.3	10.2	0	0	100	9
8000	114	0.5	19.3	821	43.8	2.19	12.5	72.1	30.6	10.6	0	0	100	1
7890	112	0.3	19.1	815	44.1	2.16	12.3	72.2	29.9	10.6	0	0	100	0
8150	116	0.4	19.3	832	44.5	2.23	12.7	72.0	31.5	10.5	0	0	100	0
8150	116	0.3	19.4	825	44.4	2.18	12.4	72.4	30.5	10.4	0	0	100	0
7660	109	0.3	19.2	820	43.1	2.12	12.1	72.5	29.0	10.5		0	100	0
7760	111	0.3	19.3	817	44.5	2.07	11.8	72.8	28.1	10.4		0	100	0
7810														
3.4														
28														
.0001														
390														

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B031 LÅN-FNR: E-229-2009 JBR.OMR: 12b
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Klostergården (försöket på Glyttinge), Vreta Kloster

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NPK 27-3-3	2010-04-29	400	106	10	10
	NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	165	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-14 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MOLÄTTLERA VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>G
Y.M15:F1 **	A<>F
Y.M15:F1 *	D<>F E<>F

Jordanalys:

ADB-nr: 05B031
Serienr: L5-3021-2010
Län-fnr: E-229-2009

Jordart: mmh mo LL

Mullhalt %: 4.3

Lerhalt %: 22

Mjåla %: 28.5

Sand+grovmå %: 45.2

pH: 7.7

P-AL (mg/100g): 18.7

K-AL (mg/100g): 14.3

Mg-AL (mg/100g): 6.9

K/Mg (kvot): 2.1

Ca-AL (mg/100g): 1016

K-HCl (mg/100g): 193

P-HCl (mg/100g): 89

Cu-HCl (mg/kg): 19.5

KI: V

KI: III

KI: 3

KI: 5