



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B033 LÅN-FNR: R-534-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson
ADRESS: Håberg, Grästorp

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2009-09-15 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.7

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-12	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2010-04-19	200	54		
Kalksalpeter	2010-05-28	300	47		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline + 0.2 Amistar	2010-06-17	2009-10-15	DC 11-12
		2010-04-28	DC 22
		2010-05-18	DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
C. 1.0 l Fox 1) + 0.5 l Starane XL 2) [Makhteshim-Agan]
D. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
G. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

STDEV%
PROB F1

Dån	Rel	Dån	Rel	Stat: Frekv % av block	Dån	Rel	Snärj- måra	Rel	Snärj- måra	Rel	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra	Rel	
st/m2 06-30	tal	fältv g/m2 06-30	tal		GAESS g/m2 geom.	tal	st/m2 06-30	tal	g/m2 06-30	tal		g/m2 geom.	tal	
44.5	100	225.9	100	100	178.7	100	14.0	100	461.9	100	100	398.7	100	
66.5	149	315.3	140	100	246.6	138	8.5	61	155.0	34	100	98.8	25	
33.5	75	90.3	40	100	90.1	50	8.0	57	156.3	34	100	132.4	33	
64.5	145	136.9	61	100	134.8	75	5.0	36	79.0	17	100	62.7	16	
40.0	90	88.0	39	100	76.3	43	4.0	29	22.2	5	100	15.2	4	
16.0	36	17.5	8	100	12.7	7	9.0	64	282.8	61	100	166.0	42	
0.5	1	0.2	0	25	0.8	0	4.5	32	21.6	5	75	19.2	5	
					68.3							92.9		
					.0001							.0010		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B033 LÅN-FNR: R-534-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson
ADRESS: Håberg, Grästorp

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2009-09-15 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.7

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-12	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2010-04-19	200	54		
Kalksalpeter	2010-05-28	300	47		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline + 0.2 Amistar	2010-06-17	2009-10-15	DC 11-12
		2010-04-28	DC 22
		2010-05-18	DC 30

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
C. 1.0 l Fox 1) + 0.5 l Starane XL 2) [Makhteshim-Agan]
D. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
G. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

STDEV%
PROB F1

Våtarv		Stat:	Våtarv		Övr 1-år		Övr 1-år		Stat:	Övr 1-år				
fältv	Rel	Frekv	STEME	Rel	Örtogräs	Rel	Örtogräs	Rel	Frekv	Örtogräs	Rel			
g/m2	tal	% av	g/m2	tal	st/m2	tal	fältv	tal	% av	WEADR	tal			
06-30		block	geom.		06-30		06-30		block	geom.				
121.1	100	100	80.8	100	17.0	100	90.9	100	100	51.6	100			
0.0	0	0			20.0	118	25.0	28	100	22.3	43			
46.8	39	75	46.6	58	38.0	224	78.5	86	100	55.5	108			
5.4	4	50	10.6	13	50.0	294	92.7	102	100	57.0	110			
2.4	2	25	9.6	12	37.5	221	46.7	51	100	43.7	85			
0.0	0	0			17.5	103	21.2	23	100	17.2	33			
0.0	0	0			9.0	53	7.7	8	100	2.5	5			
			90.6							107.3				
			.1129							.0051				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05B033 LÅN-FNR: R-534-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson
ADRESS: Håberg, Grästorp

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2009-09-15 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHÅLTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.7

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-12	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2010-04-19	200	54		
Kalksalpeter	2010-05-28	300	47		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline + 0.2 Amistar	2010-06-17	2009-10-15	DC 11-12
		2010-04-28	DC 22
		2010-05-18	DC 30

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-04

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
C. 1.0 l Fox 1) + 0.5 l Starane XL 2) [Makhteshim-Agan]
D. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
G. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

STDEV%
PROB F1

Samt lår örtogräs fältv g/m2 06-30	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal											
899.7	100	100	824.1	100											
495.2	55	100	391.5	48											
371.8	41	100	358.5	44											
314.0	35	100	305.2	37											
159.2	18	100	147.0	18											
321.5	36	100	211.4	26											
29.5	3	100	22.2	3											
			63.6												
			.0001												

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B033 LÅN-FNR: R-534-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson
ADRESS: Håberg, Grästorp

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SORT: Ellvis	NS 27-4 (Axan)	2010-04-12	300	81		
SÅTT DEN: 2009-09-15 KG/HA: 230	NS 27-4 (Axan)	2010-04-19	200	54		
FÖRFRUKT: Höstvete	Kalksalpeter	2010-05-28	300	47		

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
---	-----------	-------	--------------	---------------------

GAESS.GM2:F1 ***	A<>F A<>G B<>F B<>G C<>F C<>G D<>F D<>G E<>G
GAESS.GM2:F1 **	E<>F F<>G
GAESS.GM2:F1 *	B<>E
GALAP.GM2:F1 ***	A<>E A<>G
GALAP.GM2:F1 **	B<>E C<>E E<>F F<>G
GALAP.GM2:F1 *	A<>B A<>D B<>G C<>G D<>E
STEME.GM2:F1 *	A<>D
WEADR.GM2:F1 ***	A<>G C<>G D<>G
WEADR.GM2:F1 **	B<>G E<>G
WEADR.GM2:F1 *	F<>G
WEADT.GM2:F1 ***	A<>E A<>G B<>G C<>G D<>G E<>G F<>G
WEADT.GM2:F1 **	A<>F
WEADT.GM2:F1 *	A<>D B<>E



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvetete, höst och vår
ADB-NR: 05B033 LÅN-FNR: R-534-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson
ADRESS: Håberg, Grästorp

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2009-09-15 KG/HA: 230
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHÅLTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.7

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-12	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2010-04-19	200	54		
Kalksalpeter	2010-05-28	300	47		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline + 0.2 Amistar	2010-06-17	2009-10-15	DC 11-12
		2010-04-28	DC 22
		2010-05-18	DC 30

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-04

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]
C. 1.0 l Fox 1) + 0.5 l Starane XL 2) [Makhteshim-Agan]
D. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Starane XL 2) [SJV]
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Starane XL 2) [DOW]
F. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
G. 15 g ANR 0601 + 0.6 l NA 0803 + 0.1 l vätmedel 3) [NA]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Vid tillväxtens början på våren
3) Vid normal tidpunkt på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-20	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada höst 0-100 10-27	Beh. skada vår 0-100 05-07	Strå st vid skörd 08-20	Ogräs före komst grad 08-20
7410	100	0.7	19.7	758	2.01	11.4	72.0	22.3	17.4	0	0	85	73
8190	110	1.0	19.9	767	2.07	11.8	71.9	24.9	16.7	0	0	85	73
8650	117	0.8	19.9	772	2.05	11.7	71.9	24.8	15.5	0	0	85	76
8720	118	0.6	19.7	769	1.95	11.1	72.3	22.7	15.4	0	0	85	76
9140	123	0.4	19.6	774	2.00	11.4	72.3	24.0	14.7	0	0	85	73
8520	115	0.2	19.4	771	2.01	11.4	72.3	24.1	15.1		0	85	68
9110	123	0.4	19.1	775	2.00	11.4	72.3	24.3	14.3			85	30
8540													
3.4													
28													
.0001													
430													

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-3021-2010 Örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B033 LÅN-FNR: R-534-2009 JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Magnus Karlsson
ADRESS: Håberg, Grästorp

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
		NS 27-4 (Axan)	2010-04-12	300	81		
		NS 27-4 (Axan)	2010-04-19	200	54		
		Kalksalpeter	2010-05-28	300	47		
SORT:	Ellvis						
SÅTT DEN:	2009-09-15	KG/HA:	230				
FÖRFRUKT:	Höstvete						
JORDART:	MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH	ENL	PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ***	A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G B<>E B<>G
Y.M15:F1 **	A<>B E<>F F<>G
Y.M15:F1 *	B<>C B<>D C<>E C<>G

Jordanalys:

ADB-nr: 05B033
Serienr: L5-3021-2010
Län-fnr: R-534-2009

Jordart: mmh ML

Mullhalt %: 4.6

Lerhalt %: 38

Sand+grovmå %: 5

pH: 6.7

P-AL (mg/100g): 7.8

K-AL (mg/100g): 16

Mg-AL (mg/100g): 26

K/Mg (kvot): 0.6

Ca-AL (mg/100g): 330

K-HCl (mg/100g): 300

P-HCl (mg/100g): 67

Cu-HCl (mg/kg): 10

KI: III

KI: III

KI: 4

KI: 4