



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05B043 LÅN-FNR: T-019-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: LH Jonsson
ADRESS: Kyrkeby, Örebro

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-20	296	80		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	296	80		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-20 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SAND
PH-VÄRDE: 6.1

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-19	DC 30

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-07-29

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders- brå		Balders- brå		Stat: Frekv % av block	Balders- brå		Dån		Dån		Stat: Frekv % av block	Dån	
	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal		GAESS g/m2 geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	10.5	100	247.8	100	100	203.2	100	10.3	100	73.3	100	100	59.5	
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
G. 100 g Alliance [Nufarm]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätm [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)														
STDEV%						67.6							70.4	
PROB F1														

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej och plister.
OBS! Gråbo får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05B043 LÅN-FNR: T-019-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: LH Jonsson
ADRESS: Kyrkeby, Örebro

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-20	296	80		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	296	80		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-20 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SAND
PH-VÄRDE: 6.1

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-19	DC 30

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-07-29

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Penning- ört	Rel tal	Penning- ört	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Penning- ört	Rel tal	Viol	Rel tal	Viol	Rel tal	Stat: Frekv % av block
		st/m2 07-01		fältv g/m2 07-01		THLAR g/m2 geom.	st/m2 07-01		fältv g/m2 07-01				
A. Obehandlat [Regioner]	100	25.3	100	94.5	100	100	84.9	100	19.3	100	107.0	100	100
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]		0.0	0	0.0	0	0			0.5	3	0.5	0	25
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätmedel [DuPont]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätmedel [DuPont]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
G. 100 g Alliance [Nufarm]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]		0.0	0	0.0	0	0			0.5	3	0.5	0	25
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]		0.0	0	0.0	0	0			0.5	3	0.5	0	25
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätm [NA]		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)													
STDEV%							55.5						
PROB F1													

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej och plister.
OBS! Gräbo får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B043 LÅN-FNR: T-019-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: LH Jonsson
ADRESS: Kyrkeby, Örebro

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-20	296	80		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	296	80		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-20 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SAND
PH-VÄRDE: 6.1

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-19	DC 30

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-07-29

FÖRSÖKSLED:	Viol		Våtarv		Våtarv		Stat: Frekv % av block	Våtarv		Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs	
	VIOS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal		STEME g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	95.9	100	14.5	100	201.3	100	100	185.1	100	1.5	100	6.3	100
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätmedel [DuPont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätmedel [DuPont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
G. 100 g Alliance [Nufarm]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]	2.0	2	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätm [NA]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)													
STDEV%	54.7							48.5					
PROB F1	.0104												

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej och plister.
OBS! Gräbo får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05B043 LÅN-FNR: T-019-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: LH Jonsson
ADRESS: Kyrkeby, Örebro

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-20	296	80		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	296	80		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-20 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SAND
PH-VÄRDE: 6.1

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-19	DC 30

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-07-29

FÖRSÖKSLED:	Stat: Frekv % av block	Samt lå örtogräs		Samt lå örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lå örtogräs		Gråbo	*	Gråbo	*	Stat: Frekv % av block
		st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-01	Rel tal	fältv g/m2 07-01	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	25	81.3	100	730.0	100	100	686.3	100	0.5	100	11.0	100	25
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	0	0.5	1	0.5	0	25	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
G. 100 g Alliance [Nufarm]	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]	0	0.5	1	0.5	0	25	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]	0	0.5	1	0.5	0	25	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätm [NA]	0	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)													
STDEV%							42						
PROB F1							.0014						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej och plister.
OBS! Gråbo får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B043 LÅN-FNR: T-019-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 5

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: LH Jonsson
ADRESS: Kyrkeby, Örebro

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2009-09-20 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SAND

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-04-20

2010-05-21

MÄNGD KG/HA

296

296

N P K

80

80

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

VIOSS.GM2:F1 **

A<>B A<>H A<>K

WEADT.GM2:F1 **

A<>B A<>H A<>K



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05B043 LÅN-FNR: T-019-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: LH Jonsson
ADRESS: Kyrkeby, Örebro

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-20	296	80		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-21	296	80		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-20 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Årter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SAND
PH-VÄRDE: 6.1

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-19	DC 30

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-08-27

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätnedel [DuPont]
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätnedel [DuPont]
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätnedel [DuPont]
G. 100 g Alliance [Nufarm]
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 05-30	Strå st vid skörd 08-18	Ogräs före komst grad 08-18		
7400	100	1.0	24.0	821	2.16	12.3	71.1	30.3	11.0	0	100	100		
8020	108	1.1	23.3	832	2.31	13.2	70.4	33.1	10.7	0	100	6		
8250	112	1.0	22.8	825	2.19	12.5	71.0	31.0	11.0	0	100	10		
8250	111	1.4	22.8	827	2.18	12.4	71.2	30.5	10.9	0	100	8		
8140	110	0.9	23.2	833	2.27	12.9	70.8	32.3	10.7	0	100	8		
8070	109	1.1	23.1	827	2.29	13.0	70.6	32.6	10.8	0	100	6		
8190	111	2.1	21.6	827	2.30	13.1	70.5	32.9	10.8	0	100	8		
8260	112	1.2	22.6	829	2.13	12.2	71.5	29.7	10.7	0	100	9		
8320	112	0.9	23.0	827	2.28	13.0	70.7	32.4	10.8	0	100	8		
8220	111	1.3	22.8	829	2.31	13.2	70.4	33.0	10.9	0	100	5		
8100	110	1.2	23.1	827	2.28	13.0	70.6	32.5	10.9	0	100	8		
8070	109	1.1	23.2	826	2.25	12.8	70.9	32.0	10.7	0	100	8		
8110														
2.9														
48														
.0005														
340														

ANM: Ogräsförekomst graderat endast i block I+II.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B043 LÅN-FNR: T-019-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: LH Jonsson
ADRESS: Kyrkeby, Örebro

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-20 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Ärter
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SAND

GÖDSLING
NS 27-4 (Axan)
NS 27-4 (Axan)

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2010-04-20	296	80		
2010-05-21	296	80		

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L

Jordanalys:

ADB-nr: 05B043
Serienr: L5- 300-2010
Län-fnr: T-019-2010

Jordart: mmh Sa

Mullhalt %: 3.1

Lerhalt %: 1

Mjåla %: 15.5

Sand+grovmå %: 80.4

pH: 6.1

P-AL (mg/100g): 15.1

K-AL (mg/100g): 11.1

Mg-AL (mg/100g): 5.7

K/Mg (kvot): 2.0

Ca-AL (mg/100g): 121

K-HCl (mg/100g): 50

P-HCl (mg/100g): 76

Cu-HCl (mg/kg): 7.3

KI: IVB

KI: III

KI: 1

KI: 4