



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B044 LÄN-FNR: BC-039-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: HS Konsult AB
ADRESS: Fransåker, Märsta

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-25	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-27	166	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-22 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-21	DC 31

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-07-29

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs	
	st/m2 07-13	Rel tal	fältv g/m2 07-13	Rel tal		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-13	Rel tal	fältv g/m2 07-13	Rel tal		WEADR g/m2 geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	11.3	100	21.8	100	100	16.8	100	5.8	100	6.0	100	100	4.6	
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.8	13	0.5	8	25	2.0	
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	0.5	4	2.0	9	50	2.6	16	1.3	22	0.5	8	25	2.0	
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			2.0	35	4.3	71	25	17.0	
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
G. 100 g Alliance [Nufarm]	0.0	0	0.0	0	0			2.5	43	4.3	71	75	5.5	
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]	0.0	0	0.0	0	0			1.0	17	0.3	4	25	1.0	
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	1.3	11	4.3	20	25	17.0	101	0.5	9	0.3	4	25	1.0	
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.8	13	0.3	4	25	1.0	
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	9	1.5	25	50	2.8	
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätm [NA]	0.0	0	0.0	0	0			1.5	26	2.5	42	50	3.0	
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)														
STDEV%						104.4							92.4	
PROB F1						.2219							.4439	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av snärjmåra.
OBS! Kvickrot och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05B044 LÅN-FNR: BC-039-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: HS Konsult AB
ADRESS: Fransåker, Märsta

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-25	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-27	166	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-22 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-21	DC 31

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-07-29

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Samt lär örtogräs		Samt lär örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lär örtogräs		Kvick- rot	*	Kvick- rot	*	Stat: Frekv % av block	
		st/m2 07-13	Rel tal	fältv g/m2 07-13	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal						st/m2 07-13
A. Obehandlat [Regioner]	100	17.0	100	27.8	100	100	23.4	100	2.5	100	8.3	100	25	
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	44	0.8	4	0.5	2	25	2.0	9	1.8	70	20.3	245	25	
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	44	1.8	10	2.5	9	50	4.6	20	1.0	40	7.8	94	25	
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	373	2.0	12	4.3	15	25	17.0	73	1.5	60	10.3	124	50	
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätmedel [DuPont]		0.0	0	0.0	0	0			0.3	10	1.3	15	25	
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätmedel [DuPont]		0.0	0	0.0	0	0			2.8	110	14.8	179	25	
G. 100 g Alliance [Nufarm]	121	2.5	15	4.3	15	75	5.5	24	0.5	20	1.3	15	25	
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]	22	1.0	6	0.3	1	25	1.0	4	0.0	0	0.0	0	0	
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	22	1.8	10	4.5	16	25	18.0	77	0.5	20	0.8	9	25	
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	22	0.8	4	0.3	1	25	1.0	4	0.8	30	1.8	21	25	
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]	62	0.5	3	1.5	5	50	2.8	12	1.8	70	10.5	127	25	
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätm [NA]	66	1.5	9	2.5	9	50	3.0	13	0.8	30	1.0	12	25	
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)														
							75.9							
							.0373							
STDEV%														
PROB F1														

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av snärjmåra.
OBS! Kvickrot och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05B044 LÄN-FNR: BC-039-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: HS Konsult AB
ADRESS: Fransåker, Märsta

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-25	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-27	166	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2009-09-22 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.7


VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-21	DC 31

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-07-29

FÖRSÖKSLED:	Kvick- rot XAGRRE g/m2 geom.	* Rel tal	Tistel st/m2 07-13	* Rel tal	Tistel fältv g/m2 07-13	* Rel tal	Stat: Frekv % av block	Tistel XCIRSS g/m2 geom.	* Rel tal	Ö fl.år* örtogräs st/m2 07-13	Rel tal	Ö fl.år* örtogräs fältv g/m2 07-13	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	33.0	100	0.5	100	7.0	100	25	28.0	100	0.8	100	0.5	100
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	81.0	245	0.0	0	0.0	0	0			1.8	233	1.3	250
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	31.0	94	0.8	150	5.3	75	25	21.0	75	0.0	0	0.0	0
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	8.8	27	0.3	50	2.5	36	25	10.0	36	0.5	67	0.3	50
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätmedel [DuPont]	5.0	15	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	59.0	179	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
G. 100 g Alliance [Nufarm]	5.0	15	0.3	50	0.8	11	25	3.0	11	0.0	0	0.0	0
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]			0.0	0	0.0	0	0			0.3	33	0.0	0
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	3.0	9	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	7.0	21	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]	42.0	127	0.0	0	0.0	0	0			0.3	33	0.0	0
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätm [NA]	4.0	12	0.5	100	5.0	71	25	20.0	71	0.3	33	0.0	0
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)													
STDEV%	210.0							0					
PROB F1	.8865												

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av snärjmåra.
OBS! Kvickrot och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.





R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B044 LÅN-FNR: BC-039-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: HS Konsult AB
ADRESS: Fransåker, Märsta

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-4 (Axan)	2010-04-25	370	100		
	NS 27-4 (Axan)	2010-05-27	166	45		

JORDART:	NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
----------	-----------------------------	-----------	-------	--------------	---------------------

WEADT.GM2:F1 ** A<>H A<>J
WEADT.GM2:F1 * A<>B A<>C A<>G A<>K A<>L D<>H D<>J H<>I I<>J



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2010 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B044 LÅN-FNR: BC-039-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: HS Konsult AB
ADRESS: Fransåker, Märsta

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2010-04-25	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2010-05-27	166	45		

SORT: Olivin
SÄTT DEN: 2009-09-22 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Vårrens
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2010-05-21	DC 31

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-05

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Strå st vid skörd 08-23	Ogräs före komst grad 08-27			
A. Obehandlat [Regioner]	6640	100	0.1	17.0	796	2.00	11.4	72.6	22.8	12.0	90	15			
B. 1.5 tabl Express + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	6590	99	0.1	16.8	798	1.99	11.3	72.6	23.0	11.2	90	9			
C. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	6590	99	0.1	16.8	798	2.02	11.5	72.3	23.5	11.4	90	10			
D. 30 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	6420	97	0.1	16.9	797	2.03	11.6	72.1	23.7	11.5	90	9			
E. 1.0 l Gullvikstar Ally + 0.6 l Dugal + 0.1 l vätmedel [DuPont]	6590	99	0.1	16.8	797	2.01	11.5	72.5	23.8	11.5	90	4			
F. 115 g DPX 1314 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	6590	99	0.1	16.9	796	2.03	11.6	72.3	23.6	11.7	90	4			
G. 100 g Alliance [Nufarm]	6520	98	0.1	16.8	795	1.98	11.3	72.3	22.8	11.3	90	10			
H. 75 g Alliance + 0.6 l Tandus 180 [Nufarm]	6500	98	0.2	16.7	797	2.03	11.6	72.2	24.2	11.2	90	5			
I. 1.0 tabl Express Super + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	6560	99	0.1	16.8	796	2.01	11.5	72.4	23.5	11.3	90	5			
J. 2.0 tabl Express Super + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]	6520	98	0.1	16.8	796	2.02	11.5	72.3	23.6	11.4	90	4			
K. 15 g Crossfire + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]	6640	100	0.1	16.8	794	1.99	11.4	72.5	23.1	11.6	90	6			
L. 15 g Crossfire + 0.1 l Diflanil + 0.5 l Flurostar + 0.1 l vätm [NA]	6760	102	0.1	16.8	795	2.02	11.5	72.2	23.8	11.6	90	6			
Behandling vid grödans stadium DC 30-31 (1-10 maj)															
-X-	6570														
CV%	5.2														
OBS	45														
PROB F1	.9939														
LSD F1	520														

ANM: Kvickrotsrugg i led D och F block III 08-27.
Skörden (och analysvärdena) kasserad i led B, D och K block I p.g.a. markant lägre skördenivå (gradient).

Jordanalys:

ADB-nr: 05B044
Serienr: L5- 300-2010
Län-fnr: BC-039-2010

Jordart: nmh ML

Mullhalt %: 2.6

Lerhalt %: 27

Mjåla %: 35

Sand+grovmå %: 35.4

pH: 6.7

P-AL (mg/100g): 3.0

K-AL (mg/100g): 20.7

Mg-AL (mg/100g): 39.8

K/Mg (kvot): 0.5

Ca-AL (mg/100g): 393

K-HCl (mg/100g): 530

P-HCl (mg/100g): 82

Cu-HCl (mg/kg): 28.6

KI: II

KI: IV

KI: 5

KI: 5