



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2010 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B064 LÅN-FNR: I-289-2010 JBR.OMR: 9

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
N 27

DATUM
2010-04-15

MÄNGD KG/HA
257

N P K
69

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2010-04-15 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvede
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-26

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-02

FÖRSÖKSLED:

	Förgät- migej st/m2 06-29	Rel tal	Förgät- migej fältv g/m2 06-29	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Lomme st/m2 06-29	Rel tal	Lomme fältv g/m2 06-29	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Lomme CAPBP g/m2 geom.
A. Obehandlat [Regioner]	23.5	100	7.8	100	100	3.8	100	110.0	100	47.0	100	100	44.3
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätnedel [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0	
C. 0.75 tabl Express Super + 0.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [SJV]	0.5	2	0.1	1	25	0.2	5	0.0	0	0.0	0	0	
D. 1.5 tabl Express Super + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]	0.5	2	0.1	1	25	0.2	5	0.0	0	0.0	0	0	
E. 1.5 tabl Express Super + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0	
F. 15 g DPX 1112 + 0.1 l vätnedel [DuPont]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	0	0.2	0	25	0.8
G. [utgåar]													
H. 75 g Alliance [Nufarm]	1.5	6	0.3	4	25	1.2	32	0.0	0	0.0	0	0	
I. 60 g Alliance + 0.4 l Tandus 180 [Nufarm]	1.0	4	0.6	7	25	2.2	58	0.0	0	0.0	0	0	
J. 12 g Crossfire + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0	
K. 0.6 l Cantor + 0.3 l PG26N [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0	
Behandling vid grödans stadium DC 13-21													
STDEV%						156.8							37.8
PROB F1						.4609							.0025

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Ogräsräkningen utförd 06-28 och 06-29.
Övriga ettåriga örtogräs bestod av trampört, svinmålla, senap, åkermolke.
Gräsogräs bestod av vitgröe, kvickrot.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2010 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B064 LÅN-FNR: I-289-2010 JBR.OMR: 9

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
N 27

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-15 257

N P K
69

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2010-04-15 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-26

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-02

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätmedel [Regioner]
C. 0.75 tabl Express Super + 0.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [SJV]
D. 1.5 tabl Express Super + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]
E. 1.5 tabl Express Super + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [DuPont]
F. 15 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]
G. [utgår]
H. 75 g Alliance [Nufarm]
I. 60 g Alliance + 0.4 l Tandus 180 [Nufarm]
J. 12 g Crossfire + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]
K. 0.6 l Cantor + 0.3 l PG26N [DOW]

Behandling vid grödans stadium DC 13-21

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Näva st/m2 06-29	Rel tal	Näva fältv g/m2 06-29	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Näva GERSS g/m2 geom.	Rel tal	Plister st/m2 06-29	Rel tal	Plister fältv g/m2 06-29	Rel tal	Stat: Frekv % av block
100	63.0	100	29.3	100	100	28.9	100	31.5	100	9.7	100	100
	47.3	75	9.3	32	100	8.9	31	10.0	32	1.7	18	100
	35.3	56	4.0	14	100	3.9	14	4.5	14	1.2	12	100
	14.5	23	1.4	5	100	1.0	4	2.0	6	0.3	3	75
	8.0	13	0.8	3	100	0.8	3	4.0	13	1.1	11	100
2	45.5	72	7.9	27	100	7.0	24	11.5	37	1.7	17	100
	6.5	10	0.8	3	100	0.8	3	3.0	10	1.1	11	75
	5.8	9	0.7	2	100	0.5	2	1.8	6	0.2	2	75
	21.0	33	3.8	13	100	2.6	9	2.0	6	0.7	7	75
	5.8	9	0.7	2	75	0.7	3	20.5	65	5.5	57	100
						66.3 .0001						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Ogräsräkningen utförd 06-28 och 06-29.
Övriga ettåriga örtogräs bestod av trampört, svinmålla, senap, åkermolke.
Gräsogräs bestod av vitgröe, kvickrot.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2010 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B064 LÅN-FNR: I-289-2010 JBR.OMR: 9

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
N 27

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-15 257

N P K
69

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2010-04-15 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvede
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-26

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-02

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 0.75 tabl Express Super + 0.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [SJV]
D. 1.5 tabl Express Super + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]
E. 1.5 tabl Express Super + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [DuPont]
F. 15 g DPX 1112 + 0.1 l vätnedel [DuPont]
G. [utgåar]
H. 75 g Alliance [Nufarm]
I. 60 g Alliance + 0.4 l Tandus 180 [Nufarm]
J. 12 g Crossfire + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
K. 0.6 l Cantor + 0.3 l PG26N [DOW]

Behandling vid grödans stadium DC 13-21

STDEV%
PROB F1

Plister		Veronika		Veronika		Stat:	Veronika		Viol		Viol	
LAMSS	Rel		Rel	fältv	Rel	Frekv	VERSS	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel
g/m2	tal	st/m2	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	06-29	tal	g/m2	tal
geom.		06-29		06-29		block	geom.		06-29		06-29	
8.4	100	90.5	100	24.4	100	100	22.7	100	344.0	100	97.9	100
1.5	17	48.3	53	8.5	35	100	7.8	34	207.3	60	39.8	41
0.8	9	63.0	70	8.9	36	100	8.6	38	256.3	74	49.5	51
0.3	4	27.0	30	6.1	25	100	5.4	24	102.8	30	13.1	13
0.8	9	29.3	32	6.3	26	100	5.2	23	131.3	38	18.7	19
1.5	17	45.8	51	10.3	42	100	9.5	42	248.3	72	40.7	42
1.3	15	14.8	16	1.8	7	100	1.5	7	46.8	14	7.4	8
0.2	3	9.3	10	1.5	6	100	1.4	6	57.3	17	8.2	8
0.5	5	31.5	35	6.5	27	100	6.2	27	172.8	50	36.5	37
5.2	61	81.8	90	21.3	87	100	20.6	91	193.0	56	46.0	47
81.1							47.3					
.0001							.0001					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Ogräsräkningen utförd 06-28 och 06-29.
Övriga ettåriga örtogräs bestod av trampört, svinmålla, senap, åkermolke.
Gräsogräs bestod av vitgröe, kvickrot.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2010 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B064 LÅN-FNR: I-289-2010 JBR.OMR: 9

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
N 27

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-15 257

N P K
69

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2010-04-15 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvede
JORDART: MÅTTLIGT MULLHÅLTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-26

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-02

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 0.75 tabl Express Super + 0.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [SJV]
D. 1.5 tabl Express Super + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]
E. 1.5 tabl Express Super + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [DuPont]
F. 15 g DPX 1112 + 0.1 l vätnedel [DuPont]
G. [utgåar]
H. 75 g Alliance [Nufarm]
I. 60 g Alliance + 0.4 l Tandus 180 [Nufarm]
J. 12 g Crossfire + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
K. 0.6 l Cantor + 0.3 l PG26N [DOW]

Behandling vid grödans stadium DC 13-21

STDEV%
PROB F1

Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 06-29	Rel tal	Våtarv fältv g/m2 06-29	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Åker- binda st/m2 06-29	Rel tal	Åker- binda fältv g/m2 06-29
100	95.4	100	61.0	100	48.1	100	100	33.8	100	8.5	100	7.8
100	39.1	41	0.5	1	0.0	0	25	0.1	0	6.5	76	2.2
100	48.2	51	0.5	1	0.1	0	25	0.2	1	2.0	24	0.5
100	12.6	13	0.0	0	0.0	0	0			2.5	29	1.1
100	17.5	18	0.0	0	0.0	0	0			0.5	6	0.2
100	36.6	38	0.5	1	0.0	0	25	0.1	0	5.0	59	1.8
100	6.6	7	0.8	1	0.1	0	25	0.2	1	4.5	53	2.2
100	7.4	8	0.0	0	0.0	0	0			0.5	6	0.0
100	33.4	35	0.0	0	0.0	0	0			1.0	12	0.4
100	42.7	45	0.0	0	0.0	0	0			1.0	12	0.2
	43.7							92.1				
	.0001							.0198				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Ogräsräkningen utförd 06-28 och 06-29.
Övriga ettåriga örtogräs bestod av trampört, svinnmålla, senap, åkermolke.
Gräsogräs bestod av vitgröe, kvickrot.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2010 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B064 LÅN-FNR: I-289-2010 JBR.OMR: 9

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
N 27

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-15 257

N P K
69

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2010-04-15 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvede
JORDART: MÅTTLIGT MULLHÅLTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-26

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-08-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Åker- binda POLCO g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt 1år örtogräs	
					st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	6.7	100	8.0	100	5.7	100	100	4.8	100	740.0	100
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätnedel [Regioner]	28	100	1.9	28	1.0	13	0.3	5	50	0.4	9	320.8	43
C. 0.75 tabl Express Super + 0.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [SJV]	6	75	0.5	7	3.5	44	0.9	16	50	1.1	24	365.5	49
D. 1.5 tabl Express Super + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [DuPont]	14	25	4.2	62	1.0	13	0.2	3	25	0.6	12	150.3	20
E. 1.5 tabl Express Super + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [DuPont]	2	25	0.6	9	1.5	19	0.1	2	25	0.4	8	174.5	24
F. 15 g DPX 1112 + 0.1 l vätnedel [DuPont]	23	100	1.5	23	2.5	31	0.6	11	50	1.0	22	359.5	49
G. [utgåar]													
H. 75 g Alliance [Nufarm]	28	50	3.4	50	2.0	25	0.5	8	75	0.5	11	79.8	11
I. 60 g Alliance + 0.4 l Tandus 180 [Nufarm]	0	25	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0			75.5	10
J. 12 g Crossfire + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	5	25	1.6	24	0.5	6	0.1	1	25	0.2	4	228.8	31
K. 0.6 l Cantor + 0.3 l PG26N [DOW]	3	25	0.8	12	0.5	6	0.5	8	25	1.8	37	302.5	41
Behandling vid grödans stadium DC 13-21													
STDEV%			74.3							87.9			
PROB F1			.0072							.0958			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Ogräsräkningen utförd 06-28 och 06-29.
Övriga ettåriga örtogräs bestod av trampört, svinnmälla, senap, åkermolke.
Gräsogräs bestod av vitgröe, kvickrot.

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Ogräsräkningen utförd 06-28 och 06-29.
Övriga ettåriga örtogräs bestod av trampört, svinmålla, senap, åkermolke.
Gräsogräs bestod av vitgröe, kvickrot.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2010 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B064 LÅN-FNR: I-289-2010 JBR.OMR: 9

SIDA 7
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
N 27

DATUM
2010-04-15

MÄNGD KG/HA
257

N P K
69

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2010-04-15 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CAPBP.GM2:F1 ** A<>F
GERSS.GM2:F1 *** A<>C A<>D A<>E A<>H A<>I A<>J A<>K B<>D B<>E B<>H B<>I B<>K C<>I D<>F
GERSS.GM2:F1 *** E<>F F<>H F<>I F<>K
GERSS.GM2:F1 ** A<>F C<>D C<>E C<>H C<>K I<>J
GERSS.GM2:F1 * A<>B B<>J E<>J F<>J H<>J J<>K
LAMSS.GM2:F1 *** A<>C A<>D A<>E A<>I A<>J D<>K I<>K J<>K
LAMSS.GM2:F1 ** A<>B A<>F A<>H B<>I C<>K E<>K F<>I
LAMSS.GM2:F1 * B<>D B<>K D<>F D<>H F<>K H<>I H<>K
POLCO.GM2:F1 *** A<>C A<>I
POLCO.GM2:F1 ** B<>I D<>I F<>I H<>I
POLCO.GM2:F1 * A<>B A<>E A<>F A<>K B<>C C<>D C<>H I<>J
STEME.GM2:F1 * A<>B A<>C A<>F A<>H
VERSS.GM2:F1 *** A<>D A<>E A<>H A<>I A<>J B<>H B<>I C<>H C<>I D<>H D<>I D<>K E<>I E<>K
VERSS.GM2:F1 *** F<>H F<>I H<>J H<>K I<>J I<>K
VERSS.GM2:F1 ** A<>B A<>C B<>K E<>H J<>K
VERSS.GM2:F1 * A<>F C<>K F<>K
VIOSS.GM2:F1 *** A<>D A<>E A<>H A<>I B<>D B<>H B<>I C<>D C<>H C<>I D<>K F<>H F<>I H<>J
VIOSS.GM2:F1 *** H<>K I<>J I<>K
VIOSS.GM2:F1 ** A<>B A<>F A<>J C<>E D<>F D<>J E<>H E<>I E<>K
VIOSS.GM2:F1 * A<>C A<>K B<>E D<>H E<>F E<>J
WEADR.GM2:F1 * A<>B A<>E A<>H A<>J
WEADT.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>H A<>I A<>J A<>K B<>D B<>H B<>I C<>D C<>E
WEADT.GM2:F1 *** C<>H C<>I D<>F D<>K E<>I E<>K F<>H F<>I H<>J H<>K I<>J I<>K
WEADT.GM2:F1 ** B<>E D<>I D<>J E<>F E<>H
WEADT.GM2:F1 * D<>H E<>J



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2010 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B064 LÅN-FNR: I-289-2010 JBR.OMR: 9

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
N 27

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-15 257

N P K
69

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2010-04-15 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-26

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-11

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.5 tabl Express + 0.1 l vätmedel [Regioner]
C. 0.75 tabl Express Super + 0.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [SJV]
D. 1.5 tabl Express Super + 0.4 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [DuPont]
E. 1.5 tabl Express Super + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [DuPont]
F. 15 g DPX 1112 + 0.1 l vätmedel [DuPont]
G. [utgår]
H. 75 g Alliance [Nufarm]
I. 60 g Alliance + 0.4 l Tandus 180 [Nufarm]
J. 12 g Crossfire + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]
K. 0.6 l Cantor + 0.3 l PG26N [DOW]

Behandling vid grödans stadium DC 13-21

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-14	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 06-01	Strå st vid skörd 08-14	Ogräs före komst grad 08-14		
4090	100	1.8	14.3	586	35.3	1.65	10.3	58.0	15.9	0	95	70		
4460	109	1.3	13.9	592	36.3	1.60	10.0	58.6	15.1	0	95	50		
4410	108	1.2	13.6	595	35.5	1.65	10.3	58.7	16.5	0	95	40		
4520	111	1.1	13.5	595	35.8	1.66	10.4	58.5	15.2	0	95	13		
4730	116	1.1	13.6	593	35.9	1.60	10.0	58.5	15.0	0	95	13		
4480	110	1.1	13.8	594	36.8	1.60	10.0	58.4	15.0	0	95	40		
4260	104	1.4	13.7	591	35.3	1.73	10.8	58.1	15.6	0	95	13		
4650	114	0.8	13.8	597	35.8	1.70	10.6	58.4	15.9	0	95	14		
4350	106	1.0	13.8	597	36.8	1.65	10.3	58.3	15.3	0	95	35		
4160	102	1.1	14.1	590	33.9	1.66	10.3	58.1	15.3	0	95	30		
4410														
5.1														
40														
.0073														
320														

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 402-2010 Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
ADB-NR: 05B064 LÅN-FNR: I-289-2010 JBR.OMR: 9

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Niclas Pettersson
ADRESS: Stora Endregårde, Endre, Visby

GÖDSLING
N 27

DATUM MÄNGD KG/HA N P K
2010-04-15 257 69

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2010-04-15 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 *** A<>E
Y.M15:F1 ** A<>I E<>H E<>K I<>K
Y.M15:F1 * A<>B A<>C A<>D A<>F D<>K E<>J H<>I

Jordanalys:

ADB-nr: 05B064
Serienr: L5- 402-10B
Län-fnr: I-289-2010

Jordart: mmh I Sa

Mullhalt %: 4.1

Lerhalt %: 6

Mjåla %: 22

Sand+grovmå %: 67.9

pH: 6.8

P-AL (mg/100g): 6.7

K-AL (mg/100g): 13.7

Mg-AL (mg/100g): 9.3

K/Mg (kvot): 1.5

Ca-AL (mg/100g): 265

K-HCl (mg/100g): 150

P-HCl (mg/100g): 49

Cu-HCl (mg/kg): 10.1

KI: III

KI: III

KI: 3

KI: 3