



R E S U L T A B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 830-2010 Örtogräs, speciellt svinmålla i oljelin
ADB-NR: 05B067 LÅN-FNR: E-116-2010 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Oljelin

FÖRSÖKSVÄRD: Birger Olai
ADRESS: Åkerby, Motala

GÖDSLING
Svinflyt (nedmyllad)

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-23 30000

N P K
60

SORT: Taunus
SÅTT DEN: 2010-04-25 KG/HA: 60
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-27

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 14 (5.5 cm hög)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-08

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Region]
B. 0.8 l Ally 50 ST + 15 g Gratil 75 WG + 0.2 l MCPA [Region]
C. 20 g Gratil 75 WG + 0.2 l vätmedel [Bayer]
D. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N [Dow]

Behandling när linet är 5-8 cm (DC 12-14)

STDEV%
PROB F1

Jordrök		Jordrök		Stat:	Jordrök		Svin-		Svin-		Stat:	Svin-				
st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	FUMOF	Rel	mälla	Rel	mälla	Rel	Frekv	mälla	Rel			
07-07	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	geom.	tal	fältv	tal	% av	CHEAL	tal			
07-07		07-07		block				07-07	07-07		block	geom.				
51.8	100	125.5	100	100	114.1	100	27.5	100	45.8	100	100	45.5	100			
72.3	140	167.3	133	100	160.5	141	1.8	6	1.5	3	50	2.2	5			
34.3	66	45.3	36	100	41.4	36	5.0	18	3.8	8	100	2.5	6			
62.0	120	144.5	115	100	137.3	120	0.0	0	0.0	0	0					
					44.1							77.5				
					.0040							.0020				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs består av lomme, raps, blåklint, baldersbrå, förgätmigej, snärjmåra, plister, viol, veronika, våtarv.



R E S U L T A T T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 830-2010 Örtogräs, speciellt svinmålla i oljelin
ADB-NR: 05B067 LÅN-FNR: E-116-2010 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Oljelin

FÖRSÖKSVÄRD: Birger Olai
ADRESS: Åkerby, Motala

GÖDSLING
Svinflyt (nedmyllad)

DATUM
2010-04-23

MÄNGD KG/HA
30000

N P K
60

SORT: Taunus
SÅTT DEN: 2010-04-25 KG/HA: 60
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-27

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 14 (5.5 cm hög)

R E S U L T A T T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-08

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Region]
B. 0.8 l Ally 50 ST + 15 g Gratil 75 WG + 0.2 l MCPA [Region]
C. 20 g Gratil 75 WG + 0.2 l vätmedel [Bayer]
D. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N [Dow]

Behandling när linet är 5-8 cm (DC 12-14)

STDEV%
PROB F1

Trampört		Trampört		Stat:	Trampört		Övr 1-år		Övr 1-år		Stat:	Övr 1-år				
st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	POLAV	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	WEADR	Rel			
07-07	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	07-07	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal			
				block	geom.						block	geom.				
42.0	100	67.0	100	100	61.9	100	50.3	100	212.3	100	100	208.0	100			
2.0	5	1.5	2	75	1.6	3	4.3	8	3.0	1	100	2.6	1			
0.3	1	0.3	0	25	1.0	2	13.0	26	8.8	4	100	8.6	4			
42.5	101	71.3	106	100	69.6	113	15.5	31	73.0	34	100	58.4	28			
					51.5							55.7				
					.0001							.0001				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs består av lomme, raps, blåklint, baldersbrå, förgätmigej, snärjmåra, plister, viol, veronika, våtarv.



R E S U L T A B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 830-2010 Örtogräs, speciellt svinmålla i oljelin
ADB-NR: 05B067 LÅN-FNR: E-116-2010 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Oljelin

FÖRSÖKSVÄRD: Birger Olai
ADRESS: Åkerby, Motala

GÖDSLING
Svinflyt (nedmyllad)

DATUM
2010-04-23

MÄNGD KG/HA
30000

N P K
60

SORT: Taunus
SÅTT DEN: 2010-04-25 KG/HA: 60
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2010-05-27

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 14 (5.5 cm hög)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-08

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Region]
B. 0.8 l Ally 50 ST + 15 g Gratil 75 WG + 0.2 l MCPA [Region]
C. 20 g Gratil 75 WG + 0.2 l vätmedel [Bayer]
D. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N [Dow]

Behandling när linet är 5-8 cm (DC 12-14)

STDEV%
PROB F1

Samt lår örtogräs Rel st/m2 07-07	Samt lår örtogräs fältv Rel g/m2 tal 07-07	Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs WEADT Rel g/m2 tal geom.														
171.5	100	100	442.7	100													
80.3	47	38	167.6	38													
52.5	31	13	55.8	13													
120.0	70	64	285.2	64													
			26.2														
			.0001														

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs består av lomme, raps, blåklint, baldersbrå, förgätmigej, snärjmåra, plister, viol, veronika, våtarv.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 830-2010 Örtogräs, speciellt svinmålla i oljelin
ADB-NR: 05B067 LÅN-FNR: E-116-2010 JBR.OMR: 12b

SIDA 4

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Oljelin

FÖRSÖKSVÄRD: Birger Olai
ADRESS: Åkerby, Motala

GÖDSLING
Svinflyt (nedmyllad)

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-23 30000

N P K
60

SORT: Taunus
SÅTT DEN: 2010-04-25 KG/HA: 60
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CHEAL.GM2:F1 **	A<>B A<>C
FUMOF.GM2:F1 ***	B<>C
FUMOF.GM2:F1 **	A<>C C<>D
POLAV.GM2:F1 ***	A<>B A<>C B<>D C<>D
WEADR.GM2:F1 ***	A<>B A<>C B<>D C<>D
WEADR.GM2:F1 **	A<>D
WEADR.GM2:F1 *	B<>C
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C B<>C C<>D
WEADT.GM2:F1 *	A<>D B<>D



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 830-2010 Örtogräs, speciellt svinmålla i oljelin
ADB-NR: 05B067 LÅN-FNR: E-116-2010 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Oljelin

FÖRSÖKSVÄRD: Birger Olai
ADRESS: Åkerby, Motala

GÖDSLING
Svinflyt (nedmyllad)

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-23 30000

N P K
60

SORT: Taunus
SÅTT DEN: 2010-04-25 KG/HA: 60

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2010-05-27

DC 14 (5.5 cm hög)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2010-10-08

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Region]
B. 0.8 l Ally 50 ST + 15 g Gratil 75 WG + 0.2 l MCPA [Region]
C. 20 g Gratil 75 WG + 0.2 l vätmedel [Bayer]
D. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N [Dow]

Behandling när linet är 5-8 cm (DC 12-14)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv sk/ha 09-17	Rel tal	Rå fett skörd kg/ha 09-17	Rel tal	Rå fett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Stjälk styrka vid skörd 09-17	Ogräs före komst grad 08-25					
1150	100	503	100	48	10.0	25.5	83	54					
1570	137	696	138	49	5.1	16.5	90	8					
1470	128	660	131	50	7.6	17.8	90	25					
680	59	301	60	48	12.0	27.7	85	30					
-X-	1220	540					87						
CV%	11.8	11.8					3.2						
OBS	16	16					16						
PROB F1	.0001	.0001					.0085						
LSD F1	230	102					4						

ANM: Missfärgningar: Gulfärgning i led B och C samt mörkgrön färg i led D.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2010
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 830-2010 Örtogräs, speciellt svinmålla i oljelin
ADB-NR: 05B067 LÅN-FNR: E-116-2010 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Oljelin

FÖRSÖKSVÄRD: Birger Olai
ADRESS: Åkerby, Motala

GÖDSLING
Svinflyt (nedmyllad)

DATUM MÄNGD KG/HA
2010-04-23 30000

N P K
60

SORT: Taunus
SÅTT DEN: 2010-04-25 KG/HA: 60
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M09:F1 ***	B<>D C<>D
Y.M09:F1 **	A<>B A<>D
Y.M09:F1 *	A<>C
Y-FAT:F1 ***	B<>D C<>D
Y-FAT:F1 **	A<>B A<>C A<>D
STS.SH:F1 **	A<>B A<>C
STS.SH:F1 *	B<>D C<>D

Jordanalys:

ADB-nr: 05B067
Serienr: L5- 830-2010
Län-fnr: E-116-2010

Jordart: nmh I Mo

Mullhalt %: 2.6

Lerhalt %: 11

Mjåla %: 46.5

Sand+grovmå %: 39.9

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 11.9

K-AL (mg/100g): 15.1

Mg-AL (mg/100g): 13.7

K/Mg (kvot): 1.1

Ca-AL (mg/100g): 178

K-HCl (mg/100g): 173

P-HCl (mg/100g): 68

Cu-HCl (mg/kg): 11.5

KI: IVA

KI: III

KI: 3

KI: 4