



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084

LÅN-FNR: T-044-2010

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axa)

NS 27-4 (Axa)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

22

80

80

P

42

K

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

STDEV%

PROB F1

Balders- brå	Rel tal	Balders- brå fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Balders- brå MATIN g/m2 geom.	Rel tal	Blåklint		Blåklint	
							st/m2 06-22	Rel tal	fältv g/m2 06-22	Rel tal
2.5	100	128.3	100	75	149.1	100	3.8	100	28.8	100
0.0	0	0.0	0	0			0.5	13	12.5	43
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.3	7	6.3	22
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
					64.3					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084

LÅN-FNR: T-044-2010

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

22

80

80

P

42

K

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

STDEV%

PROB F1

Frekv % av block	Blåklint		Förgät- migej		Förgät- migej		Stat: Frekv % av block	Förgät- migej		Lomme
	CENCY g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-22	Rel tal	fältv g/m2 06-22	Rel tal		MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	
75	32.7	100	3.8	100	19.8	100	100	19.2	100	6.0
25	50.0	153	0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
25	25.0	76	0.0	0	0.0	0	0			0.0
0			0.0	0	0.0	0	0			0.0
	66.8							28.4		
	.7830									

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084

LÅN-FNR: T-044-2010

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

22

80

80

P

42

K

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

STDEV%

PROB F1

Rel tal	Lomme fältv g/m2 06-22	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Lomme CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	Snärj- måra st/m2 06-22	Rel tal	Snärj- måra fältv g/m2 06-22	Rel tal	Stat: Frekv % av block
100	35.5	100	100	30.5	100	1.3	100	13.0	100	75
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
				63.2						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084

LÄN-FNR: T-044-2010

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axa)

NS 27-4 (Axa)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

22

80

80

P

42

K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

STDEV%

PROB F1

Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 06-22	Rel tal	Viol fältv g/m2 06-22	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 06-22	Rel tal
16.2	100	48.8	100	279.5	100	100	263.4	100	1.3	100
		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
		5.8	12	16.8	6	100	16.0	6	0.0	0
		1.0	2	2.5	1	25	10.0	4	0.0	0
		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
		17.5	36	90.0	32	100	87.3	33	8.8	700
46							35.0			
							.0001			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084

LÅN-FNR: T-044-2010

JBR.OMR: 13c

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

22

80

80

P

42

K

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

STDEV%

PROB F1

Våtarv		Stat:	Våtarv		Åker-	Åker-	Stat:	Samt lår	Samt lår
fältv	Rel	Frekv	STEME	Rel	binda	binda	Frekv	örtogräs	örtogräs
g/m2	tal	% av	g/m2	tal	st/m2	fältv	% av	st/m2	fältv
06-22		block	geom.		06-22	06-22	block	06-22	06-22
6.3	100	25	25.0	100	0.0	0.0	0	67.3	100
0.0	0	0			0.0	0.0	0	0.5	1
0.0	0	0			0.0	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0			0.0	0.0	0	5.8	9
0.0	0	0			0.0	0.0	0	1.0	1
0.0	0	0			0.0	0.0	0	0.0	0
0.0	0	0			0.0	0.0	0	0.3	0
37.0	592	75	48.1	193	0.3	4.3	25	26.5	39
			27.4						
			.1739						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084 LÅN-FNR: T-044-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 6

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axa)

NS 27-4 (Axa)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

22

80

80

P

42

K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

STDEV%

PROB F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt lär örtogräs		Rel tal	Vitgröe*		Vitgröe*		Stat: Frekv % av block	Vitgröe*	
		WEADT g/m2 geom.	Rel tal		st/m2 06-22	Rel tal	fältv g/m2 06-22	Rel tal		XPOAAN g/m2 geom.	Rel tal
100	100	491.2	100	6.3	100	26.8	100	100	18.1	100	100
2	25	50.0	10	5.3	84	13.8	51	100	11.9	66	66
0	0			0.0	0	0.0	0	0			
3	100	16.0	3	4.3	68	13.3	50	75	15.5	85	85
0	25	10.0	2	0.0	0	0.0	0	0			
0	0			4.0	64	13.0	49	75	17.0	94	94
1	25	25.0	5	0.5	8	2.5	9	25	10.0	55	55
26	100	124.0	25	0.0	0	0.0	0	0			
		35.2							69.3		
		.0001							.8719		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B084 LÅN-FNR: T-044-2010 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete
SIDA 7
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276
FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson
ADRESS: Testa, Sköllersta

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
		PK 11-21	2010-09-26	200		22	42
		NS 27-4 (Axan)	2011-04-10	296	80		
		NS 27-4 (Axan)	2011-04-30	296	80		
SORT:	Olivin						
SÅTT DEN:	2010-09-26	KG/HA:	220				
FÖRFRUKT:	Höstraps						
JORDART:		VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
						GRÖDANS	UTV.STADIUM

VIOSS.GM2:F1 ***	A<>D A<>E D<>H E<>H
VIOSS.GM2:F1 **	A<>H
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>D A<>E A<>G A<>H D<>H E<>H
WEADT.GM2:F1 **	G<>H
WEADT.GM2:F1 *	B<>D B<>E B<>H



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084

LÄN-FNR: T-044-2010

JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

P

K

22

42

80

80

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

Balders-brå Täck-ning 07-06	Effekt 07-06	Blåklint Täck-ning 07-06	Effekt 07-06	Snärj-måra Täck-ning 07-06	Effekt 07-06	Viol Täck-ning 07-06	Effekt 07-06	Våtarv Täck-ning 07-06	Effekt 07-06	
9		1		0		4		1		
	75		75		100		94		95	
	98		100		0		95		98	
	100		100		100		95		95	
	100		100		50		95		80	
	100		88		100		98		97	
	85		75		100		95		95	
	100		100		100		50		0	

ANM: Höjder: Baldersbrå 70 (50-90) cm, viol 25 (10-30) cm, vitgröe 15 (5-20) cm.

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084 LÄN-FNR: T-044-2010 JBR.OMR: 13c

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

P

K

22 42

80

80

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

Samt 1år örtogräs		Vitgröe*									
Täck- ning	Effekt	Täck- ning	Effekt								
07-06	07-06	07-06	07-06								
15		1									
	80		83								
	95		94								
	98		83								
	97		95								
	98		89								
	88		95								
	82		95								

ANM: Höjder: Baldersbrå 70 (50-90) cm, viol 25 (10-30) cm, vitgröe 15 (5-20) cm.

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvetete, höst och vår

ADB-NR: 05B084

LÄN-FNR: T-044-2010

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

P

K

22

42

80

80

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]
C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]
D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]
E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]
F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]
G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]
H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

- 1) På hösten då grödan har 1.5 blad
2) På hösten då grödan har 2 blad
3) På våren vid tillväxtens början

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg			
7370	100	0.3	18.4	790	2.22	12.7	70.5	31.3	11.6			
6990	95	0.3	18.7	794	2.46	14.0	69.1	36.1	12.1			
7250	98	0.3	18.8	792	2.50	14.2	68.9	36.6	12.5			
7760	105	0.2	18.2	797	2.44	13.9	69.4	35.9	11.6			
7620	103	0.1	18.0	795	2.44	13.9	69.4	36.2	11.7			
7320	99	0.1	18.4	795	2.46	14.0	69.4	36.1	11.9			
7470	101	0.2	18.5	792	2.45	14.0	69.2	36.5	12.0			
7260	98	0.4	18.6	791	2.34	13.4	70.2	33.3	12.1			
7380												
7.2												
32												
.5985												
780												

ANM:

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-2427-2011 Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B084

LÄN-FNR: T-044-2010

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson

ADRESS: Testa, Sköllersta

SORT: Olivin

SÄTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART:

PH-VÄRDE:

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4 (Axa)

NS 27-4 (Axa)

DATUM

2010-09-26

2011-04-10

2011-04-30

MÄNGD KG/HA

200

296

296

N

P

K

22

42

80

80

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2010-10-12

2011-04-18

GRÖDANS UTV.STADIUM

1.5 - 2 blad (10 cm)

DC 24 (12 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-01-30

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.25 l Bacara 1) [Regioner]

C. 1.5 l Cougar 1) [Bayer]

D. (1.5 l Boxer + 0.15 l Bacara) 1) + (2 tabl Harmony Plus + 0.15 l vätm) 3) [SYN]

E. (1.0 l Boxer + 0.25 l Bacara) 1) + (100 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [SJV]

F. 0.5 l Bacara 1) + (150 g Hussar WG + 0.5 l Renol) 3) [Bayer]

G. 0.5 l Bacara + 0.5 l Atlantis OD 2) [Bayer]

H. 120 g Hussar + 0.75 l Atlantis OD + 0.5 l Renol 3) [Bayer]

1) På hösten då grödan har 1.5 blad

2) På hösten då grödan har 2 blad

3) På våren vid tillväxtens början

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Beh. skada höst 0-100	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-18	Vit gröe grad 08-18	Ört ogräs grad 08-18	Ogräs före komst grad 08-18								
0	0	100	18	25	43								
0	0	100	25	10	35								
0	0	100	8	10	18								
0	0	100	18	16	34								
0	0	100	11	18	28								
0	0	100	18	20	38								
0	0	100	8	19	27								
0	0	100	9	28	36								

ANM:

!!! OBS=> SKALL EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING !!! <=OBS !!!