



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

SIDA 1

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15670, 0480-23599, 0702-876363

PLAN: L5-6081-2011 Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, behandlingsår

ADB-NR: 05B093

LÅN-FNR: F-001-2011

JBR.OMR: 10b

GRÖDA: Slåttervall 2

FÖRSÖKSVÄRD: Peter Ståhlberg

ADRESS: Vägen, Grogård 2, Reftele

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Nötflytgödsel	2011-03-15	30000			
SORT: SW 948	N 34	2011-04-10	250	85		
SÅTT DEN: KG/HA:	N 34	2011-06-10	200	68		
FÖRFRUKT:	Ingen gödsling till skörd 3					
JORDART: MULLRIK MO	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	SKRÄPPANS UTV.STAD		
PH-VÄRDE: 5.7			2011-04-15	11-17 (1-6 blad, 2- 8 cm)		
			2011-04-30	15-17 (4-6 blad, 5-25 cm)		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-12-02

	Grönm kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 2	Rel- tal Sk 2	Ts % Sk 2	Buv Klöver Sk 2 07-28	Buv Timotej Sk 2 07-28	Sluten- het 0-100 f beh 04-14	Mark- täckn Skräppa f beh 04-14	Mark- täckn övr og f beh 04-14	Mark- täckn Ogräs f beh 04-14	Mark- täckn Klöver f beh 04-14	Skräppa före beh st/m2 04-14	Mark- täckn Skräppa tidp 1 06-01
F Ö R S Ö K S L E D:	07-28												
A. Obehandlat	21150	4670	100	22.0	5	4	76	15	20	35	20	32.0	31
B. 15 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel 2) [Mätare]	19620	5090	109	26.0	5	6	76	15	20	35	20	31.0	8
C. 30 g Harmony 50 SX 2)	21650	5470	117	25.3	5	6	75	15	20	35	20	27.0	1
D. 60 g Gratil 75 WG + 0.5 l Renol 1)	20070	5120	110	25.5	5	6	78	15	20	35	20	29.5	0
E. 1.8 l Starane XL 2)	20420	5430	116	26.8	5	6	76	15	20	35	20	36.0	0
F. 1.07 tabl Ally 50 ST 2)	18800	4860	104	26.0	5	6	75	15	20	35	20	34.5	6
1) Vid tillväxtstart på våren, före vallens stråskjutning													
2) När skräppan är i rosettstadiet med 6-8 örtblad													
-X-		5110											
CV%		9.5											
OBS		24											
PROB F1		.2041											
LSD F1		730											

ANM: Övriga ogräs före behandling 04-14: Smörblomma dominerande.

5% körspår i led B, C, E och F block IV 04-14.

Extrem kall period 04-30 - 05-13, därav ej full effekt 05-13.

Ingen sista gradering i oktober p.g.a. för sen 3:e skörd.

Skördedatum: 06-03, 07-28 och 10-04.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6081-2011 Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, behandlingsår

ADB-NR: 05B093

LÅN-FNR: F-001-2011

JBR.OMR: 10b

SIDA 2
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15670, 0480-23599, 0702-876363

GRÖDA: Slåttervall 2

FÖRSÖKSVÄRD: Peter Ståhlberg

ADRESS: Vägen, Grogård 2, Reftele

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
		Nötflytgödsel	2011-03-15	30000			
SORT: SW 948		N 34	2011-04-10	250	85		
SÅTT DEN: KG/HA:		N 34	2011-06-10	200	68		
FÖRFRUKT:		Ingen gödsling till skörd 3					
JORDART: MULLRIK MO		VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	SKRÄPPANS UTV.STAD		
PH-VÄRDE: 5.7				2011-04-15	11-17 (1-6 blad, 2- 8 cm)		
				2011-04-30	15-17 (4-6 blad, 5-25 cm)		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-12-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Mark- täckn Skräppa tidp 2	Mark- täckn Smörbl tidp 1	Mark- täckn Smörbl tidp 2	Mark- täckn Ogräs tidp 1	Mark- täckn Ogräs tidp 2	Mark- täckn Klöver tidp 1	Mark- täckn Klöver tidp 2	Mark- täckn Gräs tidp 1	Mark- täckn Gräs tidp 2	Marktäc kvarv Skräppa tidp 1	Marktäc kvarv Skräppa tidp 2	Marktäc kvarv Ogräs tidp 1	Marktäc kvarv Ogräs tidp 2
	07-26	06-01	07-26	06-01	07-26	06-01	07-26	06-01	07-26	06-01	07-26	06-01	07-26
A. Obehandlat	18	16	29	48	46	18	14	35	40	208	117	136	132
B. 15 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel 2) [Mätare]	7	9	6	17	12	9	7	75	81	52	45	47	35
C. 30 g Harmony 50 SX 2)	0	8	6	9	6	10	9	81	86	8	2	25	16
D. 60 g Gratil 75 WG + 0.5 l Renol 1)	0	0	5	0	5	6	7	95	88	0	0	0	15
E. 1.8 l Starane XL 2)	0	5	5	5	5	2	1	93	95	0	0	14	14
F. 1.07 tabl Ally 50 ST 2)	1	6	1	12	2	7	1	81	97	40	5	35	5
1) Vid tillväxtstart på våren, före vallens stråskjutning													
2) När skräppan är i rosettstadiet med 6-8 örtblad													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Övriga ogräs före behandling 04-14: Smörblomma dominerande.

5% körspår i led B, C, E och F block IV 04-14.

Extrem kall period 04-30 - 05-13, därav ej full effekt 05-13.

Ingen sista gradering i oktober p.g.a. för sen 3:e skörd.

Skördedatum: 06-03, 07-28 och 10-04.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6081-2011 Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, behandlingsår

ADB-NR: 05B093

LÅN-FNR: F-001-2011

JBR.OMR: 10b

SIDA 3
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15670, 0480-23599, 0702-876363

GRÖDA: Slåttervall 2

FÖRSÖKSVÄRD: Peter Ståhlberg

ADRESS: Vägen, Grogård 2, Reftele

SORT: SW 948

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: MULLRIK MO

PH-VÄRDE: 5.7

GÖDSLING

Nötflytgödsel

N 34

N 34

Ingen gödsling till skörd 3

DATUM

2011-03-15

2011-04-10

2011-06-10

MÄNGD KG/HA

30000

250

200

N P K

85

68

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-04-15

2011-04-30

SKRÄPPANS UTV.STAD

11-17 (1-6 blad, 2- 8 cm)

15-17 (4-6 blad, 5-25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-12-02

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat

B. 15 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel 2) [Mätare]

C. 30 g Harmony 50 SX 2)

D. 60 g Gratil 75 WG + 0.5 l Renol 1)

E. 1.8 l Starane XL 2)

F. 1.07 tabl Ally 50 ST 2)

1) Vid tillväxtstart på våren, före vallens stråskjutning

2) När skräppan är i rosettstadiet med 6-8 örtblad

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Marktäc kvarv Klöver tidp 1 06-01	Marktäc kvarv Klöver tidp 2 07-26	Effekt på Skräppa tidp 1 05-13	Effekt på Skräppa tidp 2 06-01	Beh. skador Klöver tidp 1 05-13	Beh. skador Klöver tidp 2 06-01	Beh. skador Gräs tidp 1 05-13	Beh. skador Gräs tidp 2 06-01						
88	69	0	0	0	0	0	0						
44	34	30	93	10	70	10	15						
50	44	38	99	14	64	10	9						
28	36	97	100	68	80	8	1						
11	3	81	100	50	93	11	9						
35	5	30	95	18	75	10	5						

ANM: Övriga ogräs före behandling 04-14: Smörblomma dominerande.

5% körspår i led B, C, E och F block IV 04-14.

Extrem kall period 04-30 - 05-13, därav ej full effekt 05-13.

Ingen sista gradering i oktober p.g.a. för sen 3:e skörd.

Skördedatum: 06-03, 07-28 och 10-04.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

SIDA 4

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15670, 0480-23599, 0702-876363

PLAN: L5-6081-2011 Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, behandlingsår

ADB-NR: 05B093

LÅN-FNR: F-001-2011

JBR.OMR: 10b

GRÖDA: Slåttervall 2

FÖRSÖKSVÄRD: Peter Ståhlberg

ADRESS: Vägen, Grogård 2, Reftele

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
		Nötflytgödsel	2011-03-15	30000			
SORT: SW 948		N 34	2011-04-10	250	85		
		N 34	2011-06-10	200	68		
SÅTT DEN:	KG/HA:	Ingen gödsling till skörd 3					
FÖRFRUKT:							
JORDART: MULLRIK MO		VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
							SKRÄPPANS UTV.STAD

Y21:F1 *

A<>C A<>E

Jordanalys:

ADB-nr: 05B093
Serienr: L5-6081-2011
Län-fnr: F-001-2011

Jordart:	mr Mo	pH:	5.7		
Mullhalt %:	9.0	P-AL (mg/100g):	5.7	KI:	III
Lerhalt %:	0.4	K-AL (mg/100g):	8.0	KI:	II
Mjåla %:	40.1	Mg-AL (mg/100g):	11.0		
Sand+grovmå %:	50.5	K/Mg (kvot):	0.7		
		Ca-AL (mg/100g):	165		
		K-HCl (mg/100g):	15	KI:	1
		Cu-HCl (mg/kg):	3.9		
		P-HCl (mg/100g):	35	KI:	2