



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

SIDA 1

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15670, 0480-23599, 0702-876363

PLAN: L5-6081-2011 Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, behandlingsår

ADB-NR: 05B094 LÅN-FNR: PS-101-2011 JBR.OMR: 10b GRÖDA: Slåttervall 3

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Schelin

ADRESS: Ingestorp, Länghem

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

NPK 22-3-10

2011-04-27

363

80 11 36

NK 22-11

2011-06-15

318

70 35

NK 20-15

2011-07-20

200

40 30

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vall 2

JORDART: MULLRIK MORÄNMO

PH-VÄRDE: 6.2

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

SKRÄPPANS UTV.STAD

2011-04-15

2011-04-29

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-12-02

	Grönm kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 2	Rel- tal Sk 2	Ts % Sk 2	Sluten- het 0-100 f beh 04-29	Mark- täckn Skräppa f beh 04-14	Mark- täckn Klöver f beh 04-29	Skräppa före beh st/m2 04-15	Rel tal	Sluten- het 0-100 tidp 6 10-10	Mark- täckn Skräppa tidp 2 06-01	Mark- täckn Skräppa tidp 3 06-27	Mark- täckn Skräppa tidp 4 07-11
F Ö R S Ö K S L E D:	07-18												
A. Obehandlat	19240	3150	100	16.4	90	9	15	0.8	100	95	9	7	7
B. 15 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel 2) [Mätare]	20610	3690	117	17.9	90	10	15	1.2	150	95	3	6	6
C. 30 g Harmony 50 SX 2)	20070	3300	105	16.6	90	11	15	1.3	155	93	1	0	0
D. 60 g Gratil 75 WG + 0.5 l Renol 1)	19200	3080	98	16.0	90	9	15	1.3	165	94	2	7	8
E. 1.8 l Starane XL 2)	21020	3780	120	18.0	90	10	15	1.2	145	95	1	1	2
F. 1.07 tabl Ally 50 ST 2)	19890	3460	110	17.4	90	9	15	0.7	85	95	1	0	0
1) Vid tillväxtstart på våren, före vallens stråskjutning													
2) När skräppan är i rosettstadiet med 6-8 örtblad													
-X-		3410											
CV%		7.3											
OBS		24											
PROB F1		.0057											
LSD F1		380											

ANM: Enl bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6081-2011 Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, behandlingsår

ADB-NR: 05B094

LÅN-FNR: PS-101-2011 JBR.OMR: 10b

SIDA 3
ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15670, 0480-23599, 0702-876363

GRÖDA: Slåttervall 3

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Schelin

ADRESS: Ingestorp, Länghem

GÖDSLING

NPK 22-3-10

NK 22-11

NK 20-15

DATUM

2011-04-27

2011-06-15

2011-07-20

MÄNGD KG/HA

363

318

200

N P K

80 11 36

70 35

40 30

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vall 2

JORDART: MULLRIK MORÄNMO

PH-VÄRDE: 6.2

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-04-15

2011-04-29

SKRÄPPANS UTV.STAD

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-12-02

F Ö R S Ö K S L E D:

- A. Obehandlat
- B. 15 g Express 50 SX + 0.05 l vätningsmedel 2) [Mätare]
- C. 30 g Harmony 50 SX 2)
- D. 60 g Gratil 75 WG + 0.5 l Renol 1)
- E. 1.8 l Starane XL 2)
- F. 1.07 tabl Ally 50 ST 2)

- 1) Vid tillväxtstart på våren, före vallens stråskjutning
- 2) När skräppan är i rosettstadiet med 6-8 örtblad

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Mark- täckn Ogräs tidp 6 10-10	Mark- täckn Klöver tidp 1 05-18	Mark- täckn Klöver tidp 2 06-01	Mark- täckn Klöver tidp 3 06-27	Mark- täckn Klöver tidp 4 07-11	Mark- täckn Klöver tidp 5 08-29	Mark- täckn Klöver tidp 6 10-10	Sluten- het kvarv tidp 6 10-10	Marktäc kvarv Skräppa tidp 2 06-01	Marktäc kvarv Skräppa tidp 3 06-27	Marktäc kvarv Skräppa tidp 4 07-11	Marktäc kvarv Skräppa tidp 5 08-29	Marktäc kvarv Skräppa tidp 6 10-10
30	14	12	17	10	6	25	106	100	86	79	71	72
11	4	2	6	3	1	3	106	36	50	60	52	46
12	5	1	8	3	1	9	103	8	0	0	0	24
18	6	6	10	8	4	13	104	20	73	88	75	88
6	1	0	0	3	0	0	106	11	4	10	22	19
2	2	0	0	0	0	0	106	10	0	0	0	0

ANM: Enl bilaga.

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15670, 0480-23599, 0702-876363

PLAN: L5-6081-2011 Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, behandlingsår

ADB-NR: 05B094 LÄN-FNR: PS-101-2011 JBR.OMR: 10b

GRÖDA: Slåttervall 3

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Schelin

ADRESS: Ingestorp, Länghem

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

NPK 22-3-10

2011-04-27

363

80 11 36

NK 22-11

2011-06-15

318

70 35

NK 20-15

2011-07-20

200

40 30

SORT :

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT: Vall 2

JORDART: MULLRIK MORÄNMO

PH-VÄRDE: 6.2

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

SKRÄPPANS UTV. STAD

2011-04-15

2011-04-29

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-12-02

[illegible]

ANM: Enl bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

SIDA 5

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Klas Eriksson 0480-15670, 0480-23599, 0702-876363

PLAN: L5-6081-2011 Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, behandlingsår

ADB-NR: 05B094

LÅN-FNR: PS-101-2011 JBR.OMR: 10b

GRÖDA: Slåttervall 3

FÖRSÖKSVÄRD: Göran Schelin

ADRESS: Ingestorp, Långhem

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
		NPK 22-3-10	2011-04-27	363	80	11	36
		NK 22-11	2011-06-15	318	70		35
		NK 20-15	2011-07-20	200	40		30
SORT:							
SÅTT DEN:	KG/HA:						
FÖRFRUKT:	Vall 2						
JORDART:	MULLRIK MORÄNMO	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
							SKRÄPPANS UTV.STAD

Y21:F1 ** A<>B A<>E B<>D D<>E

Y21:F1 * B<>C C<>E D<>F

Anmärkningar:

ADB-nr: 05B094
Serienr: L5-6081-2011
Län-fnr: PS-101-2011

Skräppa: Nästan endast krusskräppa.

Skördedatum: 06-02, 07-18 och 09-01.

Datum för skräppa st/m² före beh: Led D 04-15, övriga led 04-29.

04-29: Marktäckning klöver: Rödklöver och vitklöver. Vitklöver dominerande.

05-18: Tillväxthämning, timotej: Stråförkortning. Dålig effekt på skräppan i led B block IV. Skräpporna påverkade (gula) i led B-F. Behandlingsskada i hjulspår i led E block I och F block IV.

06-01: Bland övriga örtogräs fanns maskros, smörblomma och brännässla. Inga behandlingsskador på klöver (förutom lägre klöverandel) förutom i spåren i led E block I och F block IV. Tillväxthämning, timotej: Stråförkortning. Timotej dominerade med gröearter. Tendens till mer ängssvingel och engelskt rajgräs i led E än i övriga behandlade led.

06-27: Stor förekomst av smörblomma i led A block III+IV.

07-11: Marktäckning klöver: I huvudsak vitklöver. Förekomst av rödklöver i led B och D förutom i led A samt led C block IV.

08-29: Marktäckning övriga ogräs: Maskros, nässla och smörblomma.

Jordanalys:

ADB-nr: 05B094
Serienr: L5-6081-2011
Län-fnr: PS-101-2011

Jordart: mr Moränmo

Mullhalt %: 8.0

Lerhalt %: 2

Mjåla %: 35.5

Sand+grovmå %: 54.5

pH: 6.2

P-AL (mg/100g): 7.0

K-AL (mg/100g): 5.0

Mg-AL (mg/100g): 13.7

K/Mg (kvot): 0.4

Ca-AL (mg/100g): 184

K-HCl (mg/100g): 49

P-HCl (mg/100g): 78

Cu-HCl (mg/kg): 8.2

KI: III

KI: II

KI: 1

KI: 4