



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B098 LÅN-FNR: T-013-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson
ADRESS: Testa 226, Sköllersta

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING
PK 11-21
NS 27-4 (Axan)
NS 27-4 (Axan)

DATUM
2010-09-26
2011-04-10
2011-04-30

MÄNGD KG/HA
200
296
296

N P K
22 42
80
80

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2011-05-12 DC 30 (20 cm) (led B-K, M)
2011-05-19 DC 32-35 (30 cm) (led L)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-06

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

Förgät- migej st/m2 06-22	Rel tal	Förgät- migej fältv g/m2 06-22	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Lomme st/m2 06-22	Rel tal	Lomme fältv g/m2 06-22	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Lomme CAPBP g/m2 geom.	Rel tal
5.5	100	45.5	100	100	38.1	100	0.8	100	9.5	100	25	38.0	100
2.0	36	10.7	23	25	30.0	79	1.0	133	4.0	42	25	16.0	42
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
0.5	9	0.5	1	25	2.0	5	0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
2.0	36	8.8	19	25	35.0	92	0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
					64.6							0	
					.0921								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led B block IV kasserat, felbehandling.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B098 LÅN-FNR: T-013-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson
ADRESS: Testa 226, Sköllersta

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 11-21	2010-09-26	200		22	42
NS 27-4 (Axa)	2011-04-10	296	80		
NS 27-4 (Axa)	2011-04-30	296	80		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2011-05-12	DC 30 (20 cm) (led B-K, M)
		2011-05-19	DC 32-35 (30 cm) (led L)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-06

FÖRSÖKSLED:

	Snärj- måra	Rel	Snärj- måra	Rel	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel	Viol st/m2 06-22	Rel	Viol fältv g/m2 06-22	Rel	Stat: Frekv % av block	Viol st/m2 06-22	Rel
A. Obehandlat [Regioner]	2.5	100	24.3	100	75	31.3	100	57.5	100	575.8	100	100	570.2	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			33.7	59	274.3	48	75	279.9	49
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			12.0	21	56.3	10	100	23.1	4
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			16.0	28	145.0	25	100	116.1	20
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			22.5	39	224.8	39	100	218.4	38
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			22.5	39	261.3	45	100	259.2	45
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			33.8	59	327.3	57	100	326.8	57
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	0.5	20	3.8	15	25	15.0	48	18.8	33	205.0	36	100	204.4	36
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			34.3	60	280.0	49	100	276.2	48
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]	0.0	0	0.0	0	0			21.0	37	220.3	38	100	215.6	38
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]	0.0	0	0.0	0	0			21.3	37	198.0	34	100	193.0	34
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]	0.0	0	0.0	0	0			31.8	55	268.8	47	100	268.3	47
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel [MA]	0.3	10	2.5	10	25	10.0	32	22.3	39	242.5	42	100	240.0	42
Behandling vid grödans stadium DC 30-31														
STDEV%						31.4							50.1	
PROB F1						.1471							.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Led B block IV kasserat, felbehandling.

OBS! Baldersbrå, blåklint, lomme och snärjmåra får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B098 LÅN-FNR: T-013-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson
ADRESS: Testa 226, Sköllersta

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK 11-21	2010-09-26	200		22	42
SORT: Olivin	NS 27-4 (Axan)	2011-04-10	296	80		
SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220	NS 27-4 (Axan)	2011-04-30	296	80		
FÖRFRUKT: Höstraps						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
						GRÖDANS UTV.STADIUM

MYOSS.GM2:F1 *	A<>G
VIOSS.GM2:F1 ***	A<>C A<>D B<>C C<>D C<>E C<>F C<>G C<>H C<>I C<>J C<>K C<>L C<>M
VIOSS.GM2:F1 **	A<>E A<>H A<>J A<>K D<>G
VIOSS.GM2:F1 *	A<>F A<>I A<>L A<>M B<>D D<>F D<>I D<>L D<>M
WEADT.GM2:F1 ***	A<>C A<>D A<>E A<>H A<>J A<>K A<>M B<>C C<>D C<>E C<>F C<>G C<>H C<>I
WEADT.GM2:F1 ***	C<>J C<>K C<>L C<>M
WEADT.GM2:F1 **	A<>B A<>F A<>G A<>I A<>L D<>G
WEADT.GM2:F1 *	B<>D D<>F D<>I D<>L D<>M



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B098 LÅN-FNR: T-013-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson
ADRESS: Testa 226, Sköllersta

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK 11-21	2010-09-26	200		22	42
	NS 27-4 (Axan)	2011-04-10	296	80		
	NS 27-4 (Axan)	2011-04-30	296	80		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND VÄXTSKYDD
PH-VÄRDE: 6.3 DATUM
BEH ENL PLAN
GRÖDANS UTV.STADIUM
2011-05-12 DC 30 (20 cm) (led B-K, M)
2011-05-19 DC 32-35 (30 cm) (led L)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-06

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 08-23	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 05-19	Strå st vid skörd 08-23	Ogräs före komst grad 08-23
A. Obehandlat [Regioner]	6680	100	0.6	22.3	775	2.19	12.5	70.7	25.4	13.6	0	100	43
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	7200	108	0.3	21.5	788	2.26	12.9	70.5	27.4	12.4	0	100	11
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	7800	117	0.2	21.2	791	2.35	13.4	70.1	30.2	12.8	0	100	15
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	8110	121	0.2	21.3	793	2.29	13.1	70.5	28.2	12.2	0	100	23
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	7660	115	0.2	21.2	792	2.34	13.3	70.2	28.7	12.7	0	100	13
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	7930	119	0.2	21.3	791	2.23	12.7	70.5	26.6	12.2	0	100	13
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	7030	105	0.5	21.8	783	2.28	13.0	70.2	28.0	13.4	0	100	35
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	7850	117	0.3	21.6	791	2.30	13.1	70.1	27.7	12.6	0	100	23
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	7830	117	0.3	21.6	796	2.29	13.1	70.4	28.1	12.1	0	100	9
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]	7910	118	0.2	21.2	793	2.28	13.0	70.4	27.5	12.1	0	100	18
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]	7760	116	0.2	21.2	791	2.34	13.3	70.1	28.8	12.7	0	100	13
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]	7080	106	0.6	21.9	788	2.32	13.2	70.4	27.5	13.0		100	11
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel [MA]	7640	114	0.3	21.2	793	2.32	13.2	70.0	28.6	12.2	0	100	15
Behandling vid grödans stadium DC 30-31													
-X-	7580												
CV%	7.2												
OBS	51												
PROB F1	.0184												
LSD F1	790												

ANM: Led B block IV kasserat, felbehandlat.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B098 LÅN-FNR: T-013-2011 JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

SIDA 2

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Ulf Andersson
ADRESS: Testa 226, Sköllersta

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK 11-21	2010-09-26	200		22	42
SORT: Olivin	NS 27-4 (Axan)	2011-04-10	296	80		
SÅTT DEN: 2010-09-26 KG/HA: 220	NS 27-4 (Axan)	2011-04-30	296	80		
FÖRFRUKT: Höstraps						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
						GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 *** A<>D
Y.M15:F1 ** A<>C A<>F A<>H A<>I A<>J A<>K D<>G
Y.M15:F1 * A<>E A<>M B<>D D<>L F<>G F<>L G<>H G<>I G<>J J<>L

Jordanalys:

ADB-nr: 05B098
Serienr: L5- 300-2011
Län-fnr: T-013-2011

Jordart: mmh svl Sa

Mullhalt %: 3.4

Lerhalt %: 5

Mjåla %: 25

Sand+grovmå %: 66.6

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 12.3

K-AL (mg/100g): 16.2

Mg-AL (mg/100g): 12.1

K/Mg (kvot): 1.3

Ca-AL (mg/100g): 208

K-HCl (mg/100g): 66

P-HCl (mg/100g): 76

Cu-HCl (mg/kg): 9.3

KI: IVB

KI: IV

KI: 2

KI: 4