



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B099 LÅN-FNR: BC-020-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Eriksson
ADRESS: Sättra gård, Upplands väsby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-3	2011-04-19	370	100		
NS 27-3	2011-05-12	167	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-23 KG/HA: 225
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2011-05-17	DC 31 (19 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-24

FÖRSÖKSLED:	Harkål		Harkål		Stat: Frekv % av block	Harkål		Snärj- måra		Snärj- måra		Stat: Frekv % av block	Snärj- måra	
	st/m2 07-15	Rel tal	fältv g/m2 07-15	Rel tal		LAPCO g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-15	Rel tal	fältv g/m2 07-15	Rel tal		GALAP g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	5.5	100	1.0	100	75	1.3	100	11.5	100	7.0	100	100	6.7	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	6.8	123	0.8	75	75	1.0	79	10.8	93	5.5	79	100	3.6	54
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	1.3	23	0.0	0	0			12.8	111	12.0	171	100	9.6	144
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.8	14	0.0	0	0			12.3	107	7.8	111	100	6.7	100
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.3	5	0.0	0	0			7.0	61	2.3	32	100	1.8	27
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	6.0	109	1.3	125	50	2.0	159	15.3	133	10.8	154	100	6.8	102
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	8.0	145	1.0	100	75	1.3	100	17.5	152	12.5	179	100	9.9	148
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	3.3	59	0.5	50	50	1.0	79	19.5	170	13.5	193	100	11.0	165
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	2.5	45	0.0	0	0			7.5	65	1.5	21	100	1.4	21
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]	0.0	0	0.0	0	0			12.3	107	3.8	54	100	2.3	35
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]	1.0	18	0.0	0	0			6.0	52	2.3	32	50	3.7	56
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]	1.0	18	0.0	0	0			2.0	17	0.3	4	25	1.0	15
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel [MA]	0.8	14	0.3	25	25	1.0	79	11.0	96	5.3	75	100	3.9	59
Behandling vid grödans stadium DC 30-31														
STDEV%						44.7							83.6	
PROB F1						.6198							.0103	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av dân, våtarv (ej antal (sporadiskt enstaka vikter)), jordrök, åkerviol, plister, baldersbrå.

OBS! Harkål och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B099 LÅN-FNR: BC-020-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Eriksson
ADRESS: Sättra gård, Upplands väsby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-3	2011-04-19	370	100		
NS 27-3	2011-05-12	167	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-23 KG/HA: 225
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2011-05-17	DC 31 (19 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-24

FÖRSÖKSLED:	Svin-målla	Rel	Svin-målla	Rel	Stat: Frekv	Svin-målla	Rel	Trampört		Trampört		Stat: Frekv	Trampört	
	st/m2	tal	fältv g/m2	tal	% av block	CHEAL g/m2	tal	st/m2	tal	fältv g/m2	tal	% av block	POLAV g/m2	tal
	07-15		07-15			geom.		07-15		07-15			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	33.5	100	7.8	100	100	7.7	100	454.3	100	77.3	100	100	74.1	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	9.5	28	1.3	16	100	1.2	15	240.8	53	20.5	27	100	15.1	20
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	2.3	7	0.3	3	25	1.0	13	91.0	20	8.8	11	100	5.7	8
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7.3	22	1.3	16	75	1.4	19	162.0	36	19.5	25	100	14.3	19
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	14.3	43	3.5	45	100	3.0	39	148.0	33	19.3	25	100	15.4	21
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	5.0	15	0.5	6	50	1.0	13	106.0	23	15.5	20	100	11.3	15
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	12.3	37	1.8	23	100	1.6	20	136.3	30	11.8	15	100	7.9	11
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]	13.5	40	1.8	23	100	1.7	22	158.0	35	19.8	26	100	15.5	21
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	28.5	85	6.5	84	100	6.4	83	131.5	29	21.5	28	100	14.3	19
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]	12.0	36	3.5	45	100	2.8	36	150.5	33	20.5	27	100	14.9	20
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]	26.8	80	5.5	71	100	5.2	68	130.0	29	15.3	20	100	13.8	19
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]	10.3	31	0.8	10	75	1.0	13	94.3	21	7.8	10	100	7.2	10
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätnedel [MA]	11.0	33	1.8	23	100	1.7	22	106.3	23	13.5	17	100	6.3	9
Behandling vid grödans stadium DC 30-31														
STDEV%						45.1							95.4	
PROB F1						.0001							.0799	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av dån, våtarv (ej antal (sporadiskt enstaka vikter)), jordrök, åkerviöl, plister, baldersbrå.

OBS! Harkål och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B099 LÅN-FNR: BC-020-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Eriksson
ADRESS: Sättra gård, Upplands väsby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-3	2011-04-19	370	100		
NS 27-3	2011-05-12	167	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-23 KG/HA: 225
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2011-05-17	DC 31 (19 cm)

R E S U L T A T :

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-24

F Ö R S Ö K S L E D :	Åker- binda	Rel	Åker- binda	Rel	Stat: Frekv	Åker- binda	Rel	Övr 1-år örtogräs	Övr 1-år örtogräs	Stat: Frekv	Övr 1-år örtogräs	Övr 1-år örtogräs	Stat: Frekv	Övr 1-år örtogräs
	st/m2 07-15	tal	fältv g/m2 07-15	tal	% av block	g/m2 geom.	tal	st/m2 07-15	tal	% av block	st/m2 07-15	tal	% av block	st/m2 geom.
A. Obehandlat [Regioner]	10.8	100	3.8	100	75	4.4	100	7.0	100	2.3	100	100	2.0	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	1.0	9	0.3	7	25	1.0	23	1.8	25	0.3	11	25	1.0	50
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	1.0	9	0.3	7	25	1.0	23	3.0	43	0.5	22	50	1.0	50
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	5.0	47	0.5	13	25	2.0	46	3.0	43	0.3	11	25	1.0	50
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	2.8	26	0.3	7	25	1.0	23	2.5	36	0.5	22	50	1.0	50
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	3.8	35	0.8	20	50	1.4	32	4.5	64	0.3	11	25	1.0	50
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	6.5	60	1.3	33	75	1.4	33	8.3	118	1.5	67	100	1.3	66
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	2.0	19	0.3	7	25	1.0	23	3.5	50	0.8	33	50	1.4	71
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	2.3	21	0.5	13	50	1.0	23	4.8	68	0.3	11	25	1.0	50
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]	2.3	21	0.5	13	50	1.0	23	2.0	29	0.3	11	25	1.0	50
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]	3.8	35	0.8	20	75	1.0	23	2.3	32	0.5	22	50	1.0	50
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]	2.0	19	0.0	0	0			5.8	82	0.5	22	50	1.0	50
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel [MA]	1.0	9	0.0	0	0			5.0	71	0.8	33	75	1.0	50
Behandling vid grödans stadium DC 30-31														
STDEV%						46.9							40.2	
PROB F1						.1017							.6038	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av dân, våtarv (ej antal (sporadiskt enstaka vikter)), jordrök, åkerviöl, plister, baldersbrå.

OBS! Harkål och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05B099 LÅN-FNR: BC-020-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Eriksson
ADRESS: Sättra gård, Upplands väsby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-3	2011-04-19	370	100		
NS 27-3	2011-05-12	167	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-23 KG/HA: 225
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2011-05-17	DC 31 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-24

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel [MA]

Samt lår örtogräs st/m2 07-15	Rel tal	Samt lår örtogräs fältv g/m2 07-15	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal								
522.5	100	99.0	100	100	95.7	100								
270.5	52	28.5	29	100	25.0	26								
111.3	21	21.8	22	100	19.9	21								
190.3	36	29.3	30	100	27.5	29								
174.8	33	25.8	26	100	24.5	26								
140.5	27	29.0	29	100	28.9	30								
188.8	36	29.8	30	100	26.3	27								
199.8	38	36.5	37	100	33.2	35								
177.0	34	30.3	31	100	25.8	27								
179.0	34	28.5	29	100	23.4	24								
169.8	32	24.3	24	100	23.6	25								
115.3	22	9.3	9	100	8.7	9								
135.0	26	21.5	22	100	16.6	17								
					53.5									
					.0007									

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av dån, våtarv (ej antal (sporadiskt enstaka vikter)), jordrök, åkerviol, plister, baldersbrå.

OBS! Harkål och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B099 LÅN-FNR: BC-020-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Eriksson
ADRESS: Sättra gård, Upplands väsby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-3	2011-04-19	370	100		
NS 27-3	2011-05-12	167	45		

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-23 KG/HA: 225

FÖRFRUKT: Vårrops

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CHEAL.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>F A<>G A<>H A<>L A<>M B<>I B<>K C<>I D<>I D<>K F<>I
CHEAL.GM2:F1 ***	F<>K G<>I G<>K H<>I I<>L I<>M K<>L
CHEAL.GM2:F1 **	A<>E A<>J B<>E C<>K E<>F E<>L H<>K J<>L K<>M
CHEAL.GM2:F1 *	B<>J C<>E D<>E E<>G E<>I F<>J I<>J
GALAP.GM2:F1 **	C<>E C<>I E<>G E<>H G<>I H<>I
GALAP.GM2:F1 *	A<>E A<>I C<>J C<>L D<>E D<>I E<>F F<>I F<>L G<>J G<>L H<>J H<>L
POLAV.GM2:F1 ***	A<>C A<>M
POLAV.GM2:F1 **	A<>F A<>G A<>L
POLAV.GM2:F1 *	A<>B A<>D A<>E A<>H A<>I A<>J A<>K
POLCO.GM2:F1 **	A<>I A<>J A<>K
POLCO.GM2:F1 *	A<>B A<>C A<>E A<>F A<>G A<>H
WEADR.GM2:F1 *	A<>M
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>E A<>J A<>K A<>L A<>M H<>L
WEADT.GM2:F1 **	A<>D A<>F A<>G A<>H A<>I B<>L D<>L E<>L F<>L G<>L I<>L
WEADT.GM2:F1 *	C<>L J<>L K<>L



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B099 LÄN-FNR: BC-020-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Eriksson
ADRESS: Sättra gård, Upplands väsby

GÖDSLING
NS 27-3
NS 27-3

DATUM MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-19 370 100
2011-05-12 167 45

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-23 KG/HA: 225
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
PH-VÄRDE: 7.0

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2011-05-17

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 31 (19 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-15

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-09	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 06-26	Strå st vid skörd 08-09	Ogräs före komst grad 08-09
5430	100	0.1	19.2	824	41.9	2.37	13.5	69.2	30.9	9.6	0	100	10
5490	101	0.5	19.3	828	41.9	2.43	13.8	69.1	31.8	9.8	0	100	5
5720	105	0.3	19.3	829	43.0	2.42	13.8	69.1	31.8	10.0	0	100	2
5680	105	0.1	19.3	827	43.3	2.41	13.7	69.2	31.5	9.7	0	100	4
5630	104	0.1	19.2	828	43.4	2.42	13.8	69.1	31.7	9.5	0	100	4
5610	103	0.1	19.3	827	42.9	2.42	13.8	69.1	31.5	9.8	0	100	10
5710	105	0.1	19.2	829	42.4	2.44	13.9	68.7	32.1	9.7	0	100	5
5500	101	0.3	19.4	831	43.3	2.40	13.7	69.2	31.5	9.7	0	100	4
5500	101	0.5	19.5	828	42.7	2.41	13.8	69.0	31.6	10.1	0	100	8
5410	100	0.3	19.2	830	42.0	2.42	13.8	69.1	31.6	9.9	0	100	4
5790	107	0.5	19.2	827	43.3	2.44	13.9	68.9	32.1	9.6	0	100	3
5360	99	0.3	19.2	831	43.0	2.43	13.9	69.1	32.1	9.7	0	100	4
5680	105	0.1	19.4	826	43.9	2.41	13.7	69.1	31.5	10.0	0	100	4
5580													
5													
52													
4913													
400													

ANM:



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B099 LÅN-FNR: BC-020-2011 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Mats Eriksson
ADRESS: Sättra gård, Upplands väsby

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	NS 27-3	2011-04-19	370	100		
	NS 27-3	2011-05-12	167	45		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-23 KG/HA: 225
FÖRFRUKT: Vårrops
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 * K<>L

Jordanalys:

ADB-nr: 05B099
Serienr: L5- 300-2011
Län-fnr: BC-020-2011

Jordart: mmh SL

Mullhalt %: 4.0

Lerhalt %: 43

Mjåla %: 31

Sand+grovmå %: 22.0

pH: 7.0

P-AL (mg/100g): 5.8

K-AL (mg/100g): 25.2

Mg-AL (mg/100g): 19.5

K/Mg (kvot): 1.3

Ca-AL (mg/100g): 363

K-HCl (mg/100g): 518

Cu-HCl (mg/kg): 28.0

P-HCl (mg/100g): 49

KI: III

KI: IV

KI: 5

KI: 3