



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B100 LÄN-FNR: R-501-2011 JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: SW AB
ADRESS: Bjertorp, Kvänum

SORT: Kranich
SÅTT DEN: 2010-09-08 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2011-04-11	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2011-05-04	225	61		
NS 27-4 (Axan)	2011-06-05	90	24		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline	2011-06-13	2011-05-10	DC 30-31 (led B-M)
		2011-05-17	DC 37 (FH049 i led L)

R E S U L T A T :

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

F Ö R S Ö K S L E D :

	Balders- brå	Rel tal	Balders- brå fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Balders- brå MATIN g/m2 geom.	Rel tal	Veronika st/m2 07-04	Rel tal	Veronika fältv g/m2 07-04	Rel tal	Stat: Frekv % av block
A. Obehandlat [Regioner]	12.0	100	873.7	100	100	799.3	100	4.0	100	4.3	100	67
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	4.7	39	158.2	18	100	154.4	19	6.7	167	10.1	238	100
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	1.3	11	8.7	1	67	12.8	2	8.7	217	6.2	145	67
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	2.7	22	31.7	4	100	17.9	2	10.7	267	10.6	248	100
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	5.3	44	36.5	4	67	36.3	5	11.3	283	7.2	169	100
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	6.7	56	41.4	5	100	38.0	5	14.0	350	19.8	464	100
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	8.0	67	54.5	6	100	51.9	6	3.3	83	1.5	36	67
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]	2.0	17	73.9	8	100	31.2	4	8.0	200	8.3	194	100
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	10.7	89	223.3	26	100	201.5	25	11.3	283	16.1	377	100
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]	3.3	28	39.4	5	100	18.8	2	8.7	217	8.7	203	100
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]	1.3	11	11.5	1	33	34.4	4	5.3	133	7.9	184	67
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]	12.7	106	226.8	26	100	216.8	27	5.3	133	7.3	172	67
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätnedel [MA]	10.0	83	102.9	12	100	102.1	13	14.7	367	13.7	322	100

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

91.2
.0007

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Behandling av led L: 0.1 l Diflanil 05-10, 0.7 l FH049 05-17.

Ogräsräkning ej utförd i block II p.g.a. stor mängd ogräs i alla rutor.

Vitgröe, g/m2 missad i led A block III.

OBS! Veronika, kvickrot och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B100 LÅN-FNR: R-501-2011 JBR.OMR: 15a

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: SW AB
ADRESS: Bjertorp, Kvänum

SORT: Kranich
SÅTT DEN: 2010-09-08 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2011-04-11	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2011-05-04	225	61		
NS 27-4 (Axan)	2011-06-05	90	24		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline	2011-06-13	2011-05-10	DC 30-31 (led B-M)
		2011-05-17	DC 37 (FH049 i led L)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

FÖRSÖKSLED:

	Veronika		Viol		Stat: Frekv % av block	Viol		Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block
	VERSS g/m2 geom.	Rel tal	fältv g/m2 07-04	Rel tal		VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-04	Rel tal	fältv g/m2 07-04	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	4.8	100	263.7	100	100	256.8	100	58.0	100	308.4	100	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	10.1	209	436.6	166	100	422.7	165	5.3	9	26.3	9	67
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	9.0	187	144.4	55	100	26.6	10	2.7	5	0.4	0	67
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	7.0	146	338.3	128	100	292.6	114	0.0	0	0.0	0	0
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	6.5	135	297.3	113	100	272.3	106	6.7	11	2.7	1	100
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	19.6	407	365.7	139	100	345.3	134	10.0	17	7.5	2	67
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.9	19	360.9	137	100	346.1	135	16.0	28	15.8	5	100
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	3.1	64	354.3	134	100	191.5	75	7.3	13	9.9	3	67
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	15.5	321	161.5	61	100	144.2	56	19.3	33	23.9	8	100
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]	7.2	149	287.3	109	100	268.4	105	4.7	8	3.9	1	67
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]	5.6	115	257.9	98	100	91.4	36	2.0	3	2.5	1	67
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]	5.0	103	199.4	76	100	185.5	72	16.0	28	53.0	17	100
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel [MA]	10.0	207	152.1	58	100	138.0	54	16.7	29	19.7	6	100
Behandling vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%	126.1					137.5						
PROB F1	.5824					.5980						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Behandling av led L: 0.1 l Diflanil 05-10, 0.7 l FH049 05-17.

Ogräsräkning ej utförd i block II p.g.a. stor mängd ogräs i alla rutor.

Vitgröe, g/m2 missad i led A block III.

OBS! Veronika, kvickrot och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B100 LÅN-FNR: R-501-2011 JBR.OMR: 15a

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: SW AB
ADRESS: Bjertorp, Kvänum

SORT: Kranich
SÅTT DEN: 2010-09-08 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2011-04-11	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2011-05-04	225	61		
NS 27-4 (Axan)	2011-06-05	90	24		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline	2011-06-13	2011-05-10	DC 30-31 (led B-M)
		2011-05-17	DC 37 (FH049 i led L)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

FÖRSÖKSLED:

	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs		Kvick- rot	*	Stat: Frekv % av block	Kvick- rot	*
	WEADR g/m2 geom.	Rel tal	fältv g/m2 07-04	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal			fältv g/m2 07-04	XAGRRE g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	192.7	100	1450.1	100	100	1325.2	100	0.0	0.0	0		
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	29.1	15	631.2	44	100	620.0	47	0.7	2.2	33	6.6	100
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	0.6	0	159.7	11	100	28.4	2	1.3	5.1	33	15.2	230
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]			380.5	26	100	332.5	25	0.7	2.1	33	6.2	94
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	1.8	1	343.7	24	100	313.2	24	3.3	17.7	33	53.0	803
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	10.7	6	434.5	30	100	417.0	31	2.0	20.0	67	26.1	395
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	14.2	7	432.7	30	100	415.3	31	0.0	0.0	0		
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]	13.3	7	446.3	31	100	269.7	20	0.0	0.0	0		
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]	19.2	10	424.8	29	100	398.5	30	0.0	0.0	0		
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]	5.6	3	339.3	23	100	310.4	23	0.0	0.0	0		
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]	3.5	2	279.7	19	100	108.8	8	6.0	24.2	67	34.3	520
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]	47.4	25	486.5	34	100	479.0	36	0.0	0.0	0		
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätnedel [MA]	15.9	8	288.5	20	100	281.1	21	0.7	2.4	33	7.2	109
Behandling vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%	86.0					133.5					63.9	
PROB F1	.0001					.2352					.3500	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Behandling av led L: 0.1 l Diflanil 05-10, 0.7 l FH049 05-17.

Ogräsräkning ej utförd i block II p.g.a. stor mängd ogräs i alla rutor.

Vitgröe, g/m2 missad i led A block III.

OBS! Veronika, kvickrot och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B100 LÅN-FNR: R-501-2011 JBR.OMR: 15a

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: SW AB
ADRESS: Bjertorp, Kvänum

SORT: Kranich
SÅTT DEN: 2010-09-08 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2011-04-11	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2011-05-04	225	61		
NS 27-4 (Axan)	2011-06-05	90	24		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline	2011-06-13	2011-05-10	DC 30-31 (led B-M)
		2011-05-17	DC 37 (FH049 i led L)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätnedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

Vitgröe*		Stat: Frekv % av block	Vitgröe*		Åker- fräken	* fältv g/m2 07-04	Stat: Frekv % av block	Åker- fräken XEQUAR	* fältv g/m2 07-04		
fältv g/m2 07-04	Rel tal		XPOAAN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-04			geom.	Rel tal		
32.2	100	67	21.9	100	0.0	0.0	0				
82.0	255	100	58.7	268	0.0	0.0	0				
194.2	603	100	179.6	820	0.0	0.0	0				
289.9	900	100	223.0	1018	1.3	0.9	33	2.8	100		
113.0	351	100	103.2	471	1.3	2.3	33	7.0	250		
97.7	304	100	97.7	446	0.0	0.0	0				
121.2	376	100	86.4	394	0.0	0.0	0				
119.7	372	100	118.9	543	0.7	1.7	33	5.0	179		
185.9	577	100	133.0	607	0.0	0.0	0				
113.6	353	100	110.9	506	2.7	1.9	33	5.8	207		
166.6	517	100	160.4	732	0.0	0.0	0				
127.8	397	100	97.6	445	0.0	0.0	0				
194.5	604	100	174.4	796	0.0	0.0	0				
			74.9					0			
			.1913								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Behandling av led L: 0.1 l Diflanil 05-10, 0.7 l FH049 05-17.

Ogräsräkning ej utförd i block II p.g.a. stor mängd ogräs i alla rutor.

Vitgröe, g/m2 missad i led A block III.

OBS! Veronika, kvickrot och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B100 LÅN-FNR: R-501-2011 JBR.OMR: 15a

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: SW AB
ADRESS: Bjertorp, Kvänum

SORT: Kranich

SÅTT DEN: 2010-09-08 KG/HA: 210

FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

GÖDSLING

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

NS 27-4 (Axan)

DATUM

2011-04-11

2011-05-04

2011-06-05

MÄNGD KG/HA

300

225

90

N P K

81

61

24

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

MATIN.GM2:F1 ***	A<>C A<>D A<>F A<>H A<>J
MATIN.GM2:F1 **	A<>E A<>G A<>K B<>C B<>D B<>J C<>I C<>L D<>I D<>L I<>J J<>L
MATIN.GM2:F1 *	A<>B A<>M B<>H C<>M D<>M E<>L F<>I F<>L H<>I H<>L J<>M
VERSS.GM2:F1 *	F<>G G<>I
VIOSS.GM2:F1 *	B<>C C<>D C<>E C<>F C<>G C<>J
WEADR.GM2:F1 ***	A<>C A<>E A<>J A<>K B<>C C<>G C<>I C<>L C<>M E<>L
WEADR.GM2:F1 **	A<>F A<>G A<>H A<>I A<>M B<>E C<>F C<>H E<>G E<>I E<>M K<>L
WEADR.GM2:F1 *	A<>B B<>K C<>J C<>K E<>F E<>H I<>K J<>L
WEADT.GM2:F1 **	A<>C B<>C
WEADT.GM2:F1 *	A<>K C<>D C<>E C<>F C<>G C<>H C<>I C<>J C<>L C<>M
XPOAAN.GM2:F1 **	A<>C A<>D A<>K A<>M
XPOAAN.GM2:F1 *	A<>E A<>F A<>H A<>I A<>J A<>L B<>D



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B100 LÅN-FNR: R-501-2011 JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: SW AB
ADRESS: Bjertorp, Kvänum

SORT: Kranich
SÅTT DEN: 2010-09-08 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4 (Axan)	2011-04-11	300	81		
NS 27-4 (Axan)	2011-05-04	225	61		
NS 27-4 (Axan)	2011-06-05	90	24		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.5 Proline	2011-06-13	2011-05-10	DC 30-31 (led B-M)
		2011-05-17	DC 37 (FH049 i led L)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-13

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]
I. 1.0 l Starane XL + 0.25 l Bacara [DOW]
J. 50 g Alliance + 0.75 l Starane XL [Nufarm]
K. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 [Nufarm]
L. 0.7 l FH049 + 0.1 l Diflanil [NA]
M. 15 g Trimmer + 0.1 l Legacy + 0.5 l Tomahawk + 0.1 l vätnedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-09	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 05-17	Ogräs före komst grad 08-09		
5630	100	7.3	26.9		2.00	11.4	71.7	27.2	14.1	0	69		
6660	118	2.9	24.2	756	2.10	12.0	71.5	29.0	12.9	0	74		
6880	122	2.5	23.1	768	2.13	12.2	71.4	29.7	12.7	0	70		
6860	122	2.6	22.9	762	2.09	11.9	71.5	28.8	12.9	0	68		
6930	123	1.6	22.8	770	2.18	12.5	71.2	30.2	12.8	0	69		
6410	114	2.4	23.3	763	2.11	12.0	71.5	28.9	12.8	0	75		
6410	114	2.7	24.1	760	2.07	11.8	71.5	28.1	13.0	0	66		
6800	121	2.4	23.3	764	2.12	12.1	71.6	29.0	12.8	0	76		
5960	106	4.6	25.7		2.21	12.6	70.9	30.7	13.0	0	76		
6500	115	2.7	23.2	764	2.13	12.1	71.4	29.3	12.7	0	73		
7540	134	1.7	22.5	771	2.13	12.2	71.5	29.4	12.6	0	75		
6210	110	3.8	25.3	572	2.11	12.0	71.2	28.9	13.1	0	76		
6490	115	2.7	23.5	761	2.17	12.4	71.1	30.0	12.6	0	76		
6560													
10.7													
52													
.0757													
1010													

ANM: Behandling av led L: 0.1 l Diflanil 05-10, 0.7 l FH049 05-17.
Liter vikt g saknade för led A 4 block, B 1 block, C 1 block, D 1 block, F 1 block, G 1 block, H 1 block, I 4 block, L 3 block, M 1 block.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2011 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B100 LÅN-FNR: R-501-2011 JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: SW AB
ADRESS: Bjertorp, Kvänum

SORT: Kranich
SÅTT DEN: 2010-09-08 KG/HA: 210
FÖRFRUKT: Höstraps
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

GÖDSLING
NS 27-4 (Axan)
NS 27-4 (Axan)
NS 27-4 (Axan)

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-11	300	81		
2011-05-04	225	61		
2011-06-05	90	24		

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ***	A<>K
Y.M15:F1 **	I<>K
Y.M15:F1 *	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>H F<>K G<>K J<>K K<>L K<>M

Jordanalys:

ADB-nr: 05B100

Serienr: L5- 300-2011

Län-fnr: R-501-2011

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 3.2

Lerhalt %: 13

Sand+grovmå %: 60

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 4.3

K-AL (mg/100g): 5.0

Mg-AL (mg/100g): 2.8

K/Mg (kvot): 1.8

Ca-AL (mg/100g): 130

KI: III

KI: II