



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B102

LÅN-FNR: U-027-2011

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling

ADRESS: Forsby, Skultuna

GÖDSLING

Svinflytgödsel

NS 27-4

DATUM

2011-04-25

2011-05-19

MÄNGD KG/HA

30000

220

N P K

59

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-05-12

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Blåklint		Blåklint		Frekv % av block	Blåklint		Förgät- migej		Förgät- migej		Stat: Frekv % av block
	st/m2 06-28	Rel tal	fältv g/m2 06-28	Rel tal		CENCY g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-28	Rel tal	fältv g/m2 06-28	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	12.8	100	194.7	100	100	142.4	100	33.5	100	63.2	100	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	12.8	100	116.8	60	100	110.5	78	15.8	47	9.3	15	100
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	14.0	110	73.3	38	100	63.2	44	6.5	19	4.3	7	100
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	16.8	131	90.3	46	100	85.4	60	4.3	13	2.5	4	75
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	12.8	100	146.0	75	100	137.8	97	4.8	14	2.5	4	100
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	12.3	96	64.3	33	100	53.3	37	12.0	36	4.6	7	100
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	9.3	73	118.0	61	100	100.0	70	14.8	44	9.8	15	100
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]	21.0	165	145.8	75	100	127.7	90	17.3	51	13.5	21	100
I. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	16.3	127	61.5	32	100	46.5	33	15.8	47	9.0	14	100

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

68

.1973

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av lomme, baldersbrå, penningört, svinmålla, trampört och kamomill.

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B102

LÅN-FNR: U-027-2011

JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling

ADRESS: Forsby, Skultuna

GÖDSLING

Svinflytgödsel

NS 27-4

DATUM

2011-04-25

2011-05-19

MÄNGD KG/HA

30000

220

N P K

59

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-05-12

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]
I. 1.0 l Mustang Forte [DOW]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Snärj- måra st/m2 06-28	Rel tal	Snärj- måra fältv g/m2 06-28	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel tal	Veronika st/m2 06-28	Rel tal	Veronika fältv g/m2 06-28
56.7	100	14.0	100	73.0	100	100	72.5	100	23.0	100	5.2
6.2	11	3.3	23	5.5	8	75	6.8	9	27.0	117	4.5
3.8	7	7.8	55	11.7	16	100	6.0	8	28.0	122	6.6
2.7	5	1.5	11	2.3	3	75	2.4	3	31.8	138	5.3
2.1	4	1.8	13	5.3	7	75	4.4	6	30.3	132	4.3
4.3	8	6.8	48	18.3	25	100	14.5	20	38.8	168	6.3
9.7	17	6.3	45	7.3	10	100	4.7	6	24.5	107	4.8
11.4	20	8.0	57	29.5	40	100	15.6	21	23.3	101	6.9
7.2	13	4.8	34	4.0	5	100	2.6	4	19.0	83	7.0
71.4							106.1				
.0001							.0049				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av lomme, baldersbrå, penningört, svinmålla, trampört och kamomill.

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

SIDA 3

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B102

LÄN-FNR: U-027-2011

JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling

ADRESS: Forsby, Skultuna

GÖDSLING

Svinflytgödsel

NS 27-4

DATUM

2011-04-25

2011-05-19

MÄNGD KG/HA

30000

220

N P K

59

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-05-12

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Veronika VERSS g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 06-28	Rel tal	Viol fältv g/m2 06-28	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv fältv g/m2 06-28
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	4.6	100	119.8	100	214.3	100	100	207.6	100	54.5
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	87	100	2.9	64	122.8	103	152.8	71	100	143.6	69	1.8
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	128	100	6.0	130	47.8	40	40.5	19	100	36.7	18	4.0
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	102	100	4.9	107	69.3	58	61.5	29	100	54.6	26	2.5
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	83	100	3.9	86	85.5	71	57.0	27	100	54.6	26	3.3
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	121	100	6.1	132	105.3	88	109.5	51	100	98.7	48	14.5
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	92	100	4.7	102	132.3	110	142.0	66	100	130.8	63	8.5
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	133	100	5.4	118	95.3	80	102.3	48	100	97.1	47	18.0
I. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	136	100	6.9	150	86.5	72	72.5	34	100	68.8	33	0.4

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

59.7

.6506

43.1

.0001

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av lomme, baldersbrå, penningört, svinmålla, trampört och kamomill.

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B102

LÅN-FNR: U-027-2011

JBR.OMR: 13c

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling

ADRESS: Forsby, Skultuna

GÖDSLING

Svinflytgödsel

NS 27-4

DATUM

2011-04-25

2011-05-19

MÄNGD KG/HA

30000

220

N P K

59

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-05-12

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 06-28	Rel tal	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 06-28	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt 1-år örtogräs fältv g/m2 06-28
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	39.3	100	20.8	100	20.2	100	100	18.6	100	625.0
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [Regioner]	3	75	2.0	5	8.0	39	2.4	12	100	1.9	10	292.9
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7	75	3.8	10	2.3	11	0.6	3	75	0.8	4	140.9
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	5	50	5.0	13	2.3	11	0.4	2	75	0.4	2	164.7
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	6	100	2.3	6	1.3	6	0.1	1	25	0.5	3	218.4
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	27	75	5.5	14	4.5	22	1.1	5	75	1.4	7	218.5
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	16	100	7.6	19	11.0	53	3.5	17	100	3.5	19	293.8
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel [SJV]	33	75	12.0	30	3.5	17	1.3	6	75	1.4	7	317.1
I. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	1	50	0.6	2	8.5	41	4.5	22	100	4.1	22	158.8

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

113.6

.0169

55.4

.0001

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av lomme, baldersbrå, penningört, svinmålla, trampört och kamomill.

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B102 LÅN-FNR: U-027-2011 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete
SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276
FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling
ADRESS: Forsby, Skultuna

GÖDSLING
Svinflytgödsel
NS 27-4
DATUM
2011-04-25
2011-05-19
MÄNGD KG/HA
30000
220
N P K
59

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA
PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD
DATUM
2011-05-12
BEH ENL PLAN
GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 31 (15 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-19

FÖRSÖKSLED:

	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt lär örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal	Tistel st/m2 06-28	* fältv g/m2 06-28	Stat: Frekv % av block	Övriga gräs st/m2 06-28	* Rel tal	Övriga gräs fältv g/m2 06-28	* Rel tal	Stat: Frekv % av block
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	621.5	100	0.0	0.0	0	0.3	100	0.2	100	25
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	47	100	287.1	46	1.3	8.5	25	1.0	400	1.3	625	50
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	23	100	133.0	21	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	26	100	158.7	26	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	35	100	215.4	35	0.0	0.0	0	0.5	200	1.8	875	25
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	35	100	210.7	34	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	47	100	288.8	46	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]	51	100	311.7	50	0.0	0.0	0	0.3	100	0.2	88	25
I. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	25	100	152.2	24	0.0	0.0	0	0.3	100	0.0	13	25

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

26.9
.0001

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av lomme, baldersbrå, penningört, svinmålla, trampört och kamomill.

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B102

LÅN-FNR: U-027-2011

JBR.OMR: 13c

SIDA 6
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling

ADRESS: Forsby, Skultuna

GÖDSLING

Svinflytgödsel

NS 27-4

DATUM

2011-04-25

2011-05-19

MÄNGD KG/HA

30000

220

N P K

59

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-05-12

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]

C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]

D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]

E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]

F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]

G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]

H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]

I. 1.0 l Mustang Forte [DOW]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

Övriga * gräs XWEEDG g/m2 geom.	Rel tal										
0.8	100										
2.0	250										
7.0	875										
0.7	87										
0.1	12										
98.0											
.4276											

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av lomme, baldersbrå, penningört, svinmålla, trampört och kamomill.

OBS! Tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. ingen förekomst i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2011
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B102 LÅN-FNR: U-027-2011 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 7

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling
ADRESS: Forsby, Skultuna

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
Svinflytgödsel	2011-04-25	30000			
NS 27-4	2011-05-19	220	59		

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CENCY.GM2:F1 *	A<>I E<>I H<>I
GALAP.GM2:F1 ***	A<>D A<>I
GALAP.GM2:F1 **	A<>B A<>C A<>E A<>G
GALAP.GM2:F1 *	A<>F D<>F D<>H F<>I H<>I
MYOSS.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>I
MYOSS.GM2:F1 **	A<>G A<>H E<>G E<>H
MYOSS.GM2:F1 *	B<>E C<>H D<>G D<>H E<>I
STEME.GM2:F1 ***	A<>I
STEME.GM2:F1 **	A<>B A<>E
STEME.GM2:F1 *	A<>C A<>D A<>F G<>I H<>I
VIOSS.GM2:F1 ***	A<>C A<>D A<>E B<>C C<>G
VIOSS.GM2:F1 **	A<>I B<>D B<>E C<>F C<>H D<>G E<>G
VIOSS.GM2:F1 *	A<>F A<>H B<>I C<>I G<>I
WEADR.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H C<>I D<>G D<>I
WEADR.GM2:F1 **	A<>I B<>D C<>G E<>G E<>I
WEADR.GM2:F1 *	B<>C B<>E D<>F D<>H F<>G F<>I G<>H H<>I
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>I B<>C C<>G C<>H H<>I
WEADT.GM2:F1 **	A<>H B<>D B<>I D<>G D<>H G<>I
WEADT.GM2:F1 *	C<>E C<>F F<>H



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2011

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B102

LÅN-FNR: U-027-2011

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling

ADRESS: Forsby, Skultuna

GÖDSLING

Svinflytgödsel

NS 27-4

DATUM

2011-04-25

2011-05-19

MÄNGD KG/HA

30000

220

N P K

59

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Havre

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

PH-VÄRDE: 6.8

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2011-05-12

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2011-09-27

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]
C. 27 g Express Super SX + 1.5 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
D. 27 g Express Super SX + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
E. 1 tabl Ally + 0.6 l Dugal 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
F. 30 g GBF + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
G. 20 g Combopac Harmony Plus SX + 15 g Eagle + 0.1 l vätmedel [Du Pont]
H. 13.5 g Express Super SX + 0.3 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [SJV]
I. 1.0 l Mustang Forte [DOW]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-03	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-03
5620	100	1.6	15.4	834	40.4	2.04	11.6	72.0	28.0	10.5	0	100
6550	117	1.0	14.9	844	41.9	2.16	12.3	71.4	30.7	10.1	0	100
7370	131	0.4	14.5	846	42.7	2.17	12.4	71.5	31.0	10.2	0	100
6800	121	0.9	14.9	842	42.3	2.09	11.9	71.6	29.3	10.2	0	100
7020	125	0.5	14.6	847	42.7	2.09	11.9	71.8	29.4	10.1	0	100
7230	129	0.6	14.5	842	42.8	2.04	11.6	72.0	28.5	10.1	0	100
6810	121	0.9	14.9	845	42.6	2.08	11.9	71.7	29.3	9.9	0	100
7070	126	0.9	14.8	840	42.2	2.06	11.8	71.9	28.9	10.3	0	100
6940	123	0.5	14.6	847	43.1	2.16	12.3	71.4	30.8	10.1	0	100
6830												
6.4												
35												
.0007												
650												

ANM: Skörden (och analysvärdena) kasserad i led H block I, missad vikt (och uttagning av prov till analys).



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2011
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 301-2011 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B102 LÅN-FNR: U-027-2011 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling
ADRESS: Forsby, Skultuna

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Svinflytgödsel	2011-04-25	30000			
	NS 27-4	2011-05-19	220	59		

SORT: Olivin
SÅTT DEN: 2010-09-20 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ***	A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
Y.M15:F1 **	A<>B
Y.M15:F1 *	B<>C B<>F

Jordanalys:

ADB-nr: 05B102
Serienr: L5- 301-2011
Län-fnr: U-027-2011

Jordart: mmh mj LL

Mullhalt %: 5.8

Lerhalt %: 19

Mjåla %: 57.5

Sand+grovmå %: 17.7

pH: 6.8

P-AL (mg/100g): 22.8

K-AL (mg/100g): 31.3

Mg-AL (mg/100g): 21.9

K/Mg (kvot): 1.4

Ca-AL (mg/100g): 290

Al-AL (mg/100g): 20.6

Fe-AL (mg/100g): 51.2

K-HCl (mg/100g): 378

P-HCl (mg/100g): 106

Cu-HCl (mg/kg): 23.6

KI: V

KI: IV

KI: 4

KI: 5