



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B139 LÄN-FNR: E-144-2011 JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen
ADRESS: Skrukeby fräsegård, Mjölby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-19	340	92		
NS 27-4	2012-05-23	165	45		

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-17 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.2

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.2 Armure + 0.2 Proline	2012-06-21	2011-10-12	DC 11-12 (8 cm)
0.6 Jenton	2012-06-21	2012-05-03	DC 31 (17 cm) (led C, E, F)
0.4 Beta-Baythroid	2012-06-21		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-17

F Ö R S Ö K S L E D:

	Blåklint		Blåklint		Stat:	Blåklint		Förgät-		Förgät-		Stat:	Förgät-	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	CENCY g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	MYOSS g/m2	Rel tal
	07-03		07-03			geom.		07-03		07-03			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	5.0	100	266.8	100	100	238.7	100	10.8	100	55.8	100	100	51.4	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	5.0	100	304.0	114	100	273.1	114	0.0	0	0.0	0	0		
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	0.8	15	5.8	2	25	23.0	10	0.3	2	0.3	0	25	1.0	2
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätmedel) 1) [DuPont]	0.8	15	4.0	1	50	8.0	3	0.0	0	0.0	0	0		
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0		
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel) 2) [Regioner]	1.5	30	16.0	6	50	25.0	10	0.0	0	0.0	0	0		
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten														
2) Vid tillväxtens början på våren														
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren														
STDEV%						59.0							44.4	
PROB F1						.0004							.0042	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Förekomst av enstaka åkerven i några rutor.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B139 LÄN-FNR: E-144-2011 JBR.OMR: 12b

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen
ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-19	340	92		
NS 27-4	2012-05-23	165	45		

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-17 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.2

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.2 Armure + 0.2 Proline	2012-06-21	2011-10-12	DC 11-12 (8 cm)
0.6 Jenton	2012-06-21	2012-05-03	DC 31 (17 cm) (led C, E, F)
0.4 Beta-Baythroid	2012-06-21		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-17

F Ö R S Ö K S L E D:

	Lomme		Lomme		Stat:	Lomme		Veronika	Veronika	Stat:	Veronika		
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	CAPBP	Rel	st/m2	Rel	Frekv	VERSS	Rel	
	07-03	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	07-03	tal	% av	g/m2	tal	
A. Obehandlat [Regioner]	6.0	100	38.3	100	100	27.3	100	6.0	100	17.8	100	8.0	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			2.5	42	0.8	4	50	1.4
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			1.0	17	0.8	4	75	1.0
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätnedel) 1) [DuPont]	0.3	4	0.5	1	25	2.0	7	1.8	29	2.3	13	75	2.9
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			2.8	46	3.8	21	100	2.8
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätnedel) 2) [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			18.5	308	46.8	263	100	36.5
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten													
2) Vid tillväxtens början på våren													
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren													
STDEV%						100.1						100.1	
PROB F1						.1016						.0038	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Förekomst av enstaka åkerven i några rutor.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B139 LÄN-FNR: E-144-2011 JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen
ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-19	340	92		
NS 27-4	2012-05-23	165	45		

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-17 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.2

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.2 Armure + 0.2 Proline	2012-06-21	2011-10-12	DC 11-12 (8 cm)
0.6 Jenton	2012-06-21	2012-05-03	DC 31 (17 cm) (led C, E, F)
0.4 Beta-Baythroid	2012-06-21		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-17

F Ö R S Ö K S L E D:

	Viol st/m2 07-03	Rel tal	Viol fältv g/m2 07-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 07-03	Rel tal	Våtarv fältv g/m2 07-03	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	151.3	100	435.0	100	100	433.3	100	12.5	100	54.8	100	75	55.9	100
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	2.3	1	0.3	0	25	1.0	0	2.3	18	0.8	1	50	1.4	3
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	2.3	1	6.3	1	75	4.0	1	1.8	14	0.8	1	75	1.0	2
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätmedel) 1) [DuPont]	83.8	55	175.3	40	100	165.0	38	5.8	46	5.0	9	75	4.5	8
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	4.8	3	8.8	2	100	7.2	2	0.0	0	0.0	0	0		
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel) 2) [Regioner]	132.0	87	344.5	79	100	330.3	76	0.0	0	0.0	0	0		
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten														
2) Vid tillväxtens början på våren														
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren														
STDEV%						74.9							80.3	
PROB F1						.0001							.0021	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Förekomst av enstaka åkerven i några rutor.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår
ADB-NR: 05B139 LÄN-FNR: E-144-2011 JBR.OMR: 12b

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen
ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NS 27-4	2012-04-19	340	92		
NS 27-4	2012-05-23	165	45		

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-17 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.2

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.2 Armure + 0.2 Proline	2012-06-21	2011-10-12	DC 11-12 (8 cm)
0.6 Jenton	2012-06-21	2012-05-03	DC 31 (17 cm) (led C, E, F)
0.4 Beta-Baythroid	2012-06-21		

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-17

F Ö R S Ö K S L E D:	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av		Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av		Samt lår örtogräs	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	block	WEADR g/m2	Rel tal	geom.	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	block	WEADR g/m2	Rel tal	geom.
	07-03		07-03						07-03		07-03					
A. Obehandlat [Regioner]	0.8	100	6.3	100	75	7.3	100	192.3	100	874.5	100	100	860.9	100		
B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]	2.3	300	1.3	20	75	1.4	20	14.3	7	307.0	35	100	276.2	32		
C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	1.0	133	0.3	4	25	1.0	14	7.0	4	14.0	2	100	10.0	1		
D. (15 g Lexus + 0.1 l vätmedel) 1) [DuPont]	6.5	867	3.3	52	75	4.3	59	98.8	51	190.3	22	100	180.6	21		
E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]	1.0	133	4.3	68	50	8.1	111	8.5	4	16.8	2	100	12.9	2		
F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel) 2) [Regioner]	1.0	133	1.3	20	25	5.0	68	153.0	80	408.5	47	100	398.5	46		
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																
2) Vid tillväxtens början på våren																
3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren																
STDEV%						50.8								65.7		
PROB F1						.0221								.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Förekomst av enstaka åkerven i några rutor.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B139

LÅN-FNR: E-144-2011

JBR.OMR: 12b

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

P

K

92

45

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-17 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CENCY.GM2:F1 ***

A<>D B<>D

CENCY.GM2:F1 **

A<>C A<>F B<>C B<>F

MYOSS.GM2:F1 **

A<>C

STEME.GM2:F1 ***

A<>C

STEME.GM2:F1 **

A<>B A<>D

VERSS.GM2:F1 ***

C<>F

VERSS.GM2:F1 **

B<>F D<>F E<>F

VERSS.GM2:F1 *

A<>C

VIOSS.GM2:F1 ***

A<>B A<>C A<>E B<>D B<>F C<>D C<>F D<>E E<>F

VIOSS.GM2:F1 *

B<>E

WEADR.GM2:F1 **

A<>B B<>E

WEADR.GM2:F1 *

A<>C B<>D C<>D C<>E

WEADT.GM2:F1 ***

A<>C A<>E B<>C B<>E C<>D C<>F D<>E E<>F

WEADT.GM2:F1 **

A<>D

WEADT.GM2:F1 *

A<>B



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B139

LÅN-FNR: E-144-2011

JBR.OMR: 12b

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

92

45

P

K

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-17 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.2

VÄXTSKYDD

0.2 Armure + 0.2 Proline

0.6 Jenton

0.4 Beta-Baythroid

DATUM

2012-06-21

2012-06-21

2012-06-21

BEH ENL PLAN

2011-10-12

2012-05-03

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 11-12 (8 cm)

DC 31 (17 cm) (led C, E, F)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-18

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 0.75 l Bacara 1) [Regioner]

C. 0.3 l Bacara 1) + 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]

D. (15 g Lexus + 0.1 l vätmedel) 1) [DuPont]

E. 0.3 l Bacara 1) + 1.0 l Mustang Forte 3) [DOW]

F. (11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel) 2) [Regioner]

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Vid tillväxtens början på våren

3) Vid grödans stadium DC 30-31 på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-17	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada höst 0-100 10-18	Beh. skada vår 0-100 05-18	Strå st vid skörd 08-17	Ogräs före komst grad 08-17
5470	100	0.9	16.5	795	1.72	9.8	71.9	21.6	11.7	0	0	59	81
6780	124	0.8	16.4	810	1.84	10.5	71.8	23.6	11.2	0	0	75	10
7190	131	0.3	15.8	812	1.75	10.0	72.4	22.2	11.0	0	0	84	10
7090	130	0.5	15.8	810	1.76	10.0	72.1	22.2	10.7	0	0	73	14
7240	132	0.6	15.7	807	1.82	10.4	71.9	23.1	10.8	0	0	75	6
6430	118	0.4	15.8	794	1.70	9.7	72.1	21.2	11.2		0	71	21
6700												73	
3.9												12.3	
24												24	
.0001												.0327	
390												13	

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-3023-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, höst och vår

ADB-NR: 05B139

LÅN-FNR: E-144-2011

JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

P

K

92

45

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-17 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F C<>F E<>F

Y.M15:F1 ** D<>F

Y.M15:F1 * B<>C B<>E

STS.SH:F1 ** A<>C

STS.SH:F1 * A<>B A<>D A<>E

Jordanalys:

ADB-nr: 05B139
Serienr: L5-3023-2012
Län-fnr: E-144-2011

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 3.9

Lerhalt %: 14

Mjåla %: 34

Sand+grovmå %: 48.1

pH: 6.2

P-AL (mg/100g): 5.5

K-AL (mg/100g): 9.8

Mg-AL (mg/100g): 6.3

K/Mg (kvot): 1.5

Ca-AL (mg/100g): 225

Al-AL (mg/100g): 14.7

Fe-AL (mg/100g): 16.8

K-HCl (mg/100g): 143

P-HCl (mg/100g): 66

Cu-HCl (mg/kg): 19.1

KI: III

KI: III

KI: 3

KI: 4