



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-12EV Örtogräs i insådd med klöver eller lucern, efterverkan

ADB-NR: 05B148

LÅN-FNR: I-345-2011

JBR.OMR: 9

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vall 1 (SW 935)

FÖRSÖKSVÄRD: S & V Lantbruk HB

ADRESS: Västerväte Väte, Klintehamn

GÖDSLING

NS 27-4

Återväxten ej gödslad

DATUM

2012-03-27

MÄNGD KG/HA

400

N P K

108

SÅDATUM: 2011-04-20

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insådd + Vårkorn (Tippel)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 8.2

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-08-15

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Summa Fak 1	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:	05-30	07-24											
A. Obehandlat [Regioner]	35970	29550	65520	6860	5530	12390	100	100	100	19.1	18.7	1740	4090
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	35880	28950	64830	7020	5590	12610	102	101	102	19.6	19.3		
C. 20 g Gratil + 0.1 l vätnedel [Bayer]	36220	26510	62730	7040	5380	12420	103	97	100	19.4	20.3		
D. 7.5 g Express 50 SX + 12 g Eagle [Du Pont]	34570	23470	58040	6830	4780	11610	99	87	94	19.8	20.4		
E. 11 g Express 50 SX [Du Pont]	34510	24150	58650	6850	5130	11980	100	93	97	19.9	21.3		
F. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]	33950	24960	58910	6880	5220	12100	100	94	98	20.3	20.9		
G. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l MCPA [Du Pont]	35300	26510	61810	6720	5210	11940	98	94	96	19.1	19.7		
Beh när klöver/lucernen är i minst spadbladsstad 2011													
Behandlingen utförd 2011, ingen behandling 2012													
-X-				6880	5260	12150						1740	4090
CV%				3.8	7.3	4.2						0.1	0
OBS				28	28	28						4	4
PROB F1				.6513	.1138	.1524							
LSD F1				390	570	760							

ANM: Behandling med Express 50 SX lite tidigare än rekommenderat.

Ogräset i led A 04-18 bestod av baldersbrå.

Problem med vägen vid skörd 1 av led B block III 05-30.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-12EV Örtogräs i insådd med klöver eller lucern, efterverkan

ADB-NR: 05B148

LÅN-FNR: I-345-2011

JBR.OMR: 9

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vall 1 (SW 935)

FÖRSÖKSVÄRD: S & V Lantbruk HB

ADRESS: Västerväte Väte, Klintehamn

GÖDSLING
NS 27-4
Återväxten ej gödsladDATUM
2012-03-27
MÄNGD KG/HA
400N P K
108

SÅDATUM: 2011-04-20

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insådd + Vårkorn (Tippel)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 8.2

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-15

	Summa insådd baljv kg/ha	Röd- klöver sk/ha Sk 1	Röd- klöver sk/ha Sk 2	Summa röd- klöver kg/ha	Lucern kg/ha Sk 1	Lucern kg/ha Sk 2	Summa lucern kg/ha	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Summa gräs kg/ha	Insådd baljv % bot Sk 1 05-30	Insådd baljv % bot Sk 2 07-24	Insådd baljv % bot Totalt
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Obehandlat [Regioner]	5830	1220	2900	4120	530	1190	1710	5080	1330	6410	25	74	47
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]													
C. 20 g Gratil + 0.1 l vätnedel [Bayer]													
D. 7.5 g Express 50 SX + 12 g Eagle [Du Pont]													
E. 11 g Express 50 SX [Du Pont]													
F. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]													
G. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l MCPA [Du Pont]													
Beh när klöver/lucernen är i minst spadbladsstad 2011													
Behandlingen utförd 2011, ingen behandling 2012													
-X-	5830	1220	2900	4120	530	1190	1710	5080	1330	6410	25	74	47
CV%	0.0	0	0	0.0	0.2	0.0	10	0	0.1	0.0	3.9	1.3	11.0
OBS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Behandling med Express 50 SX lite tidigare än rekommenderat.

Ogräset i led A 04-18 bestod av baldersbrå.

Problem med vägen vid skörd 1 av led B block III 05-30.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-12EV Örtogräs i insädd med klöver eller lucern, efterverkan

ADB-NR: 05B148

LÅN-FNR: I-345-2011

JBR.OMR: 9

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vall 1 (SW 935)

FÖRSÖKSVÄRD: S & V Lantbruk HB

ADRESS: Västerväte Väte, Klintehamn

GÖDSLING

NS 27-4

Återväxten ej gödslad

DATUM

2012-03-27

MÄNGD KG/HA

400

N P K

108

SÅDATUM: 2011-04-20

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insädd + Vårkorn (Tippel)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 8.2

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-15

F Ö R S Ö K S L E D:	Röd klöver % bot Sk 1 05-30	Röd klöver % bot Sk 2 07-24	Röd klöver % bot Totalt	Lucern %, bot analys Sk 1 05-30	Lucern %, bot analys Sk 2 07-24	Lucern %, bot analys Totalt	Gräs %, bot analys Sk 1 05-30	Gräs %, bot analys Sk 2 07-24	Gräs %, bot analys Totalt	Ogräs %, bot analys Sk 1 05-30	Ogräs %, bot analys Sk 2 07-24	Ogräs %, bot analys Totalt	Mark täckn ins bv Sk 1 05-30
A. Obehandlat [Regioner]	18	53	33	8	22	14	74	24	52	1	2	1	46
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]													45
C. 20 g Gratil + 0.1 l vätnedel [Bayer]													35
D. 7.5 g Express 50 SX + 12 g Eagle [Du Pont]													41
E. 11 g Express 50 SX [Du Pont]													39
F. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]													42
G. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l MCPA [Du Pont]													38
Beh när klöver/lucernen är i minst spadbladsstad 2011													
Behandlingen utförd 2011, ingen behandling 2012													
-X-	18	53	33	8	22	14	74	24	52	1	2	1	
CV%	5.6	5.2	2.9	12.5	4.1	5.7	10.5	4.0	1.9	129.0	34.6	30.2	
OBS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Behandling med Express 50 SX lite tidigare än rekommenderat.

Ogräset i led A 04-18 bestod av baldersbrå.

Problem med vägen vid skörd 1 av led B block III 05-30.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-12EV Örtogräs i insädd med klöver eller lucern, efterverkan

ADB-NR: 05B148

LÅN-FNR: I-345-2011

JBR.OMR: 9

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vall 1 (SW 935)

FÖRSÖKSVÄRD: S & V Lantbruk HB

ADRESS: Västerväte Väte, Klintehamn

GÖDSLING

NS 27-4

Återväxten ej gödslad

DATUM

2012-03-27

MÄNGD KG/HA

400

N P K

108

SÅDATUM: 2011-04-20

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insädd + Vårkorn (Tipple)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 8.2

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-15

F Ö R S Ö K S L E D:	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark	Mark
	täckn	täckn	täckn	täckn	täckn	täckn	täckn	täckn	täckn	täckn	täckn	täckn	ins bv	rödkl
	ins bv	rödkl	rödkl	lucern	lucern	gräs	gräs	ogräs	ogräs	ogräs	barmark	barmark	föreg	föreg
	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	höst %	höst %
	07-24	05-30	07-24	05-30	07-24	05-30	07-24	05-30	07-24	05-30	07-24	05-30	07-24	09-24
A. Obehandlat [Regioner]	66	23	46	23	20	50	33	5	1	0	0	0	61	35
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	68	23	45	23	23	55	32	0	0	1	0	0	61	34
C. 20 g Gratil + 0.1 l vätnedel [Bayer]	58	12	37	23	22	65	41	1	1	0	0	0	52	25
D. 7.5 g Express 50 SX + 12 g Eagle [Du Pont]	47	12	27	29	20	59	53	0	0	1	0	0	50	21
E. 11 g Express 50 SX [Du Pont]	47	14	26	26	21	60	53	1	0	0	0	0	57	28
F. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]	47	16	27	27	20	57	52	0	1	1	1	0	51	22
G. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l MCPA [Du Pont]	58	14	38	23	20	62	41	1	1	1	1	0	54	28
Beh när klöver/lucernen är i minst spadbladsstad 2011														
Behandlingen utförd 2011, ingen behandling 2012														
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM: Behandling med Express 50 SX lite tidigare än rekommenderat.

Ogräset i led A 04-18 bestod av baldersbrå.

Problem med vägen vid skörd 1 av led B block III 05-30.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-12EV Örtogräs i insädd med klöver eller lucern, efterverkan

ADB-NR: 05B148

LÅN-FNR: I-345-2011

JBR.OMR: 9

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vall 1 (SW 935)

FÖRSÖKSVÄRD: S & V Lantbruk HB

ADRESS: Västerväte Väte, Klintehamn

GÖDSLING

NS 27-4

Återväxten ej gödslad

DATUM

2012-03-27

MÄNGD KG/HA

400

N P K

108

SÅDATUM: 2011-04-20

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insädd + Vårkorn (Tippel)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstraps

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE: 8.2

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-15

F Ö R S Ö K S L E D:	Marktäc lucern föreg höst % 09-24	Marktäc gräs föreg höst % 09-24	Marktäc ogräs föreg höst % 09-24	Mark täckn ins bv vår % 04-18	Mark täckn rödkl vår % 04-18	Mark täckn lucern vår % 04-18	Mark täckn gräs vår % 04-18	Mark täckn ogräs vår % 04-18	Mark täckn barmark vår % 04-18				
A. Obehandlat [Regioner]	27	34	5	52	26	25	41	3	5				
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	27	34	6	54	29	25	40	0	6				
C. 20 g Gratil + 0.1 l vätnedel [Bayer]	28	41	7	43	19	25	49	2	7				
D. 7.5 g Express 50 SX + 12 g Eagle [Du Pont]	29	44	6	43	19	24	50	0	7				
E. 11 g Express 50 SX [Du Pont]	29	38	6	41	16	24	50	1	9				
F. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]	29	43	7	40	19	21	50	1	9				
G. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l MCPA [Du Pont]	26	40	7	42	19	22	50	1	8				
Beh när klöver/lucernen är i minst spadbladsstad 2011													
Behandlingen utförd 2011, ingen behandling 2012													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Behandling med Express 50 SX lite tidigare än rekommenderat.

Ogräset i led A 04-18 bestod av baldersbrå.

Problem med vägen vid skörd 1 av led B block III 05-30.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

SIDA 6

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5-6600-12EV Örtogräs i insådd med klöver eller lucern, efterverkan

ADB-NR: 05B148

LÅN-FNR: I-345-2011

JBR.OMR: 9

GRÖDA: Vall 1 (SW 935)

FÖRSÖKSVÄRD: S & V Lantbruk HB

ADRESS: Västerväte Väte, Klintehamn

GÖDSLING

NS 27-4

Återväxten ej gödslad

DATUM

2012-03-27

MÄNGD KG/HA

400

N P K

108

SÅDATUM: 2011-04-20

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insådd + Vårkorn (Tipple)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstraps

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y21:F1 **

B<>D

Y21:F1 *

A<>D C<>D

TY1:F1 *

A<>D B<>D C<>D

Jordanalys:

ADB-nr: 05B148
Serienr: L5-6600-12EV
Län-fnr: I-345-2011

Jordart: mmh I Sa

Mullhalt %: 3.4

Lerhalt %: 13

Mjåla %: 21.5

Sand+grovmå %: 62.1

pH: 8.2

P-AL (mg/100g): 28.6

K-AL (mg/100g): 20.3

Mg-AL (mg/100g): 24.9

K/Mg (kvot): 0.8

Ca-AL (mg/100g): 758

Al-AL (mg/100g): 15.0

Fe-AL (mg/100g): 18.7

K-HCl (mg/100g): 118

P-HCl (mg/100g): 64

Cu-HCl (mg/kg): 11.5

KI: V

KI: IV

KI: 3

KI: 4