



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-06-05 DC 22
2012-06-15 DC 32 (20 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-20

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Jordrök		Jordrök	
	st/m2 07-31	Rel tal	fältv g/m2 07-31	Rel tal		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-31	Rel tal	fältv g/m2 07-31	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	4.0	100	4.4	100	75	3.2	100	5.5	100	5.3	100
B. (27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel) 1) + 3.0 l Roundup Bio 3) [Du Pont]	0.3	6	0.5	10	25	1.8	56	4.3	77	5.5	104
C. (27 g CDQ SX+1.0 l Nufarm MCPA 750+0.1 l vätmedel) 1) +3.0 l Roundup Bio 3) [Du P]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0
D. 27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			2.5	45	1.3	24
E. 27 g CDQ SX + 1.0 l Nufarm MCPA 750 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			1.0	18	1.2	23
F. 2.4 l MCPA 2) [Regioner]	0.3	6	0.4	8	25	1.4	43	1.0	18	0.9	17
G. 2.4 l MCPA 2) + 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]	1.8	44	1.7	39	25	6.7	207	0.0	0	0.0	0
H. 2.5 l Ariane S 2) + 3.0 l Glyphomax 4) [DOW]	0.5	13	0.6	14	25	2.5	77	1.0	18	0.8	16
I. 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]	1.5	38	3.2	74	50	6.1	188	5.3	95	7.8	147
1) Då tisteln är 5-10 cm											
2) Då tisteln är 10-20 cm											
3) 4 veckor efter skörd											
4) På hösten, efter skörd, då tisteln har 3-4 blad											
STDEV%						108.5					
PROB F1						.8188					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål.

OBS! Baldersbrå, svinnmålla, våtarv och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-06-05 DC 22
2012-06-15 DC 32 (20 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-20

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. (27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel) 1) + 3.0 l Roundup Bio 3) [Du Pont]
C. (27 g CDQ SX+1.0 l Nufarm MCPA 750+0.1 l vätmedel) 1) +3.0 l Roundup Bio 3) [Du P]
D. 27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
E. 27 g CDQ SX + 1.0 l Nufarm MCPA 750 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
F. 2.4 l MCPA 2) [Regioner]
G. 2.4 l MCPA 2) + 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]
H. 2.5 l Ariane S 2) + 3.0 l Glyphomax 4) [DOW]
I. 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]

Stat: Frekv % av block	Jordrök FUMOF g/m2 geom.	Rel tal	Plister st/m2 07-31	Rel tal	Plister fältv g/m2 07-31	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Plister LAMSS g/m2 geom.	Rel tal	Snärj- måra st/m2 07-31
75	5.7	100	46.0	100	39.4	100	100	36.9	100	11.3
75	3.2	56	25.8	56	20.2	51	75	17.8	48	10.8
0			2.3	5	6.3	16	50	2.7	7	5.0
50	2.1	37	0.5	1	0.2	0	50	0.2	1	6.8
50	1.2	20	4.8	10	2.7	7	100	2.5	7	9.0
75	1.2	20	27.8	60	19.9	51	100	19.2	52	11.0
0			21.0	46	18.1	46	100	13.1	35	9.8
50	1.6	29	12.0	26	9.5	24	100	8.5	23	0.5
100	5.7	99	51.3	111	39.3	100	100	37.3	101	16.5
STDEV%	118.8							96.4		
PROB F1	.4907							.0001		

- 1) Då tisteln är 5-10 cm
2) Då tisteln är 10-20 cm
3) 4 veckor efter skörd
4) På hösten, efter skörd, då tisteln har 3-4 blad

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål.

OBS! Baldersbrå, svinnmålla, våtarv och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-06-05 DC 22
2012-06-15 DC 32 (20 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-20

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel tal	Snärj- måra fältv g/m2 07-31	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel tal	Svin- målla st/m2 07-31	Rel tal	Svin- målla fältv g/m2 07-31	Rel tal	Stat: Frekv % av block
A. Obehandlat [Regioner]	100	34.3	100	100	33.0	100	11.3	100	3.4	100	75
B. (27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel) 1) + 3.0 l Roundup Bio 3) [Du Pont]	96	35.6	104	100	17.4	53	21.0	187	8.4	247	50
C. (27 g CDQ SX+1.0 l Nufarm MCPA 750+0.1 l vätmedel) 1) +3.0 l Roundup Bio 3) [Du P]	44	20.0	58	100	7.1	21	0.0	0	0.0	0	0
D. 27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	60	19.7	57	100	19.6	59	0.0	0	0.0	0	0
E. 27 g CDQ SX + 1.0 l Nufarm MCPA 750 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	80	31.3	91	100	30.7	93	1.0	9	0.5	15	25
F. 2.4 l MCPA 2) [Regioner]	98	37.5	109	100	34.7	105	0.0	0	0.0	0	0
G. 2.4 l MCPA 2) + 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]	87	39.2	114	100	34.8	105	0.0	0	0.0	0	0
H. 2.5 l Ariane S 2) + 3.0 l Glyphomax 4) [DOW]	4	1.1	3	50	2.1	6	0.0	0	0.0	0	0
I. 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]	147	43.5	127	100	42.2	128	11.0	98	5.7	168	100
1) Då tisteln är 5-10 cm											
2) Då tisteln är 10-20 cm											
3) 4 veckor efter skörd											
4) På hösten, efter skörd, då tisteln har 3-4 blad											
STDEV%					104.3						
PROB F1					.0453						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål.

OBS! Baldersbrå, svinnmålla, våtarv och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-06-05 DC 22
2012-06-15 DC 32 (20 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-20

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. (27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel) 1) + 3.0 l Roundup Bio 3) [Du Pont]
C. (27 g CDQ SX+1.0 l Nufarm MCPA 750+0.1 l vätmedel) 1) +3.0 l Roundup Bio 3) [Du P]
D. 27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
E. 27 g CDQ SX + 1.0 l Nufarm MCPA 750 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
F. 2.4 l MCPA 2) [Regioner]
G. 2.4 l MCPA 2) + 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]
H. 2.5 l Ariane S 2) + 3.0 l Glyphomax 4) [DOW]
I. 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]

1) Då tisteln är 5-10 cm
2) Då tisteln är 10-20 cm
3) 4 veckor efter skörd
4) På hösten, efter skörd, då tisteln har 3-4 blad

STDEV%
PROB F1

Svin- målla CHEAL g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 07-31	Rel tal	Viol fältv g/m2 07-31	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 07-31	Rel tal
4.2	100	11.3	100	7.0	100	75	2.3	100	4.0	100
16.4	387	1.0	9	1.3	18	25	5.0	214	4.5	113
		0.0	0	0.0	0	0			0.0	0
		1.0	9	0.6	9	25	2.5	107	0.0	0
2.0	47	1.0	9	0.9	12	50	1.5	64	2.5	63
		1.0	9	0.6	9	25	2.5	107	0.8	19
		3.3	29	2.1	30	75	2.3	96	0.5	13
		1.5	13	1.9	26	50	2.0	86	0.0	0
5.0	118	3.5	31	3.2	45	100	1.2	49	5.5	138
50.2							156.4			
.0486							.9914			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål.

OBS! Baldersbrå, svinnmålla, våtarv och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c
FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

GÖDSLING DATUM MÄNGD KG/HA N P K

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM
2012-06-05 DC 22
2012-06-15 DC 32 (20 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-20

F Ö R S Ö K S L E D:	Våtarv		Stat:	Våtarv		Övr 1-år		Stat:	Övr 1-år		Samt lå	
	fältv g/m2 07-31	Rel tal	Frekv % av block	STEME g/m2 geom.	Rel tal	fältv g/m2 07-31	Rel tal	Frekv % av block	WEADR g/m2 geom.	Rel tal	fältv g/m2 07-31	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	4.3	100	50	8.5	100	16.9	100	75	11.0	100	114.8	
B. (27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel) 1) + 3.0 l Roundup Bio 3) [Du Pont]	4.5	104	50	8.8	103	5.3	31	75	6.9	63	81.0	
C. (27 g CDQ SX+1.0 l Nufarm MCPA 750+0.1 l vätmedel) 1) +3.0 l Roundup Bio 3) [Du P]	0.0	0	0			0.0	0	0			26.3	
D. 27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.0	0	0			0.1	0	25	0.3	3	21.8	
E. 27 g CDQ SX + 1.0 l Nufarm MCPA 750 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	1.6	38	25	6.5	76	3.3	20	75	3.1	29	41.5	
F. 2.4 l MCPA 2) [Regioner]	0.4	9	50	0.5	6	1.2	7	50	2.1	19	60.9	
G. 2.4 l MCPA 2) + 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]	0.7	16	25	2.7	32	0.0	0	0			61.7	
H. 2.5 l Ariane S 2) + 3.0 l Glyphomax 4) [DOW]	0.0	0	0			3.8	22	100	2.5	23	17.6	
I. 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]	3.4	79	75	3.5	41	15.4	91	100	11.3	103	121.4	
1) Då tisteln är 5-10 cm												
2) Då tisteln är 10-20 cm												
3) 4 veckor efter skörd												
4) På hösten, efter skörd, då tisteln har 3-4 blad												
STDEV%												
PROB F1												
				81.1						107.3		
				.1029						.0881		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål.

OBS! Baldersbrå, svinnmålla, våtarv och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
 Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
 PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd
 ADB-NR: 05B153 LÄN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c

 FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
 ADRESS: Viggeby gård, Enköping

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA : _____

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
----------	-------	-------------	---	---	---

JORDART:	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
PH-VÄRDE:			2012-06-05	DC 22
			2012-06-15	DC 32 (20 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-20

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Stat:	Samt lär		Kvick- rot	* fältv	Stat:	Tistel	*	Tistel	*
		Frekv % av block	örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal			st/m2 07-31				
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	109.0	100	0.0	0.0	0	25.8	100	221.7	100
B. (27 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel 1) + 3.0 l Roundup Bio 3) [Du Pont]	71	100	34.9	32	0.0	0.0	0	22.5	87	167.4	75
C. (27 g CDQ SX+1.0 l Nufarm MCPA 750+0.1 l vätnedel 1) +3.0 l Roundup Bio 3) [Du P]	23	100	23.8	22	0.0	0.0	0	6.0	23	20.4	9
D. 27 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel 2) [Du Pont]	19	100	21.5	20	0.0	0.0	0	3.3	13	13.9	6
E. 27 g CDQ SX + 1.0 l Nufarm MCPA 750 + 0.1 l vätnedel 2) [Du Pont]	36	100	40.6	37	0.0	0.0	0	3.0	12	13.8	6
F. 2.4 l MCPA 2) [Regioner]	53	100	57.4	53	0.0	0.0	0	3.3	13	12.5	6
G. 2.4 l MCPA 2) + 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]	54	100	52.3	48	0.0	0.0	0	3.3	13	5.4	2
H. 2.5 l Ariane S 2) + 3.0 l Glyphomax 4) [DOW]	15	100	16.2	15	0.5	2.7	25	10.5	41	70.0	32
I. 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]	106	100	115.4	106	0.0	0.0	0	17.8	69	124.3	56
1) Då tisteln är 5-10 cm											
2) Då tisteln är 10-20 cm											
3) 4 veckor efter skörd											
4) På hösten, efter skörd, då tisteln har 3-4 blad											
STDEV%			73.7								
PROB F1			.0068								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål.

OBS! Baldersbrå, svinmålla, våtarv och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 7

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-06-05

DC 22

2012-06-15

DC 32 (20 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-08-20

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. (27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel) 1) + 3.0 l Roundup Bio 3) [Du Pont]
C. (27 g CDQ SX+1.0 l Nufarm MCPA 750+0.1 l vätmedel) 1) +3.0 l Roundup Bio 3) [Du P]
D. 27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
E. 27 g CDQ SX + 1.0 l Nufarm MCPA 750 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
F. 2.4 l MCPA 2) [Regioner]
G. 2.4 l MCPA 2) + 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]
H. 2.5 l Ariane S 2) + 3.0 l Glyphomax 4) [DOW]
I. 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]

Stat: Frekv % av block	Tistel * XCIRSS g/m2 geom.	Rel tal								
100	111.1	100								
100	67.9	61								
100	16.0	14								
100	12.0	11								
100	12.4	11								
100	11.4	10								
75	4.5	4								
100	43.3	39								
100	111.6	100								
STDEV%	116.6									
PROB F1	.0061									

- 1) Då tisteln är 5-10 cm
2) Då tisteln är 10-20 cm
3) 4 veckor efter skörd
4) På hösten, efter skörd, då tisteln har 3-4 blad

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av harkål.

OBS! Baldersbrå, svinnmålla, våtarv och kvickrot får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2012 Äkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 8
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CHEAL.GM2:F1 * A<>B B<>E B<>I
GALAP.GM2:F1 ** A<>H E<>H F<>H G<>H H<>I
GALAP.GM2:F1 * A<>C B<>H C<>F C<>G C<>I D<>H
LAMSS.GM2:F1 *** A<>D A<>E B<>D D<>F D<>G D<>H D<>I E<>I
LAMSS.GM2:F1 ** A<>C C<>I D<>E E<>F
LAMSS.GM2:F1 * A<>H B<>C B<>E C<>D C<>F E<>G H<>I
STEME.GM2:F1 * A<>F B<>F F<>I
WEADR.GM2:F1 ** D<>I
WEADR.GM2:F1 * A<>D B<>D
WEADT.GM2:F1 *** H<>I
WEADT.GM2:F1 ** A<>C A<>D A<>H C<>I D<>I
WEADT.GM2:F1 * A<>B B<>I F<>H G<>H
XCIRSS.GM2:F1 ** A<>G B<>G G<>I
XCIRSS.GM2:F1 * A<>C A<>D A<>E A<>F B<>D B<>E B<>F C<>I D<>I E<>I F<>I G<>H



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd
ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-06-05

DC 22

2012-06-15

DC 32 (20 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-16

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. (27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel) 1) + 3.0 l Roundup Bio 3) [Du Pont]
C. (27 g CDQ SX+1.0 l Nufarm MCPA 750+0.1 l vätmedel) 1) +3.0 l Roundup Bio 3) [Du P]
D. 27 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
E. 27 g CDQ SX + 1.0 l Nufarm MCPA 750 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
F. 2.4 l MCPA 2) [Regioner]
G. 2.4 l MCPA 2) + 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]
H. 2.5 l Ariane S 2) + 3.0 l Glyphomax 4) [DOW]
I. 3.0 l Roundup Bio 4) [SJV]

1) Då tisteln är 5-10 cm
2) Då tisteln är 10-20 cm
3) 4 veckor efter skörd
4) På hösten, efter skörd, då tisteln har 3-4 blad

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-20	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Ergo ster ol mg/kg	Strå st vid skörd 09-20			
3430	100	1.9	23.6	684	1.36	8.5	62.7	15.2	100			
3200	93	1.9	23.6	677	1.36	8.5	63.3	15.7	100			
3500	102	1.5	22.1	684	1.47	9.2	61.8	14.4	100			
3780	110	1.0	21.8	684	1.37	8.6	62.3	14.1	100			
3490	102	1.2	21.5	691	1.38	8.6	62.4	14.1	100			
3570	104	0.9	21.9	678	1.42	8.9	62.1	14.5	100			
3590	105	0.9	21.5	681	1.43	9.0	62.1	14.5	100			
3640	106	1.0	22.0	682	1.41	8.8	62.0	14.1	100			
3520	103	2.5	24.2	687	1.33	8.3	63.2	15.4	100			
3530												
8.2												
36												
.3301												
420												

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 111-2012 Åkertistel i vårsäd

ADB-NR: 05B153 LÅN-FNR: BC-012-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: _____

FÖRSÖKSVÄRD: Gustaf Carlström
ADRESS: Viggeby gård, Enköping

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART: VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ** B<>D

Y.M15:F1 * B<>H