



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2012 Örtogräs i höstvetete, vårbehandling
ADB-NR: 05B156 LÅN-FNR: T-010-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Mörby gård, Odensbacken

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2011-09-16 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MYCKET MULLRIK MOLÄTTLEA
PH-VÄRDE: 7.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 11-21	2011-09-16	200		22	42
NS 27-4 (Axan)	2012-03-28	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2012-05-23	250	68		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2012-05-08	DC 27 (10 cm)
		2012-05-19	DC 34 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-16

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv	Balders-brå		Förgät-migej		Förgät-migej		Stat: Frekv
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	MATIN g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block
	07-06		07-06			geom.		07-06		07-06		
A. Obehandlat [Regioner]	2.0	100	155.0	100	100	143.2	100	25.5	100	201.3	100	100
B. 0.15 l Sekator OD + 0.3 l Bacara Forte + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	0.5	25	52.0	34	50	53.8	38	36.0	141	154.5	77	100
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
D. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	0.3	13	3.8	2	25	15.0	10	3.5	14	15.5	8	50
E. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	0.8	38	6.3	4	50	12.2	9	1.3	5	2.8	1	50
F. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
G. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
H. 50 g Ally Class + (0.1 l / 100 l vatten) pH fix 2) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			8.0	31	41.8	21	100
I. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 2) [Nufarm]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
J. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
K. 15 g Trimmer + 0.15 l Legacy + 0.6 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel 2) [MA]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
1) Vid grödans stadium DC 24-27												
2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%						89.1						
PROB F1						.0805						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av dân och plister.
OBS! Baldersbrå och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2012 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B156 LÅN-FNR: T-010-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Mörby gård, Odensbacken

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2011-09-16 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MYCKET MULLRIK MOLÄTTLERA
PH-VÄRDE: 7.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 11-21	2011-09-16	200		22	42
NS 27-4 (Axan)	2012-03-28	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2012-05-23	250	68		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2012-05-08	DC 27 (10 cm)
		2012-05-19	DC 34 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-16

F Ö R S Ö K S L E D:

	Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Snärj- måra st/m2 07-06	Rel tal	Snärj- måra fältv g/m2 07-06	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel tal	Viol st/m2 07-06	Rel tal	Viol fältv g/m2 07-06
A. Obehandlat [Regioner]	138.6	100	16.8	100	486.5	100	75	595.8	100	41.3	100	430.8
B. 0.15 l Sekator OD + 0.3 l Bacara Forte + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	129.8	94	0.5	3	0.8	0	25	3.0	1	2.0	5	9.0
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]			0.0	0	0.0	0	0			40.5	98	112.5
D. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	18.3	13	0.0	0	0.0	0	0			46.0	112	390.8
E. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	5.5	4	0.0	0	0.0	0	0			55.8	135	310.0
F. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]			0.0	0	0.0	0	0			13.3	32	57.3
G. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]			0.0	0	0.0	0	0			28.0	68	116.0
H. 50 g Ally Class + (0.1 l / 100 l vatten) pH fix 2) [Du Pont]	26.1	19	6.0	36	74.0	15	25	296.0	50	6.3	15	27.5
I. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 2) [Nufarm]			0.0	0	0.0	0	0			48.3	117	118.5
J. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]			0.0	0	0.0	0	0			12.3	30	45.5
K. 15 g Trimmer + 0.15 l Legacy + 0.6 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel 2) [MA]			0.0	0	0.0	0	0			9.3	22	45.5
1) Vid grödans stadium DC 24-27 2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%	105.7							53.8				
PROB F1	.0181							.0265				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av dân och plister.
OBS! Baldersbrå och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2012 Örtogräs i höstvetete, vårbehandling
ADB-NR: 05B156 LÅN-FNR: T-010-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Mörby gård, Odensbacken

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N P K	
		PK 11-21	2011-09-16	200	22 42	
		NS 27-4 (Axan)	2012-03-28	370	100	
		NS 27-4 (Axan)	2012-05-23	250	68	
SORT: Ellvis						
SÅTT DEN: 2011-09-16 KG/HA: 200						
FÖRFRUKT: Höstvete						
JORDART: MYCKET MULLRIK MOLÄTTLERA		VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN		GRÖDANS UTV.STADIUM
PH-VÄRDE: 7.3				2012-05-08		DC 27 (10 cm)
				2012-05-19		DC 34 (25 cm)
R E S U L T A T:						
UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-16						
		Rel	Stat:	Viol		Våtarv
		tal	Frekv			
			% av	VI OSS	Rel	
			block	g/m2	tal	
				geom.	st/m2	
					07-06	
F Ö R S Ö K S L E D:						
A. Obehandlat [Regioner]		100	100	383.5	100	23.5
B. 0.15 l Sekator OD + 0.3 l Bacara Forte + 0.5 l Renol 1) [Bayer]		2	75	11.9	3	27.3
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]		26	100	112.5	29	0.0
D. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]		91	100	388.9	101	0.0
E. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]		72	100	299.2	78	0.0
F. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]		13	100	55.8	15	0.0
G. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]		27	100	114.1	30	0.0
H. 50 g Ally Class + (0.1 l / 100 l vatten) pH fix 2) [Du Pont]		6	25	110.0	29	30.8
I. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 2) [Nufarm]		28	100	114.9	30	0.0
J. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]		11	100	44.9	12	0.0
K. 15 g Trimmer + 0.15 l Legacy + 0.6 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel 2) [MA]		11	100	44.9	12	0.0
1) Vid grödans stadium DC 24-27						
2) Vid grödans stadium DC 30-31						
STDEV%				27.1		
PROB F1				.0001		



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2012 Örtogräs i höstvet, vårbehandling
ADB-NR: 05B156 LÅN-FNR: T-010-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Mörby gård, Odensbacken

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2011-09-16 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: MYCKET MULLRIK MOLÄTTLEA
PH-VÄRDE: 7.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 11-21	2011-09-16	200		22	42
NS 27-4 (Axan)	2012-03-28	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2012-05-23	250	68		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2012-05-08	DC 27 (10 cm)
		2012-05-19	DC 34 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-16

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.15 l Sekator OD + 0.3 l Bacara Forte + 0.5 l Renol 1) [Bayer]
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
D. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]
E. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]
F. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
G. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
H. 50 g Ally Class + (0.1 l / 100 l vatten) pH fix 2) [Du Pont]
I. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 2) [Nufarm]
J. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]
K. 15 g Trimmer + 0.15 l Legacy + 0.6 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel 2) [MA]

1) Vid grödans stadium DC 24-27
2) Vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lär örtogräs	Rel tal	Samt lär örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lär örtogräs	
	fältv g/m2 07-06	Rel tal		WEADR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-06		fältv g/m2 07-06	Rel tal		fältv g/m2 07-06	Rel tal
100	2.5	100	25	10.0	100	109.5	100	1703.5	100	100	1643.4	
50	0.8	30	25	3.0	30	66.5	61	578.0	34	100	549.7	
0	0.0	0	0			40.5	37	112.5	7	100	112.5	
150	2.3	90	50	4.5	45	50.5	46	412.3	24	100	411.6	
0	0.0	0	0			57.8	53	319.0	19	100	306.6	
0	0.0	0	0			13.3	12	57.3	3	100	55.8	
0	0.0	0	0			28.0	26	116.0	7	100	114.1	
0	0.0	0	0			51.0	47	532.3	31	100	512.2	
50	0.8	30	25	3.0	30	48.5	44	119.3	7	100	115.5	
0	0.0	0	0			12.3	11	45.5	3	100	44.9	
0	0.0	0	0			9.3	8	45.5	3	100	44.9	
				15.8							25.7	
				.2009							.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av dân och plister.
OBS! Baldersbrå och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2012 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B156 LÅN-FNR: T-010-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Mörby gård, Odensbacken

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2011-09-16 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MYCKET MULLRIK MOLÄTTLEA
PH-VÄRDE: 7.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 11-21	2011-09-16	200		22	42
NS 27-4 (Axan)	2012-03-28	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2012-05-23	250	68		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2012-05-08	DC 27 (10 cm)
		2012-05-19	DC 34 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-16

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.15 l Sekator OD + 0.3 l Bacara Forte + 0.5 l Renol 1) [Bayer]
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
D. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]
E. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]
F. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
G. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
H. 50 g Ally Class + (0.1 l / 100 l vatten) pH fix 2) [Du Pont]
I. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 2) [Nufarm]
J. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]
K. 15 g Trimmer + 0.15 l Legacy + 0.6 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel 2) [MA]

1) Vid grödans stadium DC 24-27
2) Vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Tistel st/m2 07-06	* Rel tal	Tistel fältv g/m2 07-06	* Rel tal	Stat: Frekv % av block	Tistel XCIRSS g/m2 geom.	* Rel tal				
100	3.0	100	162.5	100	25	650.0	100				
33	2.5	83	127.5	78	25	510.0	78				
7	0.3	8	2.5	2	25	10.0	2				
25	0.3	8	3.8	2	25	15.0	2				
19	0.0	0	0.0	0	0						
3	3.0	100	8.5	5	75	7.9	1				
7	0.0	0	0.0	0	0						
31	2.8	92	106.5	66	25	426.0	66				
7	2.8	92	15.0	9	25	60.0	9				
3	0.0	0	0.0	0	0						
3	0.5	17	5.0	3	25	20.0	3				
						100					
						.1953					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av dån och plister.
OBS! Baldersbrå och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2012 Örtogräs i höstvete, vårbehandling
ADB-NR: 05B156 LÅN-FNR: T-010-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 6
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Mörby gård, Odensbacken

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	PK 11-21	2011-09-16	200		22	42
	NS 27-4 (Axan)	2012-03-28	370	100		
	NS 27-4 (Axan)	2012-05-23	250	68		

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2011-09-16 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MYCKET MULLRIK MOLÄTTLERA VÄXTSKYDD DATUM BEH ENL PLAN GRÖDANS UTV.STADIUM

GALAP.GM2:F1 *	A<>B B<>H
MATIN.GM2:F1 *	A<>E
MYOSS.GM2:F1 **	A<>E B<>E
MYOSS.GM2:F1 *	A<>D A<>H
VIOSS.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K B<>C B<>D B<>E B<>F B<>G B<>H
VIOSS.GM2:F1 ***	B<>I B<>J B<>K C<>D C<>E C<>F C<>J C<>K D<>F D<>G D<>H D<>I D<>J D<>K
VIOSS.GM2:F1 ***	E<>F E<>G E<>I E<>J E<>K F<>G F<>I G<>J G<>K I<>J I<>K
VIOSS.GM2:F1 **	E<>H H<>J H<>K
VIOSS.GM2:F1 *	F<>H
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K B<>C B<>F B<>G B<>I
WEADT.GM2:F1 ***	B<>J B<>K C<>D C<>E C<>F C<>H C<>J C<>K D<>F D<>G D<>I D<>J D<>K E<>F
WEADT.GM2:F1 ***	E<>G E<>I E<>J E<>K F<>G F<>H F<>I G<>H G<>J G<>K H<>I H<>J H<>K I<>J
WEADT.GM2:F1 ***	I<>K
WEADT.GM2:F1 **	B<>E E<>H



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2012 Örtogräs i höstvetete, vårbehandling
ADB-NR: 05B156 LÅN-FNR: T-010-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Mörby gård, Odensbacken

SORT: Ellvis
SÅTT DEN: 2011-09-16 KG/HA: 200
FÖRFRUKT: Höstvetete
JORDART: MYCKET MULLRIK MOLÄTTLEA
PH-VÄRDE: 7.3

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 11-21	2011-09-16	200		22	42
NS 27-4 (Axan)	2012-03-28	370	100		
NS 27-4 (Axan)	2012-05-23	250	68		

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2012-05-08	DC 27 (10 cm)
		2012-05-19	DC 34 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-16

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 0.15 l Sekator OD + 0.3 l Bacara Forte + 0.5 l Renol 1) [Bayer]
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
D. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]
E. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]
F. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
G. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
H. 50 g Ally Class + (0.1 l / 100 l vatten) pH fix 2) [Du Pont]
I. 50 g Alliance + 0.8 l Starane 180 2) [Nufarm]
J. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]
K. 15 g Trimmer + 0.15 l Legacy + 0.6 l Tomahawk + 0.1 l vätmedel 2) [MA]

1) Vid grödans stadium DC 24-27
2) Vid grödans stadium DC 30-31

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-04	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 09-04	Ogräs före komst grad 09-04
5050	100	1.1	21.7	810	2.05	11.7	71.8	27.2	12.5	0	24	43
7580	150	0.6	19.8	829	2.03	11.6	72.3	27.7	10.4	0	90	13
8930	177	0.2	19.0	828	2.02	11.5	72.3	28.0	9.8	0	94	16
7430	147	0.7	21.0	830	2.06	11.7	72.1	28.0	10.7	0	55	16
7800	154	0.8	20.6	828	2.12	12.1	72.2	29.3	10.7	0	61	13
8820	175	0.5	19.5	832	2.07	11.8	72.2	28.7	10.0	0	88	8
8620	171	0.5	19.2	832	2.05	11.7	72.3	28.4	9.8	0	86	13
7770	154	0.6	20.3	822	2.02	11.5	72.1	27.3	10.9	0	60	18
8300	164	0.4	19.4	835	2.06	11.7	72.4	28.6	10.1	0	85	18
8420	167	0.4	19.5	839	2.07	11.8	72.3	28.9	9.8	0	89	5
8630	171	0.4	19.3	835	2.09	11.9	72.1	29.0	10.0	0	89	5
7940											75	
7.6											23.9	
44											44	
.0001											.0001	
870											26	

ANM: Datum för gradering av behandlingsskador: 05-18 och 05-26.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5- 300-2012 Örtogräs i höstvetete, vårbehandling
ADB-NR: 05B156 LÅN-FNR: T-010-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvetete

FÖRSÖKSVÄRD:
ADRESS: Mörby gård, Odensbacken

		GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
		PK 11-21	2011-09-16	200		22	42
SORT: Ellvis		NS 27-4 (Axan)	2012-03-28	370	100		
SÅTT DEN: 2011-09-16 KG/HA: 200		NS 27-4 (Axan)	2012-05-23	250	68		
FÖRFRUKT: Höstvetete							
JORDART: MYCKET MULLRIK MOLÄTTLERA	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM			

Y.M15:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K
Y.M15:F1 **	B<>C B<>F C<>D D<>F D<>G D<>K
Y.M15:F1 *	B<>G B<>K C<>E C<>H D<>J E<>F F<>H
STS.SH:F1 ***	A<>B A<>C A<>F A<>G A<>I A<>J A<>K
STS.SH:F1 **	A<>E A<>H B<>D C<>D
STS.SH:F1 *	A<>D B<>E B<>H C<>E C<>H D<>F D<>G D<>I D<>J D<>K E<>F E<>J E<>K F<>H
STS.SH:F1 *	G<>H H<>J H<>K

Jordanalys:

ADB-nr: 05B156
Serienr: L5- 300-2012
Län-fnr: T-010-2012

Jordart: mmr mo LL

Mullhalt %: 15.9

Lerhalt %: 25.0

Mjåla %: 44.5

Sand+grovmå %: 14.6

pH: 7.3

P-AL (mg/100g): 16.5

K-AL (mg/100g): 25.5

Mg-AL (mg/100g): 20.5

K/Mg (kvot): 1.2

Ca-AL (mg/100g): 601

Al-AL (mg/100g): 30.4

Fe-AL (mg/100g): 69.1

K-HCl (mg/100g): 256

P-HCl (mg/100g): 86

Cu-HCl (mg/kg): 44.6

KI: V

KI: IV

KI: 4

KI: 5