



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-12B Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B159

LÄN-FNR: E-085-2012

JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby fräsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

92

45

P

K

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-30 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Rödklöver

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

0.2 Armure + 0.2 Proline

0.6 Jenton

0.4 Beta-Baythroid

DATUM

2012-06-21

2012-06-21

2012-06-21

BEH ENL PLAN

2012-05-03

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (16 cm) (led B-I)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:

	Blåklint		Blåklint		Stat: Frekv % av block	Blåklint		Förgät- migej		Förgät- migej		Stat: Frekv % av block
	st/m2 07-04	Rel tal	fältv g/m2 07-04	Rel tal		CENCY g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-04	Rel tal	g/m2 07-04	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	2.8	100	99.8	100	100	91.2	100	6.0	100	27.3	100	75
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol [Bayer]	1.0	36	17.3	17	50	14.1	15	1.0	17	0.8	3	75
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	1.8	64	11.0	11	75	13.1	14	1.3	21	1.0	4	50
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	1.0	36	3.3	3	75	3.0	3	0.0	0	0.0	0	0
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	1.5	55	9.5	10	50	19.0	21	1.0	17	0.5	2	50
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
G. 0.5 l Mustang Forte [SJV]	1.3	45	13.0	13	50	20.5	22	1.8	29	3.3	12	25
H. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			1.5	25	2.8	10	50
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflaniil + 0.1 l vätmedel [NA]	0.8	27	3.5	4	50	6.7	7	0.8	13	0.3	1	25
Behandling vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%						95.3						
PROB F1						.0208						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Led B behandlat samtidigt som led C-I (egentligen vid grödans stadium DC 24-27).

<= OBS !!!

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, snärjmåra, lomme, trampört.

OBS! Blåklint och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-12B Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B159

LÄN-FNR: E-085-2012

JBR.OMR: 12b

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

92

45

P

K

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-30 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Rödklöver

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

0.2 Armure + 0.2 Proline

0.6 Jenton

0.4 Beta-Baythroid

DATUM

2012-06-21

2012-06-21

2012-06-21

BEH ENL PLAN

2012-05-03

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (16 cm) (led B-I)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:

	Förgät- migej MYOSS		Veronika		Veronika		Stat: Frekv % av block	Veronika		Viol		Viol
	g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-04	Rel tal	fältv g/m2 07-04	Rel tal		VERSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-04	Rel tal	fältv g/m2 07-04
A. Obehandlat [Regioner]	24.5	100	11.3	100	27.0	100	100	24.2	100	25.8	100	76.0
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol [Bayer]	1.0	4	16.8	149	27.3	101	100	26.1	108	16.5	64	42.8
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	1.7	7	31.0	276	37.0	137	100	36.3	150	33.8	131	58.8
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]			19.3	171	36.8	136	100	34.2	141	16.5	64	30.3
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	1.0	4	31.0	276	31.5	117	100	30.6	126	29.8	116	42.3
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]			25.5	227	40.0	148	100	39.1	161	21.5	83	42.3
G. 0.5 l Mustang Forte [SJV]	13.0	53	19.0	169	44.0	163	100	38.3	158	14.5	56	33.3
H. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	3.2	13	30.3	269	42.3	156	100	39.4	163	13.8	53	14.0
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflaniil + 0.1 l vätmedel [NA]	1.0	4	16.8	149	20.8	77	100	15.7	65	2.5	10	2.0
Behandling vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%	91.2							51.4				
PROB F1	.0317							.2386				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Led B behandlat samtidigt som led C-I (egentligen vid grödans stadium DC 24-27).

<= OBS !!!

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, snärjmåra, lomme, trampört.

OBS! Blåklint och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-12B Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B159

LÄN-FNR: E-085-2012

JBR.OMR: 12b

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

92

45

P

K

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-30 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Rödklöver

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

0.2 Armure + 0.2 Proline

0.6 Jenton

0.4 Beta-Baythroid

DATUM

2012-06-21

2012-06-21

2012-06-21

BEH ENL PLAN

2012-05-03

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (16 cm) (led B-I)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol [Bayer]

C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]

D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]

E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel [Du Pont]

F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]

G. 0.5 l Mustang Forte [SJV]

H. 1.0 l Mustang Forte [DOW]

I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel [NA]

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Vätarv st/m2 07-04	Rel tal	Vätarv fältv g/m2 07-04	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Vätarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 07-04
100	100	72.2	100	75.5	100	538.5	100	100	487.9	100	2.0
56	100	42.1	58	31.5	42	140.8	26	100	62.5	13	2.5
77	100	56.7	78	0.0	0	0.0	0	0			4.0
40	100	29.2	40	0.0	0	0.0	0	0			0.8
56	100	40.0	55	4.3	6	1.0	0	75	1.3	0	3.0
56	100	36.9	51	0.3	0	0.3	0	25	1.0	0	1.8
44	100	33.2	46	9.5	13	4.5	1	100	3.2	1	3.3
18	100	11.6	16	4.8	6	6.3	1	50	11.2	2	1.3
3	75	1.8	3	3.3	4	3.0	1	75	3.2	1	2.5
		48.9							97.6		
		.0001							.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Led B behandlat samtidigt som led C-I (egentligen vid grödans stadium DC 24-27).

<= OBS !!!

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, snärjmåra, lomme, trampört.

OBS! Blåklint och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-12B Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B159

LÅN-FNR: E-085-2012

JBR.OMR: 12b

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby fräsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

92

45

P

K

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-30 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Rödklöver

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

0.2 Armure + 0.2 Proline

0.6 Jenton

0.4 Beta-Baythroid

DATUM

2012-06-21

2012-06-21

2012-06-21

BEH ENL PLAN

2012-05-03

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (16 cm) (led B-I)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs	
		fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2	Rel tal
		07-04			geom.		07-04		07-04			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	100	3.3	100	100	2.1	100	123.3	100	771.8	100	100	728.7	
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol [Bayer]	125	22.0	677	75	7.0	338	69.3	56	250.8	32	100	176.5	
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	200	7.3	223	75	9.5	462	71.8	58	115.0	15	100	113.2	
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	38	6.5	200	50	5.0	243	37.5	30	76.8	10	100	73.1	
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	150	14.3	438	75	8.4	409	70.5	57	99.0	13	100	97.8	
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	88	3.5	108	75	3.1	151	49.0	40	86.0	11	100	81.7	
G. 0.5 l Mustang Forte [SJV]	163	2.3	69	75	2.5	122	49.3	40	100.3	13	100	97.3	
H. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	63	2.0	62	25	8.0	388	51.5	42	67.3	9	100	66.9	
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflaniil + 0.1 l vätmedel [NA]	125	16.3	500	75	9.3	451	26.5	22	45.8	6	100	37.0	
Behandling vid grödans stadium DC 30-31													
STDEV%					146.8							48.3	
PROB F1					.8235							.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Led B behandlat samtidigt som led C-I (egentligen vid grödans stadium DC 24-27).

<= OBS !!!

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, snärjmåra, lomme, trampört.

OBS! Blåklint och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-12B Örtogräs, speciellt blåklint i höstvet, vårbehandling

ADB-NR: 05B159

LÄN-FNR: E-085-2012

JBR.OMR: 12b

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby fräsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

92

45

P

K

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-30 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Rödklöver

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

0.2 Armure + 0.2 Proline

0.6 Jenton

0.4 Beta-Baythroid

DATUM

2012-06-21

2012-06-21

2012-06-21

BEH ENL PLAN

2012-05-03

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (16 cm) (led B-I)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-04

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel tal	Tistel * st/m2 07-04	Rel tal	fältv g/m2 07-04	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Tistel * XCIRSS g/m2 geom.	Rel tal	Övriga * rotogräs st/m2 07-04	Rel tal	Övriga * rotogräs fältv g/m2 07-04	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	1.8	100	75.0	100	75	50.6	100	1.8	100	10.0	100
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol [Bayer]	24	1.3	71	21.3	28	50	30.6	60	3.0	171	16.5	165
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	16	5.0	286	54.8	73	50	78.3	155	7.3	414	37.0	370
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	10	0.8	43	13.3	18	50	19.9	39	1.5	86	2.5	25
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	13	2.5	143	9.0	12	50	17.0	34	10.8	614	51.3	513
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	11	6.0	343	59.0	79	75	68.8	136	8.0	457	70.5	705
G. 0.5 l Mustang Forte [SJV]	13	3.0	171	35.5	47	50	63.4	125	19.0	1086	71.8	718
H. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	9	0.8	43	14.5	19	50	10.6	21	8.0	457	37.3	373
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflaniil + 0.1 l vätmedel [NA]	5	2.5	143	68.0	91	50	51.2	101	6.5	371	34.3	343

Behandling vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Led B behandlat samtidigt som led C-I (egentligen vid grödans stadium DC 24-27).

<= OBS !!!

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, snärjmåra, lomme, trampört.

OBS! Blåklint och tistel får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-12B Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B159

LÅN-FNR: E-085-2012

JBR.OMR: 12b

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

P

K

92

45

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-30 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Rödklöver

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CENCY.GM2:F1 ***

A<>D

CENCY.GM2:F1 **

A<>I

CENCY.GM2:F1 *

A<>B A<>C D<>G

MYOSS.GM2:F1 **

A<>B A<>E

MYOSS.GM2:F1 *

A<>C A<>H A<>I B<>G

STEME.GM2:F1 ***

A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I B<>E B<>G

STEME.GM2:F1 **

A<>B B<>F B<>I

STEME.GM2:F1 *

E<>H

VERSS.GM2:F1 *

C<>I D<>I F<>I G<>I H<>I

VIOSS.GM2:F1 ***

A<>H A<>I B<>H B<>I C<>H C<>I D<>I E<>I F<>I G<>I H<>I

VIOSS.GM2:F1 **

E<>H F<>H G<>H

VIOSS.GM2:F1 *

A<>D A<>G D<>H

WEADT.GM2:F1 ***

A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I B<>I

WEADT.GM2:F1 **

B<>H C<>I E<>I G<>I

WEADT.GM2:F1 *

B<>D B<>F F<>I

XWEEPR.GM2:F1 *

B<>F D<>F D<>G



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-12B Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B159

LÅN-FNR: E-085-2012

JBR.OMR: 12b

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

92

45

P

K

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-30 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Rödklöver

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

0.2 Armure + 0.2 Proline

0.6 Jenton

0.4 Beta-Baythroid

DATUM

2012-06-21

2012-06-21

2012-06-21

BEH ENL PLAN

2012-05-03

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 31 (16 cm) (led B-I)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 09-08	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 05-18	Strå st vid skörd 09-08	Ogräs före komst grad 09-08
A. Obehandlat [Regioner]	8680	100	0.5	20.0	800	1.81	10.3	72.3	23.9	11.6	0	96	34
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol [Bayer]	9490	109	0.4	19.7	805	1.91	10.9	71.6	25.6	11.7	0	99	26
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel [Regioner]	9280	107	0.5	19.7	806	1.90	10.9	71.9	25.7	11.8	0	93	28
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	9390	108	0.5	19.8	807	1.93	11.0	71.6	26.1	11.5	0	95	23
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	9260	107	0.2	19.7	802	1.83	10.4	71.7	24.4	11.3	0	96	24
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]	9380	108	0.4	19.7	812	1.87	10.7	72.0	25.0	11.2	0	93	23
G. 0.5 l Mustang Forte [SVJ]	9160	106	0.3	19.9	808	1.89	10.8	71.9	25.1	11.4	0	94	26
H. 1.0 l Mustang Forte [DOW]	9180	106	0.2	19.7	805	1.86	10.6	72.2	24.5	11.3	0	98	16
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel [NA]	9250	106	0.4	20.0	811	1.90	10.8	72.2	25.4	11.8	0	95	23
Behandling vid grödans stadium DC 30-31													
-X-	9230											95	
CV%	5.9											3.9	
OBS	35											36	
PROB F1	.6886											.2737	
LSD F1	820											5	

ANM: OBS! Led B behandlat samtidigt som led C-I (egentligen vid grödans stadium DC 24-27).

<= OBS !!!

Skörden (och analysvärdena) kasserad i led B block III p.g.a. markant avvikande värden i kärnanalysen.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

SIDA 2

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5- 301-12B Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B159

LÅN-FNR: E-085-2012

JBR.OMR: 12b

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Steen

ADRESS: Skrukeby frälsegård, Mjölby

GÖDSLING

NS 27-4

NS 27-4

DATUM

2012-04-19

2012-05-23

MÄNGD KG/HA

340

165

N

92

45

P

K

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-30 KG/HA: 200

FÖRFRUKT: Rödklöver

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

STS.SH:F1 *

B<>C B<>F

Jordanalys:

ADB-nr: 05B159
Serienr: L5- 301-12B
Län-fnr: E-085-2012

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 4.6

Lerhalt %: 14.0

Mjåla %: 30.0

Sand+grovmå %: 51.4

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 4.6

K-AL (mg/100g): 5.6

Mg-AL (mg/100g): 7.1

K/Mg (kvot): 0.8

Ca-AL (mg/100g): 258

Al-AL (mg/100g): 16.6

Fe-AL (mg/100g): 17.0

K-HCl (mg/100g): 80

P-HCl (mg/100g): 40

Cu-HCl (mg/kg): 0.7

KI: III

KI: II

KI: 2

KI: 2