



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Blåklint		Blåklint		Stat: Frekv % av block
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	3.3	100	78.9	100	75	67.5	100	4.8	100	40.7	100	100
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	0.3	8	0.1	0	25	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.3	5	0.5	1	25
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.3	8	0.2	0	25	0.9	1	0.3	5	0.3	1	25
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	1.3	38	2.5	3	50	4.8	7	1.5	32	5.7	14	75
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.3	5	0.3	1	25
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	2.0	62	3.9	5	50	2.4	4	0.0	0	0.0	0	0
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	0.8	23	0.0	0	25	0.1	0	0.3	5	0.8	2	25
1) Vid grödans stadium DC 24-27												
2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%						159.5						
PROB F1						.1146						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:	Blåklint		Förgät- migej		Förgät- migej		Stat: Frekv % av block	Förgät- migej MYOSS		Harkål		Harkål
	CENCY g/m2 geom.	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2
A. Obehandlat [Regioner]	26.7	100	27.0	100	57.3	100	100	44.4	100	1.5	100	1.7
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]			7.0	26	5.1	9	100	4.4	10	0.8	50	0.5
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	1.9	7	1.8	6	1.2	2	50	0.9	2	0.3	17	1.2
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	1.0	4	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	4.7	18	0.3	1	0.0	0	25	0.1	0	0.0	0	0.0
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	1.0	4	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]			4.3	16	4.7	8	75	3.5	8	0.5	33	0.3
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]			2.0	7	1.0	2	50	1.9	4	0.5	33	0.6
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	3.0	11	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
1) Vid grödans stadium DC 24-27												
2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%	118							115.8				
PROB F1	.1699							.0069				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinnmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, grõe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Harkål LAPCO g/m2 geom.	Rel tal	Jordrök st/m2	Rel tal	Jordrök fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Jordrök FUMOF g/m2 geom.	Rel tal	Lomme st/m2
A. Obehandlat [Regioner]	100	25	6.8	100	21.5	100	18.1	100	100	14.6	100	3.3
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	31	50	0.4	7	17.0	79	9.2	51	100	8.0	54	0.0
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	71	25	4.8	71	7.5	35	1.3	7	100	0.7	5	1.5
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0	0			3.8	17	1.1	6	100	0.7	5	0.0
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0	0			9.0	42	4.0	22	100	2.1	14	1.3
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0	0			3.3	15	0.4	2	75	0.4	3	0.8
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	15	25	1.0	15	17.0	79	8.3	46	100	5.6	39	0.0
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	35	25	2.4	35	2.5	12	0.5	3	75	0.4	3	0.0
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	0	0			20.5	95	6.3	35	100	4.3	29	0.3

1) Vid grödans stadium DC 24-27

2) Vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

211.8

.8171

109.7

.0004

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]

1) Vid grödans stadium DC 24-27
2) Vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Lomme fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Lomme CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	Plister st/m2	Rel tal	Plister fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Plister LAMSS g/m2 geom.
100	19.6	100	100	15.2	100	11.8	100	8.0	100	100	6.9
0	0.0	0	0	0		7.3	62	1.3	16	100	0.8
46	4.4	22	50	4.7	31	1.3	11	0.4	5	50	0.7
0	0.0	0	0	0		3.8	32	1.9	24	100	1.1
38	7.3	37	50	14.5	95	4.5	38	1.2	15	75	1.4
23	0.8	4	25	3.0	20	2.8	23	2.0	24	75	1.5
0	0.0	0	0	0		20.8	177	11.2	141	100	9.7
0	0.0	0	0	0		8.8	74	4.5	56	100	2.0
8	0.0	0	25	0.1	1	2.3	19	1.1	13	100	0.5
				106.3							124.0
				.0547							.0469

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 5

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N

73

P

K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel tal	Snärj- måra st/m2	Rel tal	Snärj- måra fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP g/m2 geom.	Rel tal	Trampört		Trampört	
									st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	4.3	100	53.5	100	100	27.0	100	5.3	100	8.1	100
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	12	0.8	18	0.4	1	50	0.8	3	0.3	5	0.0	0
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	10	0.8	18	0.7	1	50	1.3	5	1.0	19	0.4	4
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	16	1.0	24	0.3	1	75	0.3	1	0.5	10	0.1	1
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	20	4.0	94	15.5	29	75	13.9	51	0.8	14	0.3	3
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	21	0.5	12	0.1	0	25	0.5	2	0.0	0	0.0	0
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	140	2.0	47	2.5	5	75	2.8	10	1.8	33	0.6	7
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	28	0.5	12	0.3	1	50	0.3	1	0.0	0	0.0	0
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	8	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0

1) Vid grödans stadium DC 24-27

2) Vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

126.5

.0055

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 6

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Stat: Frekv % av block	Trampört		Veronika		Veronika		Stat: Frekv % av block	Veronika		Viol	
		POLAV g/m2 geom.	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		VERSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	4.5	100	29.3	100	39.5	100	100	33.6	100	6.3	100
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	25	0.1	2	16.8	57	26.0	66	100	24.8	74	5.0	80
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	50	0.6	14	15.8	54	15.2	38	100	10.1	30	4.8	76
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	50	0.2	4	18.5	63	15.4	39	100	8.3	25	2.8	44
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	25	1.0	22	8.0	27	3.2	8	75	3.7	11	5.0	80
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0			14.3	49	24.7	63	100	7.8	23	3.8	60
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	75	0.3	6	35.0	120	33.3	84	100	30.4	90	1.3	20
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	0			21.3	73	16.4	41	100	15.9	47	1.5	24
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	0			7.8	26	9.8	25	100	7.4	22	2.5	40
1) Vid grödans stadium DC 24-27												
2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%		137.8							107.6			
PROB F1		.1241							.1288			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 7

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N

73

P

K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]

C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]

D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]

E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]

F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]

G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]

H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]

I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]

1) Vid grödans stadium DC 24-27

2) Vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

Viol fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2	Rel tal	Våtarv fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal
8.6	100	100	6.7	100	10.8	100	3.3	100	75	4.0	100
1.6	18	75	1.8	26	9.0	84	3.4	102	100	3.1	78
3.1	36	100	1.7	26	0.0	0	0.0	0	0		
2.0	23	75	1.1	17	0.3	2	0.0	1	25	0.1	3
4.1	48	100	1.2	18	6.5	60	0.9	26	50	1.3	33
2.1	24	75	1.3	20	0.3	2	0.0	1	25	0.1	3
1.6	19	50	2.6	40	0.3	2	0.1	4	25	0.5	13
1.0	11	50	1.5	23	0.0	0	0.0	0	0		
1.0	12	50	0.6	10	0.3	2	0.0	1	25	0.1	3
			154.9							66.9	
			.7902							.0064	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 8

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N

73

P

K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	3.3	100	4.2	100	100	2.7	100	132.0	100	341.3	100	100
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	1.8	54	0.2	4	75	0.2	7	65.8	50	47.7	14	100
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	0.3	8	0.1	2	25	0.3	11	35.0	27	28.2	8	100
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	1.0	31	0.3	7	50	0.3	12	32.0	24	21.6	6	100
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.5	15	2.7	63	50	1.0	37	42.5	32	47.3	14	100
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			25.8	20	30.3	9	100
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			84.8	64	66.5	19	100
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			37.0	28	24.2	7	100
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	0.8	23	0.5	12	50	0.4	16	35.3	27	19.5	6	100

1) Vid grödans stadium DC 24-27

2) Vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%

PROB F1

165.0

.4128

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 9

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N

73

P

K

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:	Samt lår örtogräs		Gröe *		Gröe *		Stat: Frekv % av block	Gröe *		Kvick- rot	*	Kvick- rot *
	WEADT g/m2 geom.	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		XPOASS g/m2 geom.	Rel tal			Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	324.1	100	0.3	100	0.3	100	25	1.0	100	0.3	100	0.0
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	46.2	14	0.0	0	0.0	0	0	0		0.5	200	0.3
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	25.5	8	0.3	100	0.1	30	25	0.3	30	0.3	100	0.3
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	18.6	6	1.0	400	1.5	580	25	5.8	580	0.0	0	0.0
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	45.2	14	0.3	100	0.3	100	25	1.0	100	0.3	100	0.3
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	15.6	5	0.8	300	3.3	1300	50	3.5	346	0.0	0	0.0
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	65.1	20	0.5	200	0.1	50	25	0.5	50	0.5	200	0.1
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	23.8	7	1.8	700	1.2	490	25	4.9	490	1.0	400	2.5
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	17.4	5	0.5	200	0.0	10	25	0.1	10	0.3	100	0.3
1) Vid grödans stadium DC 24-27												
2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%	60.0							175.7				
PROB F1	.0001							.7218				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinnmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 10

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Kvick- rot XAGRRE g/m2 geom.	* Rel tal	Maskros*		Maskros*		Stat: Frekv % av block	Maskros*		Åker- fräken st/m2	*
					st/m2	Rel tal	fälttv g/m2	Rel tal		XTAROF g/m2 geom.	Rel tal		
A. Obehandlat [Regioner]	100	25	0.1	100	0.3	100	1.8	100	25	7.0	100	1.0	
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	1000	25	1.0	1000	0.0	0	0.0	0	0			0.0	
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	1000	25	1.0	1000	0.0	0	0.0	0	0			0.3	
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0	0			0.0	0	0.0	0	0			0.0	
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	1000	25	1.0	1000	0.0	0	0.0	0	0			0.0	
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	0	0			0.0	0	0.0	0	0			0.8	
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	500	25	0.5	500	0.0	0	0.0	0	0			0.0	
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	10000	25	10.0	10000	0.3	100	0.3	14	25	1.0	14	0.0	
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	1000	25	1.0	1000	0.0	0	0.0	0	0			0.0	
1) Vid grödans stadium DC 24-27													
2) Vid grödans stadium DC 30-31													
STDEV%			0							0			
PROB F1													

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, gröe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160 LÅN-FNR: U-007-2012 JBR.OMR: 13c GRÖDA: Höstvete

SIDA 11

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]

1) Vid grödans stadium DC 24-27
2) Vid grödans stadium DC 30-31

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Åker- fräken fältv g/m2	* Rel tal	Stat: Frekv % av block	Åker- fräken XEQUAR g/m2 geom.	* Rel tal						
100	1.8	100	25	7.0	100						
0	0.0	0	0								
25	0.0	1	25	0.1	1						
0	0.0	0	0								
0	0.0	0	0								
75	2.0	114	50	3.9	55						
0	0.0	0	0								
0	0.0	0	0								
0	0.0	0	0								
36.1											
.1065											

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Räkningen är utförd 06-29 i block I+II och 07-02 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod av penningört, svinmålla, vicker och åkerbinda.

OBS! Baldersbrå, blåklint, harkål, lomme, snärjmåra, våtarv, grõe, kvickrot, maskros och åkerfräken får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor eller låg vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160

LÅN-FNR: U-007-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CAPBP.GM2:F1 ** A<>I
CAPBP.GM2:F1 * C<>I E<>I
FUMOF.GM2:F1 *** A<>C A<>D A<>F A<>H
FUMOF.GM2:F1 ** B<>C B<>D B<>F B<>H F<>G F<>I G<>H H<>I
FUMOF.GM2:F1 * A<>E C<>G C<>I D<>G D<>I E<>F
GALAP.GM2:F1 *** A<>D
GALAP.GM2:F1 ** A<>B A<>H D<>E E<>H
GALAP.GM2:F1 * A<>C A<>F A<>G B<>E D<>G E<>F
LAMSS.GM2:F1 ** A<>I G<>I
LAMSS.GM2:F1 * A<>B A<>C A<>D B<>G C<>G D<>G
MATIN.GM2:F1 * A<>B A<>I
MYOSS.GM2:F1 *** A<>E
MYOSS.GM2:F1 ** A<>C
MYOSS.GM2:F1 * A<>B A<>G A<>H B<>E E<>G
POLAV.GM2:F1 * A<>B A<>D A<>G
STEME.GM2:F1 ** A<>D A<>F A<>I B<>D B<>F B<>I
STEME.GM2:F1 * A<>G D<>E E<>F E<>I
VERSS.GM2:F1 * A<>E B<>E E<>G
WEADT.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
WEADT.GM2:F1 ** D<>G F<>G G<>I
WEADT.GM2:F1 * B<>D B<>F B<>I C<>G D<>E E<>F E<>I G<>H



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160

LÅN-FNR: U-007-2012

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

NS 27-4

Svinflytgödsel

DATUM

2012-04-15

2012-05-01

MÄNGD KG/HA

270

32000

N P K

73

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-03

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 23 (8 cm)

DC 30 (19 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-19

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]

1) Vid grödans stadium DC 24-27
2) Vid grödans stadium DC 30-31

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-08	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100 05-23	Strå st vid skörd 09-08	Ogräs före komst grad 09-08
6970	100	0.9	17.8	806	2.20	12.5	71.4	30.1	16.2	0	76	98
6870	99	0.7	17.4	809	2.10	12.0	71.8	28.2	15.4	0	89	25
7460	107	0.6	17.4	814	2.16	12.3	71.8	29.6	15.6	0	79	20
6990	100	0.8	17.7	808	2.21	12.6	71.4	30.1	15.3	0	53	14
7100	102	0.6	17.7	813	2.18	12.4	71.6	29.8	15.4	0	70	21
7190	103	0.9	17.6	812	2.17	12.4	71.6	29.9	15.6	0	81	8
7370	106	0.4	17.5	817	2.08	11.9	72.1	28.2	15.2	0	100	18
6980	100	0.5	17.4	812	2.06	11.7	72.2	27.8	15.3	0	88	13
7130	102	0.5	17.4	813	2.10	11.9	72.2	28.4	15.6	0	84	9
7140											79	
5.6											22.9	
33											33	
.5195											1024	
620											28	

ANM: Skörden (inkl analysvärdena) samt graderingen av stråstyrka missad i led D och F block I samt led H block IV.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

SIDA 2

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B160

LÅN-FNR: U-007-2012

JBR.OMR: 13c

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Västra Aros Odling AB, Västerås

ADRESS: Forsby gård, Västerås

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

NS 27-4

2012-04-15

270

73

Svinflytgödsel

2012-05-01

32000

SORT: Olivin

SÅTT DEN: 2011-09-29 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

STS.SH:F1 **

D<>G

STS.SH:F1 *

B<>D D<>H D<>I E<>G