



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B161 LÄN-FNR: R-502-2012 JBR.OMR: 15a GRÖDA: Höstvete

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Stadig

ADRESS: Entorp, Synnerby, Skara

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 22-6-6	2012-04-14	295	64	17	17
NPK 22-6-6	2012-04-21	320	69	19	19
Kalksalpeter	2012-05-02	200	31		

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-12 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: MULLFATTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

0.4 l Proline + 0.4 l Amistar

DATUM

2012-06-13

BEH ENL PLAN

2012-05-01

2012-05-04

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 27-30 (15-(20) cm)

DC 30 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-26

F Ö R S Ö K S L E D:	Fält-veronika		Fält-veronika		Stat: Frekv % av block	Fält-veronika		Förgät-migej		Förgät-migej		Stat: Frekv % av block
	st/m2 06-14	Rel tal	fältv g/m2 06-14	Rel tal		VERAR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-14	Rel tal	fältv g/m2 06-14	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	24.0	100	104.5	100	100	87.2	100	11.5	100	105.5	100	100
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	20.5	85	72.3	69	100	65.9	76	1.0	9	1.2	1	50
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	25.5	106	99.5	95	100	86.9	100	2.0	17	3.9	4	50
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	16.5	69	60.6	58	100	48.5	56	0.5	4	0.8	1	25
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	12.5	52	39.6	38	100	32.5	37	4.0	35	21.3	20	100
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	17.5	73	77.8	74	100	61.1	70	1.5	13	3.1	3	50
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	28.0	117	130.4	125	100	113.1	130	6.5	57	25.0	24	100
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	21.5	90	89.3	85	100	60.9	70	4.0	35	8.3	8	75
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	9.5	40	37.8	36	100	30.3	35	2.0	17	3.5	3	50
1) Vid grödans stadium DC 24-27												
2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%						80.3						
PROB F1						.3245						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, blåklint, hönsarv och raps.

OBS! Rajgräs får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B161

LÄN-FNR: R-502-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Stadig

ADRESS: Entorp, Synnerby, Skara

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

NPK 22-6-6

2012-04-14

295

64 17 17

NPK 22-6-6

2012-04-21

320

69 19 19

Kalksalpeter

2012-05-02

200

31

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-12 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: MULLFATTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

0.4 l Proline + 0.4 l Amistar 2012-06-13

2012-05-01

DC 27-30 (15-(20) cm)

2012-05-04

DC 30 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-09-26

F Ö R S Ö K S L E D:	Förgät- migej MYOSS g/m2 geom.	Rel tal	Lomme st/m2 06-14	Rel tal	Lomme fältv g/m2 06-14	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Lomme CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv fältv g/m2 06-14	Rel tal	Stat: Frekv % av block
A. Obehandlat [Regioner]	86.9	100	14.0	100	101.3	100	100	94.2	100	88.4	100	100
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	1.5	2	1.5	11	1.5	1	50	1.5	2	6.5	7	50
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	6.6	8	9.0	64	23.3	23	100	21.8	23	1.4	2	50
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	3.2	4	0.5	4	1.1	1	25	4.2	4	0.0	0	0
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	14.3	17	3.5	25	9.8	10	50	19.6	21	1.6	2	50
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	6.0	7	2.5	18	8.3	8	50	12.0	13	0.0	0	0
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	24.2	28	3.5	25	7.7	8	100	7.5	8	0.3	0	25
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	9.4	11	1.5	11	1.9	2	50	2.5	3	0.0	0	0
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	6.8	8	9.0	64	16.6	16	100	14.3	15	5.0	6	75
1) Vid grödans stadium DC 24-27												
2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%	74.2							74.4				
PROB F1	.0007							.0003				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, blåklint, hönsarv och raps.

OBS! Rajgräs får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B161 LÄN-FNR: R-502-2012 JBR.OMR: 15a GRÖDA: Höstvete

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Stadig
ADRESS: Entorp, Synnerby, Skara

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 22-6-6	2012-04-14	295	64	17	17
NPK 22-6-6	2012-04-21	320	69	19	19
Kalksalpeter	2012-05-02	200	31		

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-12 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: MULLFATTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.4 l Proline + 0.4 l Amistar	2012-06-13	2012-05-01	DC 27-30 (15- (20) cm)
		2012-05-04	DC 30 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-26

F Ö R S Ö K S L E D:	Våtarv		Åkerviöl		Åkerviöl		Stat:	Åkerviöl		Övr 1-år		Övr 1-år
	STEME g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-14	Rel tal	fältv g/m2 06-14	Rel tal	Frekv % av block	VIOAR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-14	Rel tal	fältv g/m2 06-14
A. Obehandlat [Regioner]	80.0	100	15.0	100	116.5	100	100	115.3	100	8.5	100	61.4
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	10.2	13	11.0	73	28.8	25	100	26.7	23	1.0	12	2.7
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	2.1	3	11.0	73	36.2	31	100	27.8	24	2.0	24	6.3
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]			6.0	40	9.9	8	100	9.3	8	0.5	6	3.8
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	2.5	3	13.5	90	55.6	48	100	51.8	45	5.0	59	10.0
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]			7.5	50	20.7	18	100	19.0	16	2.5	29	4.9
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	1.2	1	13.0	87	81.0	69	100	78.8	68	7.5	88	29.7
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]			7.0	47	19.7	17	100	16.7	14	2.0	24	2.8
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	6.0	8	8.5	57	15.6	13	100	9.4	8	4.0	47	10.9
1) Vid grödans stadium DC 24-27												
2) Vid grödans stadium DC 30-31												
STDEV%	77.4							66.9				
PROB F1	.0024							.0001				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, blåklint, hönsarv och raps.

OBS! Rajgräs får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B161 LÄN-FNR: R-502-2012 JBR.OMR: 15a GRÖDA: Höstvete

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Stadig

ADRESS: Entorp, Synnerby, Skara

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 22-6-6	2012-04-14	295	64	17	17
NPK 22-6-6	2012-04-21	320	69	19	19
Kalksalpeter	2012-05-02	200	31		

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-12 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: MULLFATTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

0.4 l Proline + 0.4 l Amistar

DATUM

2012-06-13

BEH ENL PLAN

2012-05-01

2012-05-04

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 27-30 (15- (20) cm)

DC 30 (25 cm)

R E S U L T A T:


UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-26

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lå örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lå örtogräs		Rajgräs*		Rajgräs*	
			WEADR g/m2 geom.	Rel tal	fältv g/m2 06-14	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-14	Rel tal	fältv g/m2 06-14	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	58.9	100	577.5	100	100	570.9	100	0.5	100	0.3	
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]	4	50	1.5	2	112.9	20	100	110.2	19	0.0	0	0.0	
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]	10	50	11.1	19	170.5	30	100	159.4	28	1.5	300	5.1	
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	6	25	15.0	25	76.0	13	100	72.4	13	2.0	400	5.9	
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	16	75	7.3	12	137.8	24	100	127.1	22	1.0	200	5.6	
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]	8	50	7.0	12	114.6	20	100	103.4	18	0.5	100	2.3	
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]	48	100	20.0	34	274.0	47	100	271.2	48	2.5	500	21.1	
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]	4	50	5.4	9	121.9	21	100	106.8	19	1.5	300	2.4	
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]	18	100	5.7	10	89.2	15	100	83.5	15	0.5	100	6.7	
1) Vid grödans stadium DC 24-27													
2) Vid grödans stadium DC 30-31													
STDEV%			140.3					41.6					
PROB F1			.2188					.0001					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av åkerbinda, blåklint, hönsarv och raps.

OBS! Rajgräs får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.





R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B161

LÅN-FNR: R-502-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 6
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Stadig

ADRESS: Entorp, Synnerby, Skara

GÖDSLING

NPK 22-6-6

NPK 22-6-6

Kalksalpeter

DATUM

2012-04-14

2012-04-21

2012-05-02

MÄNGD KG/HA

295

320

200

N

64

69

31

P

17

19

K

17

19

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-12 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: MULLFATTIG SAND

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CAPBP.GM2:F1 ***

A<>B A<>G A<>H B<>C

CAPBP.GM2:F1 **

A<>D A<>F A<>I B<>E B<>I C<>H

CAPBP.GM2:F1 *

A<>C A<>E B<>F B<>G E<>H H<>I

MYOSS.GM2:F1 ***

A<>B A<>F B<>G

MYOSS.GM2:F1 **

A<>C A<>D A<>E A<>H A<>I B<>E

MYOSS.GM2:F1 *

A<>G B<>H D<>G F<>G

STEME.GM2:F1 ***

A<>C A<>E

STEME.GM2:F1 **

A<>G A<>I

STEME.GM2:F1 *

A<>B

VERAR.GM2:F1 *

E<>G G<>I

VIOAR.GM2:F1 ***

A<>D A<>F A<>H A<>I D<>G G<>I

VIOAR.GM2:F1 **

A<>B A<>C D<>E E<>I F<>G G<>H

VIOAR.GM2:F1 *

B<>D B<>G B<>I C<>D C<>G C<>I E<>F E<>H

WEADR.GM2:F1 **

A<>B

WEADR.GM2:F1 *

A<>I B<>G

WEADT.GM2:F1 ***

A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>H A<>I D<>G G<>I

WEADT.GM2:F1 **

B<>G F<>G G<>H

WEADT.GM2:F1 *

A<>G C<>D C<>I E<>G



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B161

LÅN-FNR: R-502-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Stadig

ADRESS: Entorp, Synnerby, Skara

GÖDSLING

NPK 22-6-6

NPK 22-6-6

Kalksalpeter

DATUM

2012-04-14

2012-04-21

2012-05-02

MÄNGD KG/HA

295

320

200

N P K

64 17 17

69 19 19

31

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-12 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Årter

JORDART: MULLFATTIG SAND

PH-VÄRDE: 6.4

VÄXTSKYDD

0.4 l Proline + 0.4 l Amistar

DATUM

2012-06-13

BEH ENL PLAN

2012-05-01

2012-05-04

GRÖDANS UTV.STADIUM

DC 27-30 (15-(20) cm)

DC 30 (25 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-26

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 180 g Chekker Power + 1.0 l MCPA + 0.5 l Renol 1) [Bayer]
C. 11.25 g Express 50 SX + 0.6 l Starane 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Regioner]
D. 27 g CDQ SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
E. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
F. 30 g GBF SX + 0.6 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel 2) [Du Pont]
G. 0.5 l Mustang Forte 2) [SJV]
H. 1.0 l Mustang Forte 2) [DOW]
I. 20 g Nautius + 0.5 l Flurostar + 0.1 l Diflanil + 0.1 l vätmedel 2) [NA]

1) Vid grödans stadium DC 24-27

2) Vid grödans stadium DC 30-31

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-27	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Glu ten %	Ergo ster ol mg/kg	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 08-27	Ogräs före komst grad 08-27
6600	100	0.7	18.7	734	1.87	10.7	71.7	26.1	15.1	0	90	9
7440	113	0.5	18.0	748	1.95	11.1	71.9	26.9	14.6	0	90	7
7480	113	0.5	18.0	749	1.87	10.7	72.0	25.8	14.3	0	90	7
7520	114	0.4	17.8	753	1.95	11.1	71.8	26.8	14.4	0	90	4
7400	112	0.5	18.1	747	1.90	10.8	72.0	25.9	14.4	0	90	7
7630	116	0.4	18.2	752	1.94	11.1	72.0	26.7	14.5	0	90	6
7340	111	0.5	18.2	749	1.90	10.9	72.0	25.8	14.4	0	90	7
7660	116	0.4	17.9	758	1.94	11.1	72.1	26.7	14.1	0	90	7
7530	114	0.3	17.9	756	1.92	10.9	71.9	26.1	14.5	0	90	4
7400												
2.7												
36												
.0001												
290												

ANM: Datum för gradering av behandlingsskador: 05-07 och 05-15.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012

SIDA 2

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

PLAN: L5- 301-2012 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvete, vårbehandling

ADB-NR: 05B161

LÅN-FNR: R-502-2012

JBR.OMR: 15a

GRÖDA: Höstvete

FÖRSÖKSVÄRD: Henrik Stadig

ADRESS: Entorp, Synnerby, Skara

SORT: Ellvis

SÅTT DEN: 2011-09-12 KG/HA: 190

FÖRFRUKT: Ärter

JORDART: MULLFATTIG SAND

GÖDSLING

NPK 22-6-6

NPK 22-6-6

Kalksalpeter

DATUM

2012-04-14

2012-04-21

2012-05-02

MÄNGD KG/HA

295

320

200

N P K

64 17 17

69 19 19

31

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 ***

A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I

Y.M15:F1 *

F<>G G<>H

Jordanalys:

ADB-nr: 05B161
Serienr: L5- 301-2012
Län-fnr: R-502-2012

Jordart: mf Sa

Mullhalt %: 1.1

Lerhalt %: 0.0

Mjåla %: 12.0

Sand+grovmå %: 86.9

pH: 6.4

P-AL (mg/100g): 14.0

K-AL (mg/100g): 3.2

Mg-AL (mg/100g): 6.5

K/Mg (kvot): 0.5

Ca-AL (mg/100g): 117

K-HCl (mg/100g): 22

P-HCl (mg/100g): 58

Cu-HCl (mg/kg): 3.5

KI: IVB

KI: I

KI: 1

KI: 3