



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012

JBR.OMR: 6

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

SORT: Tamtam
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Rågvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.5

GÖDSLING
Svinflytgödsel
NS 27-4
1.6 l Mangannitrat 235
1.0 l Norotec Mn/Cu
1.5 l Mangannitrat 235
VÄXTSKYDD
0.3 l Tilt Top
0.5 l Sumi-alpha

DATUM
2012-03-23
2012-04-24
2012-05-21
2012-06-04
2012-07-02
DATUM
2012-05-21
2012-06-04

N P K

41

BEH ENL PLAN
2012-05-21

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-06

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]
K. 2.0 l Ariane S [DOW]
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 l vätnedel [MA]

Balders- brå	Rel	Balders- brå	Rel	Stat: Frekv	Balders- brå	Rel	Lomme	Rel	Lomme	Rel	Stat: Frekv
st/m2	tal	fältv g/m2	tal	% av block	MATIN g/m2	tal	st/m2	tal	fältv g/m2	tal	% av block
06-28		06-28			geom.		06-28		06-28		
4.0	100	35.3	100	75	36.9	100	8.5	100	48.5	100	100
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.5	13	1.0	3	25	4.0	11	0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.3	6	3.8	11	25	15.0	41	0.3	3	0.3	1	25
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
					81.9						
					.2610						

Behandling vid grödans stadium DC 21-23

STDEV%
PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av sumpnoppa, veronika, spillraps, plister och svinmålla.
OBS! Baldersbrå, pipdån, groblad och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012 JBR.OMR: 6
FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Svinflytgödsel	2012-03-23	20000			
	NS 27-4	2012-04-24	150	41		
SORT: Tamtam	1.6 l Mangannitrat 235	2012-05-21				
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170	1.0 l Norotec Mn/Cu	2012-06-04				
FÖRFRUKT: Rågvete	1.5 l Mangannitrat 235	2012-07-02				
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH ENL PLAN		GRÖDANS UTV.STADIUM
PH-VÄRDE: 6.5	0.3 l Tilt Top	2012-05-21		2012-05-21		DC 22 (10-15 cm)
	0.5 l Sumi-alpha	2012-06-04				

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-06

F Ö R S Ö K S L E D:

	Lomme		Pipdån		Pipdån		Stat: Frekv % av block	Pipdån		Viol		Viol
	CAPBP g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-28	Rel tal	fälttv g/m2 06-28	Rel tal		GAETE g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-28	Rel tal	fälttv g/m2 06-28
A. Obehandlat [Regioner]	37.6	100	1.3	100	23.8	100	25	95.0	100	13.5	100	34.5
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätmedel [Regioner]			0.0	0	0.0	0	0			1.5	11	0.4
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätmedel [Du Pont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätmedel [Du Pont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätmedel [SJV]			0.0	0	0.0	0	0			0.5	4	0.8
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätmedel [Du Pont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätmedel [Du Pont]			0.3	20	0.3	1	25	1.0	1	1.3	9	0.1
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätmedel [NA]			0.0	0	0.0	0	0			0.5	4	0.3
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätmedel [NA]			0.0	0	0.0	0	0			0.3	2	0.0
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	1.0	3	0.8	60	2.0	8	25	8.0	8	2.3	17	4.0
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätmedel [MA]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
Behandling vid grödans stadium DC 21-23												
STDEV%	85.7							0				
PROB F1	.0323											

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av sumpnoppa, veronika, spillraps, plister och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, pipdån, groblad och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012

JBR.OMR: 6

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

SORT: Tamtam
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Rågvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.5

GÖDSLING
Svinflytgödsel
NS 27-4
1.6 l Mangannitrat 235
1.0 l Norotec Mn/Cu
1.5 l Mangannitrat 235
VÄXTSKYDD
0.3 l Tilt Top
0.5 l Sumi-alpha

DATUM
2012-03-23 20000
2012-04-24 150
2012-05-21
2012-06-04
2012-07-02
DATUM
2012-05-21
2012-06-04

N P K

41

BEH ENL PLAN
2012-05-21

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-06

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]
K. 2.0 l Ariane S [DOW]
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 21-23

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Viol VIOSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 06-28	Rel tal	Våtarv fältv g/m2 06-28	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år örtogräs st/m2 06-28
100	100	25.1	100	9.3	100	92.0	100	100	79.2	100	17.0
1	50	0.7	3	0.0	0	0.0	0	0			6.3
0	0			0.0	0	0.0	0	0			1.0
0	0			0.0	0	0.0	0	0			0.8
2	50	1.4	6	0.0	0	0.0	0	0			1.5
0	0			0.0	0	0.0	0	0			1.3
0	25	0.5	2	0.0	0	0.0	0	0			1.8
0	0			0.0	0	0.0	0	0			1.5
1	25	1.0	4	0.0	0	0.0	0	0			0.5
0	25	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0			1.3
12	75	4.6	18	0.8	8	2.0	2	50	3.9	5	1.0
0	0			0.0	0	0.0	0	0			0.8
0	0			0.0	0	0.0	0	0			2.0
		79.6							60.5		
		.0034							.0045		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av sumpnoppa, veronika, spillraps, plister och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, pipdån, groblad och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012

JBR.OMR: 6

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Svinflytgödsel	2012-03-23	20000			
	NS 27-4	2012-04-24	150	41		
SORT: Tamtam	1.6 l Mangannitrat 235	2012-05-21				
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170	1.0 l Norotec Mn/Cu	2012-06-04				
FÖRFRUKT: Rågvete	1.5 l Mangannitrat 235	2012-07-02				
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		
PH-VÄRDE: 6.5	0.3 l Tilt Top	2012-05-21	2012-05-21	DC 22 (10-15 cm)		
	0.5 l Sumi-alpha	2012-06-04				

R E S U L T A T:


UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-06

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lå örtogräs		Samt lå örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lå örtogräs	
		fältv g/m2 06-28	Rel tal		WEADR g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-28	Rel tal	fältv g/m2 06-28	Rel tal		fältv g/m2 06-28	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	100	43.0	100	100	37.3	100	53.5	100	277.0	100	100	272.5	
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	37	6.3	15	100	5.8	16	7.8	14	6.6	2	100	6.1	
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	6	0.5	1	50	1.0	3	1.0	2	0.5	0	50	1.0	
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	4	0.8	2	50	1.4	4	1.3	2	1.8	1	50	2.4	
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]	9	2.5	6	50	3.0	8	2.0	4	3.3	1	75	2.2	
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7	1.3	3	75	1.4	4	1.3	2	1.3	0	75	1.4	
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	10	0.6	1	50	1.0	3	3.3	6	1.0	0	75	1.3	
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]	9	1.0	2	75	1.3	3	1.5	3	1.0	0	75	1.3	
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	3	0.6	1	50	1.0	3	1.0	2	0.9	0	75	1.0	
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]	7	0.9	2	75	1.0	3	1.5	3	0.9	0	75	1.1	
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	6	1.0	2	75	1.3	3	5.3	10	13.0	5	100	10.7	
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]	4	0.4	1	50	0.7	2	0.8	1	0.4	0	50	0.7	
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 l vätnedel [MA]	12	0.8	2	50	1.5	4	2.0	4	0.8	0	50	1.5	
Behandling vid grödans stadium DC 21-23													
STDEV%					66.2							68.1	
PROB F1					.0001							.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av sumpnoppa, veronika, spillraps, plister och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, pipdån, groblad och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.





R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012 JBR.OMR: 6
FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

SIDA 6
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Svinflytgödsel	2012-03-23	20000			
	NS 27-4	2012-04-24	150	41		
SORT: Tamtam	1.6 l Mangannitrat 235	2012-05-21				
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170	1.0 l Norotec Mn/Cu	2012-06-04				
FÖRFRUKT: Rågvete	1.5 l Mangannitrat 235	2012-07-02				
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH ENL PLAN		GRÖDANS UTV.STADIUM
PH-VÄRDE: 6.5	0.3 l Tilt Top	2012-05-21		2012-05-21		DC 22 (10-15 cm)
	0.5 l Sumi-alpha	2012-06-04				

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-06

F Ö R S Ö K S L E D:	Stat:	Gröe	*	Åkerven*		Åkerven*		Stat:	Åkerven*			
	Frekv % av block	XPOASS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-28	Rel tal	fältv g/m2 06-28	Rel tal	Frekv % av block	XAPESV g/m2 geom.	Rel tal		
A. Obehandlat [Regioner]	100	19.9	100	1.3	100	2.3	100	50	4.5	100		
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	100	16.1	81	0.0	0	0.0	0	0				
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	100	16.9	85	0.5	40	3.3	144	50	3.5	77		
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	100	17.6	89	0.0	0	0.0	0	0				
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]	100	15.0	75	0.3	20	0.5	22	25	2.0	45		
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	100	12.6	64	0.0	0	0.0	0	0				
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	100	22.2	112	0.0	0	0.0	0	0				
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]	100	17.1	86	0.3	20	0.3	11	25	1.0	22		
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	100	25.9	130	0.5	40	11.3	500	25	45.0	1006		
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]	75	21.9	110	0.0	0	0.0	0	0				
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	100	16.3	82	0.5	40	1.0	44	25	4.0	89		
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]	100	12.7	64	0.0	0	0.0	0	0				
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 l vätnedel [MA]	100	11.3	57	0.3	20	1.3	56	25	5.0	112		
Behandling vid grödans stadium DC 21-23												
STDEV%		62.6							124.7			
PROB F1		.8428							.6135			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av sumpnoppa, veronika, spillraps, plister och svinmålla.

OBS! Baldersbrå, pipdån, groblad och åkerven får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012 JBR.OMR: 6

SIDA 7

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Svinflytgödsel	2012-03-23	20000			
	NS 27-4	2012-04-24	150	41		
SORT: Tamtam	1.6 l Mangannitrat 235	2012-05-21				
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170	1.0 l Norotec Mn/Cu	2012-06-04				
FÖRFRUKT: Rågvete	1.5 l Mangannitrat 235	2012-07-02				
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
						GRÖDANS UTV.STADIUM

CAPBP.GM2:F1 *	A<>K
STEME.GM2:F1 **	A<>K
VIOSS.GM2:F1 ***	A<>J
VIOSS.GM2:F1 **	A<>B A<>E A<>G A<>I J<>K
VIOSS.GM2:F1 *	A<>K B<>K E<>J G<>K
WEADR.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M
WEADR.GM2:F1 **	B<>C B<>G B<>H B<>I B<>J B<>K B<>L
WEADR.GM2:F1 *	B<>D B<>F B<>M E<>L
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M C<>K F<>K
WEADT.GM2:F1 ***	G<>K H<>K I<>K J<>K K<>L
WEADT.GM2:F1 **	B<>C B<>G B<>H B<>I B<>J B<>L E<>K K<>M
WEADT.GM2:F1 *	B<>F B<>M D<>K



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012

JBR.OMR: 6

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Svinflytgödsel	2012-03-23	20000			
	NS 27-4	2012-04-24	150	41		
SORT: Tamtam	1.6 l Mangannitrat 235	2012-05-21				
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170	1.0 l Norotec Mn/Cu	2012-06-04				
FÖRFRUKT: Rågvete	1.5 l Mangannitrat 235	2012-07-02				
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH ENL PLAN		GRÖDANS UTV.STADIUM
PH-VÄRDE: 6.5	0.3 l Tilt Top	2012-05-21		2012-05-21		DC 22 (10-15 cm)
	0.5 l Sumi-alpha	2012-06-04				

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-24

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 08-17	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Tusen korn vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Ergo ster ol mg/kg				
A. Obehandlat [Regioner]	7190	100	0.8	16.9	710	51.5	1.61	10.1	63.6	12.8				
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	6930	96	0.5	16.1	709	51.3	1.69	10.6	63.3	12.1				
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	6890	96	0.5	16.0	719	50.9	1.73	10.8	63.2	12.1				
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	6700	93	0.5	16.4	715	52.2	1.75	11.0	62.7	12.9				
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]	7080	99	0.5	16.2	706	51.2	1.71	10.7	63.0	12.6				
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7120	99	0.5	16.5	707	50.8	1.68	10.5	63.5	11.9				
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	7030	98	0.5	17.0	708	51.2	1.73	10.8	63.2	11.8				
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]	6710	93	0.5	16.1	719	52.3	1.75	11.0	62.7	13.1				
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	6730	94	0.6	15.6	724	51.0	1.74	10.9	63.1	12.0				
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]	7130	99	0.6	16.5	711	50.2	1.71	10.7	63.4	11.6				
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	6980	97	0.6	17.2	709	50.6	1.70	10.7	63.3	12.0				
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]	6650	93	0.5	15.7	711	49.5	1.75	10.9	62.9	11.6				
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]	7150	100	0.6	16.4	711	51.5	1.68	10.5	63.3	13.0				
Behandling vid grödans stadium DC 21-23														
-X-	6950													
CV%	4.2													
OBS	52													
PROB F1	.0876													
LSD F1	420													

ANM: Behandlingsskador: Gula band/fläckar tvärs bladen från mitten och ut mot bladspetsarna i led M samt led J block I, liknande i led H samt led J block II-IV men dock endast små fläckar.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012 JBR.OMR: 6

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

SORT: Tamtam
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170
FÖRFRUKT: Rågvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.5

GÖDSLING
Svinflytgödsel
NS 27-4
1.6 l Mangannitrat 235
1.0 l Norotec Mn/Cu
1.5 l Mangannitrat 235
VÄXTSKYDD
0.3 l Tilt Top
0.5 l Sumi-alpha

DATUM
2012-03-23
2012-04-24
2012-05-21
2012-06-04
2012-07-02
MÄNGD KG/HA
20000
150
N P K
41
DATUM
2012-05-21
2012-06-04

BEH ENL PLAN
2012-05-21
GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-24

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]
K. 2.0 l Ariane S [DOW]
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 l vätnedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 21-23

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Miss färgn vår 0-100 06-04	Nek roser vår 0-100 06-04	Strå bryt ning 0-100 08-17	Strå st vid skörd 08-17	Ogräs före komst grad 08-17										
0	0	3	100	5										
0	0	2	100	0										
0	0	3	100	0										
0	0	1	100	0										
0	0	2	100	0										
0	0	8	100	0										
0	0	3	100	0										
1	0	1	100	1										
0	0	6	100	0										
4	2	4	100	0										
0	0	4	100	0										
0	0	9	100	0										
7	3	3	100	1										

ANM: Behandlingsskador: Gula band/fläckar tvärs bladen från mitten och ut mot bladspetsarna i led M samt led J block I, liknande i led H samt led J block II-IV men dock endast små fläckar.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn

ADB-NR: 05B162 LÅN-FNR: H-024-2012 JBR.OMR: 6

SIDA 3

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Kenneth Johansson
ADRESS: Kulltorp, Vassmolösa

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Svinflytgödsel	2012-03-23	20000			
	NS 27-4	2012-04-24	150	41		
SORT: Tamtam	1.6 l Mangannitrat 235	2012-05-21				
SÅTT DEN: 2012-04-11 KG/HA: 170	1.0 l Norotec Mn/Cu	2012-06-04				
FÖRFRUKT: Rågvete	1.5 l Mangannitrat 235	2012-07-02				
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SVAGT LERIG MO	VÄXTSKYDD	DATUM		BEH	ENL	PLAN
						GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 * A<>D A<>H A<>I A<>L D<>F D<>J D<>M E<>L F<>H F<>L H<>J H<>M I<>M J<>L
Y.M15:F1 * L<>M

Jordanalys:

ADB-nr: 05B162
Serienr: L5-0400-2012
Län-fnr: H-024-2012

Jordart: mmh svl Mo

Mullhalt %: 3.8

Lerhalt %: 5.0

Mjåla %: 28.5

Sand+grovmå %: 62.7

pH: 6.5

P-AL (mg/100g): 10.4

K-AL (mg/100g): 13.5

Mg-AL (mg/100g): 10.8

K/Mg (kvot): 1.3

Ca-AL (mg/100g): 178

Al-AL (mg/100g): 36.1

Fe-AL (mg/100g): 22.5

K-HCl (mg/100g): 27

P-HCl (mg/100g): 50

Cu-HCl (mg/kg): 7.1

KI: IVA

KI: III

KI: 1

KI: 3