



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B163 LÄN-FNR: BC-014-2012 JBR.OMR: 13e
FÖRSÖKSVÄRD: Sören Vallgård
ADRESS: Kvarnbo gård, Uppsala

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-06-14

DC 22 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-01-10

F Ö R S Ö K S L E D:

	Plister		Plister		Stat:	Plister		Snärj-		Snärj-		Stat:	Snärj-	
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	LAMSS g/m2	Rel tal	måra st/m2	Rel tal	måra fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	GALAP g/m2	Rel tal
A. Obehandlat [Regioner]	4.3	100	13.4	100	100	6.3	100	14.5	100	118.1	100	100	73.0	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	1.5	35	1.0	7	50	1.9	30	6.3	43	23.5	20	100	12.0	16
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	0.5	12	0.2	1	25	0.8	13	9.5	66	53.3	45	100	26.1	36
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.8	5	11.1	9	50	3.0	4
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]	2.0	47	0.8	6	75	0.6	9	8.8	60	26.9	23	100	24.0	33
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	1.5	35	0.4	3	50	0.8	13	8.0	55	25.3	21	100	16.1	22
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	1.3	29	0.4	3	75	0.5	8	3.8	26	6.9	6	100	2.9	4
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]	1.3	29	5.1	38	75	3.1	50	0.5	3	0.5	0	50	0.8	1
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	0.5	12	0.1	1	25	0.3	5	1.3	9	0.7	1	25	2.8	4
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]	0.3	6	0.1	1	25	0.5	8	1.0	7	1.6	1	75	0.7	1
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	0.8	18	0.6	4	50	0.8	12	0.0	0	0.0	0	0		
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]	2.8	65	1.2	9	100	0.9	14	0.8	5	1.0	1	50	1.7	2
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]	1.8	41	0.6	4	75	0.6	10	11.0	76	50.2	42	100	30.8	42
Behandling vid grödans stadium DC 21-23														
STDEV%						114.1							145.7	
PROB F1						.1793							.0053	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Ogräsräkning utförd 07-27 i block I+II samt 07-30 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av jordrök, svinnmålla, våtarv och åkerbinda.

OBS! Plister och viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÅS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i värkorn
ADB-NR: 05B163 LÄN-FNR: BC-014-2012 JBR.OMR: 13e

FÖRSÖKSVÄRD: Sören Vallgård
ADRESS: Kvarnbo gård, Uppsala

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

SORT:
SÅTT DEN: KG/HA:
FÖRFRUKT:
JORDART:
PH-VÄRDE:

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2012-06-14

GRÖDANS UTV. STADIUM
DC 22 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-01-10

F Ö R S Ö K S L E D:

[illegible]

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Ogräsräkning utförd 07-27 i block I+II samt 07-30 i block III+IV.
Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av jordrök, svinmålla, våtarv och åkerbinda.
OBS! Plister och viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B163 LÅN-FNR: BC-014-2012 JBR.OMR: 13e
FÖRSÖKSVÄRD: Sören Vallgård
ADRESS: Kvarnbo gård, Uppsala

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-06-14

DC 22 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2013-01-10

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]
K. 2.0 l Ariane S [DOW]
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 21-23

STDEV%

PROB F1

Samt lår örtogräs st/m2	Rel tal	Samt lår örtogräs fältv g/m2	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal								
22.0	100	134.9	100	100	87.7	100								
12.3	56	27.2	20	100	14.9	17								
11.0	50	55.3	41	100	29.1	33								
2.0	9	11.8	9	100	2.5	3								
13.5	61	28.6	21	100	26.4	30								
11.5	52	27.9	21	100	19.4	22								
10.5	48	10.0	7	100	8.3	9								
18.5	84	21.0	16	100	14.2	16								
5.5	25	3.1	2	100	2.9	3								
2.0	9	2.0	1	100	0.9	1								
4.3	19	3.5	3	100	2.3	3								
8.0	36	5.6	4	100	3.6	4								
13.8	63	68.2	51	100	38.5	44								
					118.1									
					.0001									

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Ogräsräkning utförd 07-27 i block I+II samt 07-30 i block III+IV.

Övriga ettåriga örtogräs bestod bl.a. av jordrök, svinmålla, våtarv och åkerbinda.

OBS! Plister och viol får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B163 LÅN-FNR: BC-014-2012 JBR.OMR: 13e

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Sören Vallgård
ADRESS: Kvarnbo gård, Uppsala

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

GALAP.GM2:F1 *** A<>J
GALAP.GM2:F1 ** A<>G A<>H A<>L C<>J E<>J F<>J H<>M J<>M
GALAP.GM2:F1 * A<>D B<>H B<>J C<>G C<>H C<>L E<>H E<>L F<>H G<>M L<>M
LAMSS.GM2:F1 ** A<>G
LAMSS.GM2:F1 * A<>E A<>I A<>K A<>L A<>M
VIOSS.GM2:F1 * D<>H H<>I H<>K
WEADR.GM2:F1 * E<>M J<>M
WEADT.GM2:F1 *** A<>D A<>I A<>J A<>K A<>L C<>J E<>J F<>J J<>M
WEADT.GM2:F1 ** A<>G B<>J C<>D C<>I C<>K D<>E D<>M E<>K H<>J I<>M K<>M L<>M
WEADT.GM2:F1 * A<>B A<>H B<>D B<>K C<>L D<>F D<>H E<>I E<>L F<>I F<>K F<>L G<>J H<>K



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B163 LÅN-FNR: BC-014-2012 JBR.OMR: 13e
FÖRSÖKSVÄRD: Sören Vallgård
ADRESS: Kvarnbo gård, Uppsala

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SORT:

SÅTT DEN: KG/HA:

FÖRFRUKT:

JORDART:

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2012-06-14

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22 (15 cm)

R E S U L T A T :

UTSKRIFTS DATUM: 2013-01-09

F Ö R S Ö K S L E D :

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätningsmedel [Regioner]
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätningsmedel [Du Pont]
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätningsmedel [Du Pont]
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätningsmedel [SJV]
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätningsmedel [Du Pont]
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätningsmedel [Du Pont]
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätningsmedel [NA]
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflamil + 0.1 l vätningsmedel [NA]
K. 2.0 l Ariane S [DOW]
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 l vätningsmedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 21-23

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 10-10	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Ergo ster ol mg/kg	Strå st vid skörd 10-10	Ogräs före komst grad 10-10				
1770	100	12.5	38.1	1.82	11.4	57.0	21.4	40	8				
1240	70	16.1	37.4	1.83	11.4	57.5	20.1	40	4				
1790	101	5.0	38.3	1.81	11.3	57.3	20.0	40	3				
1640	92	4.0	37.5	1.79	11.2	56.9	17.8	40	2				
1440	81	4.4	37.9	1.81	11.3	56.8	19.4	40	6				
1620	91	18.1	38.5	1.67	10.4	57.6	17.9	40	3				
1670	94	10.2	37.1	1.80	11.2	56.9	19.2	40	2				
1580	89	6.3	37.6	1.77	11.1	57.0	20.2	40	5				
2080	117	6.4	36.5	1.72	10.8	57.0	19.6	40	5				
1970	111	9.8	38.0	1.73	10.8	56.8	18.9	40	2				
1710	96	8.4	36.7	1.68	10.5	58.4	19.6	40	2				
1580	89	12.1	37.2	1.72	10.7	57.5	18.8	40	3				
2070	117	8.8	35.9	1.69	10.6	57.6	19.4	40	1				
1700													
25.2													
48													
3742													
650													

ANM: Skörden (och analysvärdena) missad för led E block I, led B och C block III samt led F block IV.