



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B164 LÅN-FNR: R-503-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Hermansson
ADRESS: Annestorp, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 22-6-6	2012-04-03	250	54	15	15
Kalksalpeter	2012-05-18	360	56		
1 l Mn 235	2012-05-31				

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2012-04-03 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.2 l Comet + 0.4 l Stereo	2012-06-20	2012-05-21	DC 22-24 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-18

F Ö R S Ö K S L E D:	Dån		Dån		Stat: Frekv % av block	Dån		Kamomill		Kamomill		Stat: Frekv % av block
	st/m2 06-26	Rel tal	fältv g/m2 06-26	Rel tal		GAESS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-26	Rel tal	fältv g/m2 06-26	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	73.0	100	274.3	100	100	213.5	100	88.5	100	72.4	100	100
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	8.0	11	7.7	3	100	5.1	2	0.5	1	0.2	0	25
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	2.5	3	2.9	1	100	1.8	1	0.5	1	0.3	0	25
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	0.5	1	0.3	0	25	1.2	1	0.0	0	0.0	0	0
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]	3.5	5	4.6	2	75	2.8	1	0.5	1	0.3	0	25
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	3.5	5	2.5	1	75	2.7	1	0.0	0	0.0	0	0
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	9.0	12	5.3	2	75	3.6	2	0.0	0	0.0	0	0
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]	9.5	13	12.7	5	100	7.3	3	1.5	2	0.7	1	50
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	2.0	3	1.0	0	50	1.7	1	0.0	0	0.0	0	0
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]	4.5	6	2.6	1	50	3.3	2	0.5	1	0.2	0	25
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	45.0	62	107.8	39	100	53.9	25	17.0	19	11.8	16	100
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]	5.5	8	3.5	1	100	3.1	1	0.0	0	0.0	0	0
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]	2.5	3	1.8	1	75	2.3	1	0.5	1	0.1	0	25
Behandling vid grödans stadium DC 21-23												
STDEV%						111.2						
PROB F1						.0001						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av viol, lomme, plister, spergel, våtarv, förgätmigej, harkål.
OBS! Veronika och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B164 LÅN-FNR: R-503-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Hermansson
ADRESS: Annestorp, Grästorps

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 22-6-6	2012-04-03	250	54	15	15
Kalksalpeter	2012-05-18	360	56		
1 l Mn 235	2012-05-31				

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2012-04-03 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.2 l Comet + 0.4 l Stereo	2012-06-20	2012-05-21	DC 22-24 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-18

F Ö R S Ö K S L E D:	Kamomill		Raps		Raps		Stat: Frekv % av block	Raps		Trampört		Trampört
	MATCH g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-26	Rel tal	fältv g/m2 06-26	Rel tal		BRSNN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-26	Rel tal	fältv g/m2 06-26
A. Obehandlat [Regioner]	69.9	100	14.5	100	51.5	100	100	37.0	100	82.0	100	36.2
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	0.6	1	1.5	10	2.3	4	50	3.5	9	15.5	19	4.4
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	1.0	1	0.0	0	0.0	0	0			4.0	5	0.7
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]			0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]	1.2	2	2.0	14	4.5	9	75	4.0	11	6.0	7	1.4
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]			0.5	3	0.3	1	25	1.2	3	0.5	1	0.1
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]			0.0	0	0.0	0	0			8.0	10	1.0
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]	1.3	2	9.0	62	30.8	60	100	26.1	70	32.5	40	13.9
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]			0.5	3	0.7	1	25	2.8	8	2.5	3	0.6
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]	0.6	1	1.0	7	1.2	2	50	2.4	6	3.5	4	0.9
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	9.0	13	0.0	0	0.0	0	0			15.5	19	5.5
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]			0.0	0	0.0	0	0			0.5	1	0.1
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]	0.2	0	1.5	10	1.0	2	75	1.2	3	5.0	6	1.0
Behandling vid grödans stadium DC 21-23												
STDEV%	69.2							82.9				
PROB F1	.0007							.0015				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av viol, lomme, plister, spergel, våtarv, förgätmigej, harkål.
OBS! Veronika och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B164 LÅN-FNR: R-503-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Hermansson
ADRESS: Annestorp, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 22-6-6	2012-04-03	250	54	15	15
Kalksalpeter	2012-05-18	360	56		
1 l Mn 235	2012-05-31				

SORT: Tipple

SÅTT DEN: 2012-04-03 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.2 l Comet + 0.4 l Stereo	2012-06-20	2012-05-21	DC 22-24 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-18

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Trampört		Veronika		Veronika		Stat: Frekv % av block	Veronika		Övr 1-år örtogräs
			POLAV g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 06-26	Rel tal	fältv g/m2 06-26	Rel tal		VERSS g/m2 geom.	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	100	100	31.6	100	10.0	100	4.6	100	75	6.1	100	31.0
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	12	75	4.5	14	10.5	105	4.1	88	100	3.4	55	2.0
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	2	50	1.1	3	13.5	135	4.6	99	100	3.1	51	1.0
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	0	0			11.5	115	3.3	72	100	2.8	45	0.5
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]	4	100	1.0	3	14.5	145	4.4	95	100	4.1	66	2.0
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	0	25	0.2	1	5.5	55	1.3	28	75	1.1	18	1.5
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	3	75	0.6	2	6.5	65	2.0	43	100	1.8	30	1.0
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]	38	100	13.0	41	10.0	100	4.1	88	100	3.2	53	6.0
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	2	50	0.8	3	7.5	75	2.1	45	100	1.7	28	2.0
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]	2	25	3.4	11	3.5	35	1.4	30	50	2.3	38	2.0
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	15	100	4.1	13	11.5	115	5.7	123	100	5.0	82	3.5
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]	0	25	0.2	1	12.5	125	4.4	95	100	3.8	61	1.0
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]	3	75	0.8	3	3.5	35	0.9	20	75	0.8	13	0.5
Behandling vid grödans stadium DC 21-23												
STDEV%			95.5							73.8		
PROB F1			.0001							.0471		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av viol, lomme, plister, spergel, våtarv, förgätmigej, harkål.
OBS! Veronika och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B164 LÅN-FNR: R-503-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 4
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Hermansson
ADRESS: Annestorp, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 22-6-6	2012-04-03	250	54	15	15
Kalksalpeter	2012-05-18	360	56		
1 1 Mn 235	2012-05-31				

SORT: Tipple

SÅTT DEN: 2012-04-03 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
0.2 1 Comet + 0.4 1 Stereo	2012-06-20	2012-05-21	DC 22-24 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-18

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs	
		fältv g/m2	Rel tal		WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		WEADT g/m2	Rel tal
		06-26			geom.		06-26		06-26			geom.	
A. Obehandlat [Regioner]	100	67.4	100	100	60.3	100	299.0	100	506.2	100	100	465.5	
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]	6	8.3	12	75	3.8	6	38.0	13	26.9	5	100	25.8	
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	3	4.7	7	25	18.6	31	21.5	7	13.0	3	100	11.1	
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	2	0.2	0	25	0.6	1	12.5	4	3.8	1	100	3.0	
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]	6	2.2	3	75	1.9	3	28.5	10	17.2	3	100	14.5	
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	5	1.0	1	50	1.7	3	11.5	4	5.1	1	100	3.8	
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]	3	0.2	0	50	0.3	0	24.5	8	8.5	2	100	5.3	
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]	19	4.7	7	100	3.5	6	68.5	23	66.8	13	100	65.6	
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]	6	1.1	2	25	4.2	7	14.5	5	5.3	1	100	4.3	
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]	6	0.8	1	50	1.5	3	15.0	5	7.0	1	100	6.2	
K. 2.0 l Ariane S [DOW]	11	2.5	4	75	1.4	2	92.5	31	133.2	26	100	81.6	
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]	3	0.1	0	50	0.2	0	19.5	7	8.0	2	100	7.7	
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]	2	0.1	0	25	0.4	1	13.5	5	4.7	1	100	3.2	
Behandling vid grödans stadium DC 21-23													
STDEV%					130.5							81.2	
PROB F1					.0083							.0001	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av viol, lomme, plister, spergel, våtarv, förgätmigej, harkål.
OBS! Veronika och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B164 LÅN-FNR: R-503-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 5
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Hermansson
ADRESS: Annestorp, Grästorp

GÖDSLING
NPK 22-6-6
Kalksalpeter
1 l Mn 235

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-04-03	250	54	15	15
2012-05-18	360	56		
2012-05-31				

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2012-04-03 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD
0.2 l Comet + 0.4 l Stereo

DATUM
2012-06-20

BEH ENL PLAN
2012-05-21

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22-24 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-18

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]
K. 2.0 l Ariane S [DOW]
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 21-23

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Vitgröe*		Vitgröe*		Stat: Frekv % av block	Vitgröe*					
	st/m2 06-26	Rel tal	fältv g/m2 06-26	Rel tal		XPOAAN g/m2 geom.	Rel tal				
100	0.5	100	0.2	100	25	0.8	100				
6	0.0	0	0.0	0	0						
2	0.0	0	0.0	0	0						
1	0.0	0	0.0	0	0						
3	0.0	0	0.0	0	0						
1	0.5	100	0.2	75	25	0.6	75				
1	0.0	0	0.0	0	0						
14	1.5	300	0.5	225	75	0.5	68				
1	1.0	200	0.4	175	25	1.4	175				
1	1.0	200	0.2	100	25	0.8	100				
18	0.5	100	0.3	150	25	1.2	150				
2	0.0	0	0.0	0	0						
1	0.0	0	0.0	0	0						
						52.9					
						.6763					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>
Övriga ettåriga örtogräs bestod av viol, lomme, plister, spergel, våtarv, förgätmigej, harkål.
OBS! Veronika och vitgröe får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. liten vikt i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B164 LÄN-FNR: R-503-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 6
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Hermansson
ADRESS: Annestorp, Grästorp

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
NPK 22-6-6	2012-04-03	250	54	15	15
Kalksalpeter	2012-05-18	360	56		
1 1 Mn 235	2012-05-31				

SORT: Tipple

SÅTT DEN: 2012-04-03 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

BRNN.GM2:F1 ***	A<>M H<>M
BRNN.GM2:F1 **	A<>B A<>E A<>F A<>J F<>H H<>J
BRNN.GM2:F1 *	A<>I B<>H E<>H H<>I
GAESS.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>L A<>M C<>K K<>M
GAESS.GM2:F1 **	B<>K D<>K E<>K F<>K G<>K I<>K J<>K K<>L
GAESS.GM2:F1 *	H<>K
MATCH.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>H A<>J A<>M
MATCH.GM2:F1 **	A<>E A<>K B<>K J<>K K<>M
MATCH.GM2:F1 *	C<>K E<>K H<>K
POLAV.GM2:F1 ***	A<>C A<>E A<>F A<>G A<>I A<>L A<>M F<>H G<>H H<>L
POLAV.GM2:F1 **	A<>K C<>H E<>H H<>I H<>M
POLAV.GM2:F1 *	A<>B A<>J B<>F B<>G B<>L B<>M F<>J F<>K G<>K J<>L K<>L K<>M
VERSS.GM2:F1 **	A<>F A<>M E<>M K<>M L<>M
VERSS.GM2:F1 *	A<>G A<>I B<>M C<>M D<>M E<>F F<>K F<>L H<>M I<>K
WEADR.GM2:F1 ***	A<>G A<>L
WEADR.GM2:F1 **	A<>D A<>E A<>F A<>H A<>J A<>K A<>M
WEADR.GM2:F1 *	A<>B B<>G B<>L C<>G C<>L G<>H H<>L
WEADT.GM2:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>I A<>J A<>L A<>M B<>D B<>M D<>H D<>K
WEADT.GM2:F1 **	F<>H F<>K G<>H G<>K H<>I H<>J H<>L H<>M I<>K J<>K K<>L K<>M
WEADT.GM2:F1 *	A<>H A<>K B<>F B<>G B<>I C<>H C<>K D<>E E<>K
WEADT.GM2:F1 *	B<>J B<>L C<>D C<>M E<>F E<>H E<>I E<>M



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B164 LÅN-FNR: R-503-2012

JBR.OMR: 15a

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Hermansson
ADRESS: Annestorp, Grästorp

GÖDSLING
NPK 22-6-6
Kalksalpeter
1 l Mn 235

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-04-03	250	54	15	15
2012-05-18	360	56		
2012-05-31				

SORT: Tipple
SÅTT DEN: 2012-04-03 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD
0.2 l Comet + 0.4 l Stereo

DATUM
2012-06-20

BEH ENL PLAN
2012-05-21

GRÖDANS UTV.STADIUM
DC 22-24 (10-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-18

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 11.25 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Regioner]
C. 22.5 g CDQ SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
D. 22.5 g CDQ SX + 0.4 l Fluroxipyr 180 + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
E. 10 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [SJV]
F. 30 g GBF SX + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
G. 20 g GBF SX + 1.0 l Ariane S + 0.1 l vätnedel [Du Pont]
H. 50 g Alliance + 0.5 l Starane 180S [Nufarm]
I. 13 g Ergon + 0.35 l Flurostar + 0.1 l vätnedel [NA]
J. 15 g Nautius + 0.35 l Flurostar + 0.05 l Diflanil + 0.1 l vätnedel [NA]
K. 2.0 l Ariane S [DOW]
L. 0.15 l Sekator OD + 0.5 l Renol [Bayer]
M. 11.25 g Trimmer 50 SG + 0.1 l Legacy + 0.1 vätnedel [MA]

Behandling vid grödans stadium DC 21-23

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 08-13	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Kväve i kärna %	Råpro tein % av ts	Stärk else % av ts	Ergo ster ol mg/kg	Nek roser vår 0-100 05-31	Strå st vid skörd 08-13	Ogräs före komst grad 08-13		
6130	100	0.5	16.8	647	1.32	8.2	63.7	17.5	0	100	3		
6960	114	0.4	16.6	657	1.31	8.2	64.4	17.0	0	100	0		
6970	114	0.4	16.4	650	1.31	8.2	64.3	17.2	0	100	0		
7000	114	0.4	16.4	650	1.30	8.1	64.2	17.0	0	100	1		
6960	113	0.5	16.4	651	1.31	8.2	64.2	17.1	0	100	0		
7030	115	0.4	16.5	658	1.32	8.2	64.4	17.0	0	100	0		
6800	111	0.4	16.7	651	1.31	8.2	64.3	17.4	0	100	0		
6910	113	0.3	16.3	651	1.27	8.0	64.4	17.0	0	100	2		
7110	116	0.5	16.4	658	1.31	8.2	64.5	17.0	0	100	0		
6910	113	0.3	16.6	652	1.30	8.2	64.1	17.0	3	100	0		
6990	114	0.4	16.4	655	1.31	8.2	64.3	17.2	0	100	0		
7090	116	0.4	16.4	649	1.30	8.1	64.3	16.5	0	100	0		
6860	112	0.3	16.7	655	1.29	8.1	64.3	17.1	6	100	1		
6900													
3.0													
52													
.0001													
300													

ANM: Nekroser 05-31: Andel av plantorna som hade vita fläckar.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-0400-2012 Örtogräs i vårkorn
ADB-NR: 05B164 LÅN-FNR: R-503-2012

SIDA 2

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

JBR.OMR: 15a

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Roland Hermansson
ADRESS: Annestorp, Grästorp

SORT: Tipple

SÅTT DEN: 2012-04-03 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

GÖDSLING
NPK 22-6-6
Kalksalpeter
1 1 Mn 235

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-04-03	250	54	15	15
2012-05-18	360	56		
2012-05-31				

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M15:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I A<>J A<>K A<>L A<>M

Y.M15:F1 * G<>I

Jordanalys:

ADB-nr: 05B164
Serienr: L5-0400-2012
Län-fnr: R-503-2012

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 4.6

Lerhalt %: 13.2

Mjåla %: 42.8

Sand+grovmå %: 39.4

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 8.0

K-AL (mg/100g): 13.0

Mg-AL (mg/100g): 19.9

K/Mg (kvot): 0.7

Ca-AL (mg/100g): 200

K-HCl (mg/100g): 126

P-HCl (mg/100g): 51

Cu-HCl (mg/kg): 6.0

KI: III

KI: III

KI: 3

KI: 3