



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insådd med klöver eller lucern

ADB-NR: 05B170 LÅN-FNR: H-026-2012 JBR.OMR: 9

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

FÖRSÖKSVÄRD: Lars och Andreas Folkesson

ADRESS: Östra sörby, Borgholm

GÖDSLING

Nötflyt

N 34

1.6 l Mangannitrat 235

DATUM

2012-04-01

2012-04-02

2012-05-15

MÄNGD KG/HA

15000

235

N P K

80

SORT: Tamtam

SÅTT DEN: 2012-04-05 KG/HA:

INSÅDD: SW 843

DATUM: 2012-04-05 KG/HA: 23

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

PH-VÄRDE: 7.1

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM

Vårkorn DC 21-22 (12-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-09-25

F Ö R S Ö K S L E D:	Snärj- måra		Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP Rel		Veronika		Veronika		Stat: Frekv % av block	Veronika							
	st/m2 07-02	fältv g/m2 07-02		g/m2 geom.	tal	st/m2 07-02	Rel tal	fältv g/m2 07-02	Rel tal		g/m2 geom.	Rel tal						
A. Obehandlat [Regioner]	0.0	0.0	0			25.0	100	13.8	100	100	11.5	100						
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	0.5	0.3	50	0.4	100	14.3	57	6.5	47	100	4.2	37						
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätmedel [Bayer]	0.0	0.0	0			10.0	40	3.6	26	100	2.4	21						
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätmedel [Du Pont]	0.5	0.9	50	1.2	274	8.5	34	1.8	13	100	1.4	12						
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	0.3	0.1	25	0.2	45	3.0	12	0.8	6	75	0.7	6						
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet																		
Ingen försöksmässig skörd 2012																		
STDEV%				120.4							100.9							
PROB F1				.5488							.0245							

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insådd: SW 843 (10 % rödklöver, 5 % vitklöver, 35 % timotej, 20 % rörvingel, 20 % engelskt rajgräs, 10 % rajsvingel).

OBS! Snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2012
 Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
 PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insädd med klöver eller lucern
 ADE-NR: 05B170 LÄN-FNR: H-026-2012 JBR.OMR: 9
 FÖRSÖKSVÄRD: Lars och Andreas Folkesson
 ADRESS: Östra sörby, Borgholm

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

FÖRSÖKSVÄRD: Lars och Andreas Folkesson
ADRESS: Östra sörby, Borgholm

SORT: Tamtam

SÅTT DEN: 2012-04-05 KG/HA:

INSÄDD: SW 843

DATUM: 2012-04-05 KG/HA: 23

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

PH-VÄRDE: 7.1

GÖDSLING
Nötflyt
N 34
1.6 l Mangannitrat 235

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-04-01	15000			
2012-04-02	235	80		
2012-05-15				

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2012-05-15

GRÖDANS UTV. STADIUM
Vårkorn DC 21-22 (12-15 cm)

RESULTS:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-25

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]	115.8	100	68.5	100	100	65.4	100	3.3	100	5.3	100	75	4.0	100
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	71.5	62	49.8	73	100	44.4	68	0.8	23	0.8	14	50	1.4	35
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Bayer]	23.8	21	11.3	16	100	7.4	11	2.3	69	1.1	20	75	0.9	23
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]	21.0	18	10.8	16	100	7.5	12	1.5	46	0.4	8	75	0.4	9
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	22.5	19	15.3	22	100	10.5	16	1.5	46	1.4	26	75	1.4	36
Behandling när klöver/lucernen är i minst spadbladsstadiet														
Ingen försöksmässig skörd 2012														
STDEV%						85.8						116.3		
PROB F1						.0048						.2462		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insådd: SW 843 (10 % rödklöver, 5 % vitklöver, 35 % timotej, 20 % rörvingel, 20 % engelskt rajgräs, 10 % rajsvingel).

OBS! Snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.

R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insädd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B170 LÄN-FNR: H-026-2012 JBR.OMR: 9

FÖRSÖKSVÄRD: Lars och Andreas Folkesson
ADRESS: Östra sörby, Borgholm

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

FÖRSÖKSVÄRD: Lars och Andreas Folkesson
ADRESS: Östra sörby, Borgholm

SORT: Tamtam

SÅTT DEN: 2012-04-05 KG/HA:

INSÄDD: SW 843

DATUM: 2012-04-05 KG/HA: 23

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND

PH-VÄRDE: 7.1

GÖDSLING
Nötflyt
N 34
1.6 l Mangannitrat 235

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-04-01	15000			
2012-04-02	235	80		
2012-05-15				

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2012-05-15

GRÖDANS UTV. STADIUM
Vårkorn DC 21-22 (12-15 cm)

RESULTS:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-25

F Ö R S Ö K S L E D:

	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat:	Övr 1-år örtogräs		Samt 1år örtogräs		Samt 1år örtogräs		Stat:	Samt 1år örtogräs				
F Ö R S Ö K S L E D:	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	WEADR g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	WEADT g/m2	Rel tal			
	07-02		07-02			geom.		07-02		07-02			geom.				
A. Obehandlat [Regioner]	7.3	100	15.3	100	100	12.1	100	151.3	100	102.8	100	100	100.7	100			
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			87.0	58	57.3	56	100	53.0	53			
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätmedel [Bayer]	0.0	0	0.0	0	0			36.0	24	15.9	15	100	12.9	13			
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätmedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			31.5	21	13.8	13	100	11.0	11			
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			27.3	18	17.5	17	100	14.2	14			
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet																	
Ingen försöksmässig skörd 2012																	
STDEV%						93.6							64.4				
PROB F1												.0005					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insådd: SW 843 (10 % rödklöver, 5 % vitklöver, 35 % timotej, 20 % rörvingel, 20 % engelskt rajgräs, 10 % rajsvingel).

OBS! Snärjmåra och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insådd med klöver eller lucern

ADB-NR: 05B170

LÅN-FNR: H-026-2012

JBR.OMR: 9

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

FÖRSÖKSVÄRD: Lars och Andreas Folkesson

ADRESS: Östra sörby, Borgholm

	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
	Nötflyt	2012-04-01	15000			
	N 34	2012-04-02	235	80		
	1.6 l Mangannitrat 235	2012-05-15				

SORT:	Tamtam					
SÅTT DEN:	2012-04-05	KG/HA:				
INSÅDD:	SW 843					
DATUM:	2012-04-05	KG/HA: 23	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM

POLCO.GM2:F1 *	A<>D
VERSS.GM2:F1 **	A<>E
VERSS.GM2:F1 *	A<>C A<>D B<>E
VIOSS.GM2:F1 **	A<>C A<>D A<>E B<>C
VIOSS.GM2:F1 *	B<>D B<>E
WEADT.GM2:F1 ***	A<>C A<>D A<>E
WEADT.GM2:F1 **	B<>C B<>D
WEADT.GM2:F1 *	B<>E



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insådd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B170 LÅN-FNR: H-026-2012 JBR.OMR: 9
FÖRSÖKSVÄRD: Lars och Andreas Folkesson
ADRESS: Östra sörby, Borgholm

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276
GRÖDA: Vårkorn med insådd

SORT: Tamtam
SÅTT DEN: 2012-04-05 KG/HA:
INSÄDD: SW 843
DATUM: 2012-04-05 KG/HA: 23
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SAND
PH-VÄRDE: 7.1

GÖDSLING
Nötflyt
N 34
1.6 l Mangannitrat 235

DATUM
2012-04-01
2012-04-02
2012-05-15

MÄNGD KG/HA
15000
235

N P K
80

VÄXTSKYDD

DATUM
2012-05-15

BEH ENL PLAN
2012-05-15

GRÖDANS UTV.STADIUM
Vårkorn DC 21-22 (12-15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-09-25

F Ö R S Ö K S L E D:	Miss färgn klöver 0-100 05-24	Höjd klöver cm 05-24	Stråst vid skörd ins.gr 08-03	Marktäc baljv innev höst % 09-24	Marktäc rödklöv innev höst % 09-24	Marktäc vitklöv innev höst % 09-24	Marktäc gräs innev höst % 09-24	Marktäc ogräs innev höst % 09-24				
A. Obehandlat [Regioner]	0	5	100	22	14	8	75	3				
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	0	5	100	27	18	9	72	2				
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätmedel [Bayer]	1	1	100	2	1	1	95	3				
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätmedel [Du Pont]	11	1	100	2	1	1	97	1				
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	25	2	100	4	3	1	95	1				
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet												
Ingen försöksmässig skörd 2012												

ANM: Insådd: SW 843 (10 % rödklöver, 5 % vitklöver, 35 % timotej, 20 % rörvingel, 20 % engelskt rajgräs, 10 % rajsvingel).

Jordanalys:

ADB-nr: 05B170
Serienr: L5-6600-2012
Län-fnr: H-026-2012

Jordart: nmh Sa

Mullhalt %: 3.0

Lerhalt %: 1.0

Mjåla %: 15.5

Sand+grovmå %: 80.5

pH: 7.1

P-AL (mg/100g): 10.0

K-AL (mg/100g): 4.4

Mg-AL (mg/100g): 7.3

K/Mg (kvot): 0.6

Ca-AL (mg/100g): 228

Al-AL (mg/100g): 10.1

Fe-AL (mg/100g): 19.2

K-HCl (mg/100g): 30

P-HCl (mg/100g): 49

Cu-HCl (mg/kg): 3.7

KI: IVA

KI: II

KI: 1

KI: 3