



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insådd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B171 LÅN-FNR: I-394-2012 JBR.OMR: 9
FÖRSÖKSVÄRD: SLU/HS, Hallfreda Försöksstation
ADRESS: Hallfreda, Follingbo, Visby

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276
GRÖDA: Vårkorn med insådd

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 11-21	2011-09-20	152		17	32
NS 27-4	2012-05-09	365	99		

SORT: Quench

SÅTT DEN: 2012-05-09 KG/HA: 180

INSÅDD: SW 947 + extra lusern (Live)

DATUM: 2012-05-09 KG/HA: 23.5

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM
		2012-06-06	Vårkorn DC 22-23 (11 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-11-14

F Ö R S Ö K S L E D:	Raps		Raps		Stat:	Raps		Veronika		Veronika		Stat:	Veronika				
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	BRSNN g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	% av block	VERSS g/m2	Rel tal			
A. Obehandlat [Regioner]	5.3	100	11.0	100	50	20.2	100	39.3	100	17.9	100	100	16.4	100			
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	0.3	5	0.2	1	25	0.6	3	35.3	90	11.3	63	100	8.0	48			
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätmedel [Bayer]	1.0	19	1.4	13	50	2.1	11	35.8	91	16.4	91	100	10.4	63			
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätmedel [Du Pont]	1.0	19	0.3	3	25	1.2	6	24.5	62	7.0	39	100	5.7	35			
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	0.5	10	0.8	8	50	1.3	6	28.3	72	10.9	61	100	10.5	64			
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet																	
Ingen försökmässig skörd 2012																	
STDEV%						93.9							85.6				
PROB F1						.1672							.5224				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insådd: 19.7 kg SW 947 (25 % lusern (Pondus) + 10 % rödklöver (Fanny) + 25 % timotej (Grindstad) + 15 % ängssvinggel (Sigmund) + 25 % rajsvingel (Felopa)) + 3.80 kg extra lusern (Live).

Datum för ogräsräkning: Block I 07-13, block II 07-16, block III+IV 07-20. Övriga ettåriga örtogräs bestod av baldersbrå, förgätmigej, gullkrage, jordrök, lomme, mälla, pilört, revormstörel, snärjmåra, våtarv och åkerbinda.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insädd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B171 LÅN-FNR: I-394-2012 JBR.OMR: 9
FÖRSÖKSVÄRD: SLU/HS, Hallfreda Försöksstation
ADRESS: Hallfreda, Follingbo, Visby

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insädd

GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
PK 11-21	2011-09-20	152		17	32
NS 27-4	2012-05-09	365	99		

SORT: Quench

SÅTT DEN: 2012-05-09 KG/HA: 180

INSÄDD: SW 947 + extra lusern (Live)

DATUM: 2012-05-09 KG/HA: 23.5

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-06-06

Vårkorn DC 22-23 (11 cm)

RESULTAT:


UTSKRIFTSDATUM: 2012-11-14

FÖRSÖKSLED:	Viol		Viol		Stat:	Viol		Övr 1-år		Övr 1-år	Övr 1-år		Stat:	Övr 1-år			
	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	VIOSS	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	% av	block	WEADR	Rel		
		tal	g/m2	tal	block	g/m2	tal	geom.		g/m2	tal	block	geom.	tal			
A. Obehandlat [Regioner]	344.8	100	142.0	100	100	119.8	100	6.3	100	10.3	100	100	8.2	100			
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	308.5	89	120.4	85	100	112.3	94	1.0	16	0.2	2	25	0.8	10			
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Bayer]	324.3	94	95.7	67	100	81.8	68	2.3	36	3.5	34	75	2.3	28			
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]	237.5	69	47.1	33	100	38.9	32	4.0	64	3.9	38	75	3.1	38			
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	338.8	98	126.7	89	100	116.6	97	4.3	68	2.7	27	100	1.9	23			
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet																	
Ingen försökmässig skörd 2012																	
STDEV%						60.9							118.1				
PROB F1						.0916							.3528				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insädd: 19.7 kg SW 947 (25 % lusern (Pondus) + 10 % rödklöver (Fanny) + 25 % timotej (Grindstad) + 15 % ängssvinggel (Sigmund) + 25 % rajsvingel (Felopa)) + 3.80 kg extra lusern (Live).

Datum för ogräsräkning: Block I 07-13, block II 07-16, block III+IV 07-20. Övriga ettåriga örtogräs bestod av baldersbrå, förgätmigej, gullkrage, jordrök, lomme, mälla, pilört, revormstörel, snärjmåra, våtarv och åkerbinda.





R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insådd med klöver eller lucern

ADB-NR: 05B171 LÅN-FNR: I-394-2012 JBR.OMR: 9

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

FÖRSÖKSVÄRD: SLU/HS, Hallfreda Försöksstation

ADRESS: Hallfreda, Follingbo, Visby

GÖDSLING

PK 11-21

NS 27-4

DATUM

2011-09-20

2012-05-09

MÄNGD KG/HA

152

365

N

17

99

P

32

K

SORT: Quench

SÅTT DEN: 2012-05-09 KG/HA: 180

INSÅDD: SW 947 + extra lusern (Live)

DATUM: 2012-05-09 KG/HA: 23.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

VIOSS.GM2:F1 * A<>D B<>D D<>E

WEADT.GM2:F1 ** A<>D

WEADT.GM2:F1 * B<>D D<>E



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-2012 Örtogräs i insådd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B171 LÅN-FNR: I-394-2012 JBR.OMR: 9
FÖRSÖKSVÄRD: SLU/HS, Hallfreda Försöksstation
ADRESS: Hallfreda, Follingbo, Visby

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

GÖDSLING
PK 11-21
NS 27-4

DATUM MÄNGD KG/HA
2011-09-20 152
2012-05-09 365

N P K
17 32
99

SORT: Quench

SÅTT DEN: 2012-05-09 KG/HA: 180

INSÅDD: SW 947 + extra lusern (Live)

DATUM: 2012-05-09 KG/HA: 23.5

FÖRFRUKT: Vårvete

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG SVAGT LERIG SAND

PH-VÄRDE: 6.7

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN
2012-06-06

GRÖDANS UTV.STADIUM
Vårkorn DC 22-23 (11 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-11-14

FÖRSÖKSLED:	Tillv hämn klöver 0-100 06-24	Tillv hämn lusern 0-100 06-24	Stråst vid skörd ins.gr 09-06	Marktäc baljv innev höst % 10-15	Marktäc rödklöv innev höst % 10-15	Marktäc lusern innev höst % 10-15	Marktäc gräs innev höst % 10-15	Marktäc ogräs innev höst % 10-15	Marktäc barmark innev höst % 10-15			
A. Obehandlat [Regioner]	0	0	100	50	24	26	46	0	4			
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]	0	0	100	48	23	25	48	0	5			
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätmedel [Bayer]	48	60	100	30	13	17	65	0	5			
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätmedel [Du Pont]	28	55	100	39	16	23	56	0	5			
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	18	38	100	40	19	21	55	0	5			
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet												
Ingen försöksmässig skörd 2012												

ANM: Insådd: 19.7 kg SW 947 (25 % lusern (Pondus) + 10 % rödklöver (Fanny) + 25 % timotej (Grindstad) + 15 % ängssvinggel (Sigmund) + 25 % rajsvingel (Felopa)) + 3.80 kg extra lusern (Live).
Skörd av insåningsgrödan: 09-06.

Jordanalys:

ADB-nr: 05B171
Serienr: L5-6600-2012
Län-fnr: I-394-2012

Jordart: nmh svl Sa

Mullhalt %: 2.3

Lerhalt %: 3.0

Mjåla %: 17.0

Sand+grovmå %: 77.7

pH: 6.7

P-AL (mg/100g): 6.2

K-AL (mg/100g): 4.6

Mg-AL (mg/100g): 3.6

K/Mg (kvot): 1.3

Ca-AL (mg/100g): 155

Al-AL (mg/100g): 10.8

Fe-AL (mg/100g): 10.3

K-HCl (mg/100g): 64

P-HCl (mg/100g): 27

Cu-HCl (mg/kg): 2.9

KI: III

KI: II

KI: 2

KI: 2