



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-12B Örtogräs i insådd med klöver eller lucern

ADB-NR: 05B172 LÅN-FNR: PS-113-2012 JBR.OMR: 10b

SIDA 1

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

FÖRSÖKSVÄRD: HS

ADRESS: Rådde gård, Långhem

GÖDSLING

Nötflytgödsel (hösten 2011)

Kalk (50 % CaO)

NPK 21-3-10

DATUM

2012-03-06

2012-05-04

MÄNGD KG/HA

20000

3800

260

N P K
54 7 25

SORT: Anakin

SÅTT DEN: 2012-05-07 KG/HA: 150

INSÅDD: SW 948

DATUM: 2012-05-07 KG/HA: 20

FÖRFRUKT: Höstvete (Kranich)

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO

PH-VÄRDE: 6.1

VÄXTSKYDD

0.25 kg Pirimor

DATUM

2012-06-13

BEH ENL PLAN

2012-06-07

GRÖDANS UTV.STADIUM

Vårkorn DC 20-21 (10 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-10-24

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Stat: Frekv % av block	Balders-brå		Lomme	Lomme		Stat: Frekv % av block	Lomme					
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal		st/m2	Rel tal		st/m2	Rel tal		fältv g/m2	Rel tal				
	07-11		07-11					07-11				07-11					
A. Obehandlat [Regioner]	1.3	100	12.1	100	75	15.3	100	45.5	100	123.7	100	100	119.9	100			
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l olja [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			10.0	22	5.3	4	100	4.3	4			
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Bayer]	0.0	0	0.0	0	0			2.0	4	0.4	0	75	0.5	0			
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			4.0	9	1.4	1	75	1.7	1			
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.8	2	0.5	0	50	0.9	1			
F. 10 g Gratil + 0.5 l MCPA [Regioner]	0.8	60	0.3	3	50	0.6	4	1.3	3	0.5	0	50	0.9	1			
G. 10 g Gratil + 0.1 l vätnedel [Regioner]	1.0	80	0.7	6	50	1.3	8	1.5	3	0.4	0	75	0.4	0			
H. 10 g Gratil [Regioner]	0.3	20	0.3	2	25	1.0	7	2.0	4	1.0	1	75	1.1	1			
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet																	
STDEV%						51						70.5					
PROB F1						.0069						.0001					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insådd SW 948: 10 % rödklöver (Nancy), 5 % vitklöver (Ramona), 55 % timotej (Ragnar), 20 % Ängssvingel (Minto), 10 % eng rajgräs (Birger). Led H utlagt efter övriga led i samtliga block. Övr ettåriga örtogräs bestod av

förgätmigej, åkergyllen, vårraps, jordrök. Bland övriga fanns även våtarv, groblad, åkerbinda, trampört, dån, spergel.

OBS! Baldersbrå, svinnmålla och veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-12B Örtogräs i insädd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B172 LÄN-FNR: PS-113-2012 JBR.OMR: 10b
FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Rådde gård, Långhem

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276
GRÖDA: Vårkorn med insädd

SORT: Anakin	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SÅTT DEN: 2012-05-07 KG/HA: 150	Nötflytgödsel (hösten 2011)		20000	54	7	25
INSÄDD: SW 948	Kalk (50 % CaO)	2012-03-06	3800			
DATUM: 2012-05-07 KG/HA: 20	NPK 21-3-10	2012-05-04	260			
FÖRFRUKT: Höstvete (Kranich)	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO	0.25 kg Pirimor	2012-06-13	2012-06-07	Vårkorn DC 20-21 (10 cm)		
PH-VÄRDE: 6.1						

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-24

F Ö R S Ö K S L E D:	Sump-noppa	Rel	Sump-noppa	Rel	Stat: Frekv	Sump-noppa	Rel	Svin-målla	Rel	Svin-målla	Rel	Stat: Frekv	Svin-målla	Rel			
	st/m2	tal	fältv g/m2	tal	% av block	GNAUL g/m2	tal	st/m2	tal	fältv g/m2	tal	% av block	CHEAL g/m2	tal			
	07-11		07-11			geom.		07-11		07-11			geom.				
A. Obehandlat [Regioner]	38.8	100	28.6	100	100	23.5	100	1.0	100	7.6	100	75	8.8	100			
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l olja [Regioner]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0					
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Bayer]	30.3	78	13.9	48	100	10.2	43	0.0	0	0.0	0	0					
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]	27.5	71	17.2	60	100	14.8	63	0.0	0	0.0	0	0					
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	43.8	113	15.8	55	100	9.9	42	0.0	0	0.0	0	0					
F. 10 g Gratil + 0.5 l MCPA [Regioner]	25.5	66	11.8	41	100	7.7	33	0.0	0	0.0	0	0					
G. 10 g Gratil + 0.1 l vätnedel [Regioner]	55.0	142	22.4	78	100	21.2	90	0.3	25	0.0	0	25	0.1	1			
H. 10 g Gratil [Regioner]	45.5	117	20.0	70	100	15.7	67	0.8	75	2.6	34	50	5.2	59			
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet																	
STDEV%						91.3							51.8				
PROB F1						.5604							.0095				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insädd SW 948: 10 % rödklöver (Nancy), 5 % vitklöver (Ramona), 55 % timotej (Ragnar), 20 % Ängssvingel (Minto), 10 % eng rajgräs (Birger). Led H utlagt efter övriga led i samtliga block. Övr ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, åkergyllen, vårraps, jordrök. Bland övriga fanns även våtarv, groblad, åkerbinda, trampört, dån, spergel. OBS! Baldersbrå, svinnmålla och veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-12B Örtogräs i insådd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B172 LÅN-FNR: PS-113-2012 JBR.OMR: 10b
FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Rådde gård, Länghem

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276
GRÖDA: Vårkorn med insådd

SORT: Anakin	GÖDSLING	DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
SÅTT DEN: 2012-05-07 KG/HA: 150	Nötflytgödsel (hösten 2011)		20000	54	7	25
INSÅDD: SW 948	Kalk (50 % CaO)	2012-03-06	3800			
DATUM: 2012-05-07 KG/HA: 20	NPK 21-3-10	2012-05-04	260			
FÖRFRUKT: Höstvete (Kranich)	VÄXTSKYDD	DATUM	BEH ENL PLAN	GRÖDANS UTV.STADIUM		
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO	0.25 kg Pirimor	2012-06-13	2012-06-07	Vårkorn DC 20-21 (10 cm)		
PH-VÄRDE: 6.1						

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-10-24

F Ö R S Ö K S L E D:	Veronika		Veronika		Stat: Frekv % av block	Veronika		Åkerviol		Åkerviol		Stat: Frekv % av block	Åkerviol				
	st/m2 07-11	Rel tal	fältv g/m2 07-11	Rel tal		VERSS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-11	Rel tal	fältv g/m2 07-11	Rel tal		VIOAR g/m2 geom.	Rel tal			
A. Obehandlat [Regioner]	3.0	100	1.4	100	100	1.3	100	27.8	100	40.3	100	100	38.2	100			
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l olja [Regioner]	3.3	108	1.1	81	100	1.0	73	26.3	95	26.5	66	100	25.9	68			
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätningsmedel [Bayer]	4.0	133	1.1	75	100	1.0	79	21.5	77	13.8	34	100	13.7	36			
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätningsmedel [Du Pont]	3.3	108	1.0	74	100	1.0	78	10.8	39	6.3	16	100	6.1	16			
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	3.0	100	0.7	47	100	0.5	37	19.3	69	16.9	42	100	16.6	43			
F. 10 g Gratil + 0.5 l MCPA [Regioner]	8.0	267	3.5	250	100	2.3	175	17.3	62	14.4	36	100	13.7	36			
G. 10 g Gratil + 0.1 l vätningsmedel [Regioner]	6.5	217	3.9	281	100	3.1	237	23.5	85	21.5	53	100	20.9	55			
H. 10 g Gratil [Regioner]	6.5	217	3.5	249	100	2.0	150	24.0	86	21.7	54	100	21.3	56			
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet																	
STDEV%						90.6							27.9				
PROB F1						.1617							.0001				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insådd SW 948: 10 % rödklöver (Nancy), 5 % vitklöver (Ramona), 55 % timotej (Ragnar), 20 % Ängssvingel (Minto), 10 % eng rajgräs (Birger). Led H utlagt efter övriga led i samtliga block. Övr ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, åkergyllen, vårraps, jordrök. Bland övriga fanns även våtarv, groblad, åkerbinda, trampört, dån, spergel. OBS! Baldersbrå, svinnmålla och veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-12B Örtogräs i insådd med klöver eller lucern

ADB-NR: 05B172 LÅN-FNR: PS-113-2012 JBR.OMR: 10b

SIDA 4

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

FÖRSÖKSVÄRD: HS

ADRESS: Rådde gård, Länghem

GÖDSLING

Nötflytgödsel (hösten 2011)

Kalk (50 % CaO)

NPK 21-3-10

DATUM

2012-03-06

2012-05-04

MÄNGD KG/HA

20000

3800

260

N P K
54 7 25

SORT: Anakin

SÅTT DEN: 2012-05-07 KG/HA: 150

INSÅDD: SW 948

DATUM: 2012-05-07 KG/HA: 20

FÖRFRUKT: Höstvete (Kranich)

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO

PH-VÄRDE: 6.1

VÄXTSKYDD

0.25 kg Pirimor

DATUM

2012-06-13

BEH ENL PLAN

2012-06-07

GRÖDANS UTV.STADIUM

Vårkorn DC 20-21 (10 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTS DATUM: 2012-10-24

F Ö R S Ö K S L E D:	Övr 1-år örtogräs		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs		Samt låar örtogräs		Samt låar örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt låar örtogräs				
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		g/m2	Rel tal			
	07-11		07-11			geom.		07-11		07-11			geom.				
A. Obehandlat [Regioner]	13.3	100	23.0	100	100	13.7	100	130.5	100	236.7	100	100	227.1	100			
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l olja [Regioner]	1.5	11	0.5	2	50	0.8	6	41.0	31	33.4	14	100	32.5	14			
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätnedel [Bayer]	0.0	0	0.0	0	0			57.8	44	29.2	12	100	27.6	12			
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätnedel [Du Pont]	1.5	11	1.6	7	75	1.1	8	47.0	36	27.5	12	100	26.0	11			
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	4.3	32	2.8	12	100	2.6	19	71.0	54	36.6	15	100	34.4	15			
F. 10 g Gratil + 0.5 l MCPA [Regioner]	3.0	23	3.3	14	100	2.3	17	55.8	43	33.9	14	100	31.9	14			
G. 10 g Gratil + 0.1 l vätnedel [Regioner]	4.3	32	4.2	18	100	3.0	22	92.0	70	53.2	22	100	50.9	22			
H. 10 g Gratil [Regioner]	3.8	28	9.5	41	100	8.1	60	82.8	63	58.5	25	100	56.5	25			
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet																	
STDEV%						92.6							35.4				
PROB F1						.0126							.0001				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Insådd SW 948: 10 % rödklöver (Nancy), 5 % vitklöver (Ramona), 55 % timotej (Ragnar), 20 % Ängssvingel (Minto), 10 %

eng rajgräs (Birger). Led H utlagt efter övriga led i samtliga block. Övr ettåriga örtogräs bestod av

förgätmigej, åkergyllen, vårraps, jordrök. Bland övriga fanns även våtarv, groblad, åkerbinda, trampört, dån, spergel.

OBS! Baldersbrå, svinnmålla och veronika får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-12B Örtogräs i insådd med klöver eller lucern

ADB-NR: 05B172 LÅN-FNR: PS-113-2012 JBR.OMR: 10b

SIDA 5

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

FÖRSÖKSVÄRD: HS

ADRESS: Rådde gård, Långhem

GÖDSLING

Nötflytgödsel (hösten 2011)

Kalk (50 % CaO)

NPK 21-3-10

DATUM

2012-03-06

2012-05-04

MÄNGD KG/HA

20000

3800

260

N P K

54 7 25

SORT: Anakin

SÅTT DEN: 2012-05-07 KG/HA: 150

INSÅDD: SW 948

DATUM: 2012-05-07 KG/HA: 20

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

CAPBP.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H B<>C B<>G
CAPBP.GM2:F1 * B<>E B<>F B<>H C<>D D<>G
CHEAL.GM2:F1 ** A<>G G<>H
MATIN.GM2:F1 ** A<>F A<>G A<>H
VERSS.GM2:F1 ** E<>G
VERSS.GM2:F1 * E<>F E<>H
VIOAR.GM2:F1 *** A<>C A<>D A<>E A<>F B<>D C<>D D<>E D<>F D<>G D<>H
VIOAR.GM2:F1 ** A<>G A<>H B<>C B<>F
VIOAR.GM2:F1 * B<>E C<>G C<>H F<>G F<>H
WEADR.GM2:F1 ** A<>B A<>D B<>H
WEADR.GM2:F1 * A<>E A<>F A<>G D<>H
WEADT.GM2:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H
WEADT.GM2:F1 ** C<>H D<>H
WEADT.GM2:F1 * B<>H C<>G D<>G F<>H



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-12B Örtogräs i insådd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B172 LÅN-FNR: PS-113-2012 JBR.OMR: 10b
FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Rådde gård, Länghem

SIDA 1
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

SORT: Anakin
SÅTT DEN: 2012-05-07 KG/HA: 150
INSÅDD: SW 948
DATUM: 2012-05-07 KG/HA: 20
FÖRFRUKT: Höstvete (Kranich)
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO
PH-VÄRDE: 6.1

GÖDSLING
Nötflytgödsel (hösten 2011)
Kalk (50 % CaO)
NPK 21-3-10

DATUM
2012-03-06
2012-05-04
MÄNGD KG/HA
20000
3800
260

N P K
54 7 25

VÄXTSKYDD
0.25 kg Pirimor

DATUM
2012-06-13

BEH ENL PLAN
2012-06-07

GRÖDANS UTV.STADIUM
Vårkorn DC 20-21 (10 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-24

FÖRSÖKSLED:	Nek roser skydds gröda 06-26	Blad deform skydds gröda 06-26	Tillv häm skydds gröda 06-26	Gulsot skydds gröda 06-26	Best baljv led A= 100 06-26	Balj- växter g/m2 07-11	Rel tal	Röd- klöver g/m2 07-11	Rel tal	Vit- klöver g/m2 07-11	Rel tal	Stråst vid skörd ins.gr 09-10
A. Obehandlat [Regioner]	0	0	0	0	100	31	100	22	100	9	100	100
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l olja [Regioner]	0	6	0	1	81	47	154	36	165	12	130	100
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätmedel [Bayer]	0	6	0	0	9	6	21	6	28	0	5	100
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätmedel [Du Pont]	1	8	4	1	14	12	38	11	49	1	13	100
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]	0	9	3	1	54	23	74	21	97	2	18	100
F. 10 g Gratil + 0.5 l MCPA [Regioner]	0	8	3	0	50	24	78	17	77	7	80	100
G. 10 g Gratil + 0.1 l vätmedel [Regioner]	0	8	3	0	35	23	73	15	68	8	87	100
H. 10 g Gratil [Regioner]	0	6	0	1	49	29	96	19	86	11	120	100
Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet												

ANM: Insådd SW 948: 10 % rödklöver (Nancy), 5 % vitklöver (Ramona), 55 % timotej (Ragnar), 20 % Ängssvingel (Minto), 10 % engelskt rajgräs (Birger).

Led H utlagt efter övriga led i samtliga block.

Missfärgningar 06-11: Svag gulfärgning i led C. Baljväxter (röd- och vitklöver) g/m2: Endast i block I.

Skörd av skyddsgrödan: 09-11; Avkastning: Ca 3000 kg/ha.



RESULTATBLANKETT, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-6600-12B Örtogräs i insådd med klöver eller lucern
ADB-NR: 05B172 LÄN-FNR: PS-113-2012 JBR.OMR: 10b
FÖRSÖKSVÄRD: HS
ADRESS: Rådde gård, Länghem

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vårkorn med insådd

SORT: Anakin
SÄTT DEN: 2012-05-07 KG/HA: 150
INSÄDD: SW 948
DATUM: 2012-05-07 KG/HA: 20
FÖRFRUKT: Höstvete (Kranich)
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MORÄNMO
PH-VÄRDE: 6.1

GÖDSLING
Nötflytgödsel (hösten 2011)
Kalk (50 % CaO)
NPK 21-3-10

DATUM
2012-03-06
2012-05-04
MÄNGD KG/HA
20000
3800
260

N P K
54 7 25

VÄXTSKYDD
0.25 kg Pirimor

DATUM
2012-06-13

BEH ENL PLAN
2012-06-07

GRÖDANS UTV.STADIUM
Vårkorn DC 20-21 (10 cm)

RESULTAT:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-24

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l olja [Regioner]
C. 15 g Gratil + 5 g Express 50 SX + 0.1 l vätmedel [Bayer]
D. 7.5 g Express 50 SX + 0.05 l vätmedel [Du Pont]
E. 7.5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Du Pont]
F. 10 g Gratil + 0.5 l MCPA [Regioner]
G. 10 g Gratil + 0.1 l vätmedel [Regioner]
H. 10 g Gratil [Regioner]

Behandling när klövern/lucernen är i minst spadbladsstadiet

Marktäc baljv innev höst % 10-15	Marktäc rödklöv innev höst % 10-15	Marktäc vitklöv innev höst % 10-15	Marktäc gräs innev höst % 10-15	Marktäc ogräs innev höst % 10-15	Marktäc barmark innev höst % 10-15						
31	24	7	68	1	0						
34	25	9	66	0	0						
8	6	2	93	0	0						
11	9	2	89	0	0						
23	18	5	77	0	0						
22	18	4	78	0	0						
17	13	4	83	0	0						
24	19	5	76	1	0						

ANM: Insådd SW 948: 10 % rödklöver (Nancy), 5 % vitklöver (Ramona), 55 % timotej (Ragnar), 20 % Ängssvingel (Minto), 10 % engelskt rajgräs (Birger).

Led H utlagt efter övriga led i samtliga block.

Missfärgningar 06-11: Svag gulfärgning i led C. Baljväxter (röd- och vitklöver) g/m2: Endast i block I.

Skörd av skyddsgrödan: 09-11; Avkastning: Ca 3000 kg/ha.

Jordanalys:

ADB-nr: 05B172
Serienr: L5-6600-12B
Län-fnr: PS-113-2012

Jordart: mmh Moränmo

Mullhalt %: 5.0

Lerhalt %: 0.4

Mjåla %: 33.6

Sand+grovmå %: 61.0

pH: 6.1

P-AL (mg/100g): 9.4

K-AL (mg/100g): 9.9

Mg-AL (mg/100g): 5.1

K/Mg (kvot): 1.9

Ca-AL (mg/100g): 132

Al-AL (mg/100g): 77.2

Fe-AL (mg/100g): 18.4

K-HCl (mg/100g): 33

P-HCl (mg/100g): 75

Cu-HCl (mg/kg): 9.7

KI: IVA

KI: III

KI: 1

KI: 4