



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B174 LÅN-FNR: T-013-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Franzéns Lantbruk
ADRESS: Nybble, Vintrosa

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2012-05-12

MÄNGD KG/HA
508

N P K
120 18 23

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-12 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-25

-

2012-06-07

DC 10 (5 cm)

2012-06-19

DC 13-14 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-17

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders- brå		Balders- brå		Stat: Frekv % av block	Balders- brå		Dån	Dån	Dån	Stat: Frekv % av block	Dån
	st/m2 07-31	Rel tal	fältv g/m2 07-31	Rel tal		MATIN g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-31	Rel tal	fältv g/m2 07-31	Rel tal	GAESS g/m2 geom.
A. Obehandlat [Regioner]	0.5	100	18.8	100	50	37.4	100	9.3	100	89.8	100	87.6
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			6.8	73	33.0	37	23.2
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			1.5	16	5.8	6	7.3
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			3.8	41	25.0	28	20.9
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	0.3	50	6.5	35	25	26.0	69	3.8	41	20.5	23	14.2
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	0.3	50	6.3	33	25	25.0	67	3.3	35	28.8	32	30.9
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			5.8	62	30.8	34	18.6
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätmedel 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.3	3	0.8	1	3.0
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätmedel 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			2.5	27	12.8	14	12.3
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätmedel 3) [Du Pont]	0.3	50	6.0	32	25	24.0	64	2.8	30	14.3	16	57.0
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			4.0	43	22.5	25	19.0
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 3) Vid grödans stadium DC 12-13												
STDEV% PROB F1						9.4 .2619						88.1 .0371

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, penningört och våtarv.

OBS! Baldersbrå, mälla, viol, åkerbinda och kråkvicker får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B174 LÅN-FNR: T-013-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Franzéns Lantbruk
ADRESS: Nybble, Vintrosa

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2012-05-12

MÄNGD KG/HA
508

N P K
120 18 23

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-12 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-25

-

2012-06-07

DC 10 (5 cm)

2012-06-19

DC 13-14 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-17

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel	Mälla		Mälla		Stat:	Mälla		Viol		Viol		Stat:
	tal	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	CHES	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv
		07-31	tal	g/m2	tal	% av	g/m2	tal	07-31	tal	g/m2	tal	% av
				07-31		block	geom.						block
A. Obehandlat [Regioner]	100	1.3	100	11.8	100	50	23.4	100	3.3	100	6.3	100	100
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	26	0.0	0	0.0	0	0			3.0	92	4.3	68	100
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	8	0.8	60	6.8	57	25	27.0	116	2.3	69	3.8	60	100
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	24	0.0	0	0.0	0	0			2.8	85	5.5	88	100
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	16	0.5	40	3.8	32	25	15.0	64	2.8	85	7.5	120	75
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	35	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0	0.0	0	0
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]	21	0.0	0	0.0	0	0			2.0	62	3.0	48	75
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	3	1.0	80	5.5	47	75	6.4	27	2.5	77	4.8	76	75
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]		0.3	20	1.8	15	25	7.0	30	4.0	123	6.5	104	100
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	14	0.0	0	0.0	0	0			2.8	85	3.3	52	100
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätnedel 3) [Du Pont]	65	0.5	40	2.5	21	25	10.0	43	2.8	85	6.3	100	100
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]	22	0.0	0	0.0	0	0			2.8	85	3.8	60	100
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 3) Vid grödans stadium DC 12-13													
STDEV% PROB F1							51.9 .2610						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, penningört och våtarv.

OBS! Baldersbrå, mälla, viol, åkerbinda och kråkvicker får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B174 LÅN-FNR: T-013-2012

JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Franzéns Lantbruk
ADRESS: Nybble, Vintrosa

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2012-05-12

MÄNGD KG/HA
508

N P K
120 18 23

SORT: Larissa

SÅTT DEN: 2012-05-12 KG/HA: 8

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-25

-

2012-06-07

DC 10 (5 cm)

2012-06-19

DC 13-14 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-17

F Ö R S Ö K S L E D:	Viol		Åker- binda		Åker- binda		Stat: Frekv % av block	Åker- binda POLCO g/m2 geom.		Övr 1-år örtogräs		Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs
	VIOS g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 07-31	Rel tal	fältv g/m2 07-31	Rel tal			Rel tal	st/m2 07-31	fältv g/m2 07-31		WEADR g/m2 geom.
A. Obehandlat [Regioner]	5.1	100	2.8	100	52.0	100	100	46.5	100	0.0	0.0	0	
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	3.0	59	0.3	9	5.0	10	25	20.0	43	0.0	0.0	0	
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	3.3	64	0.3	9	1.8	3	25	7.0	15	0.0	0.0	0	
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	4.2	83	0.5	18	6.5	13	25	26.0	56	0.0	0.0	0	
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	9.7	191	2.0	73	29.0	56	75	38.6	83	0.3	1.0	25	4.0
F. 1.0 l Fox 3) [MA]			0.3	9	7.8	15	25	31.0	67	0.0	0.0	0	
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]	3.5	68	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	0	
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätmiddel 3) [Du Pont]	5.5	108	0.8	27	13.8	26	75	14.1	30	0.0	0.0	0	
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätmiddel 3) [Du Pont]	5.9	116	0.0	0	0.0	0	0			1.0	3.0	25	12.0
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	2.7	54	0.0	0	0.0	0	0			0.3	1.0	25	4.0
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätmiddel 3) [Du Pont]	5.2	102	1.3	45	15.8	30	50	28.5	61	0.3	1.5	25	6.0
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]	3.6	70	0.0	0	0.0	0	0			0.0	0.0	0	
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 3) Vid grödans stadium DC 12-13													
STDEV%	67.1							62.5					0
PROB F1	.4210							.2263					

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, penningört och våtarv.

OBS! Baldersbrå, mälla, viol, åkerbinda och kråkvicker får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B174 LÅN-FNR: T-013-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Franzéns Lantbruk
ADRESS: Nybble, Vintrosa

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2012-05-12

MÄNGD KG/HA
508

N P K
120 18 23

SORT: Larissa

SÅTT DEN: 2012-05-12 KG/HA: 8

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-25

-

2012-06-07

DC 10 (5 cm)

2012-06-19

DC 13-14 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-17

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Samt lår örtogräs		Samt lår örtogräs		Stat: Frekv % av block	Samt lår örtogräs		Kråk- vicker	*	Kråk- vicker		Stat: Frekv % av block
		st/m2 07-31	Rel tal	fältv g/m2 07-31	Rel tal		WEADT g/m2 geom.	Rel tal			st/m2 07-31	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]		17.0	100	178.5	100	100	171.9	100	0.3	100	2.8	100	25
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]		10.0	59	42.3	24	100	29.1	17	0.0	0	0.0	0	0
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]		4.8	28	18.0	10	100	13.3	8	0.3	100	0.8	27	25
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]		7.0	41	37.0	21	100	33.2	19	0.8	300	6.8	245	25
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	100	9.5	56	68.3	38	100	55.4	32	0.0	0	0.0	0	0
F. 1.0 l Fox 3) [MA]		3.8	22	42.8	24	75	41.2	24	0.0	0	0.0	0	0
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]		7.8	46	33.8	19	100	24.8	14	0.0	0	0.0	0	0
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]		4.5	26	24.8	14	100	20.5	12	0.0	0	0.0	0	0
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	300	5.3	31	11.3	6	100	9.2	5	0.0	0	0.0	0	0
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	100	5.5	32	17.0	10	100	16.3	9	0.0	0	0.0	0	0
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätnedel 3) [Du Pont]	150	7.8	46	46.3	26	100	25.7	15	0.0	0	0.0	0	0
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]		6.8	40	26.3	15	100	23.0	13	0.0	0	0.0	0	0
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 3) Vid grödans stadium DC 12-13													
STDEV% PROB F1							87.4 .0076						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, penningört och våtarv.

OBS! Baldersbrå, mälla, viol, åkerbinda och kråkvicker får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B174 LÅN-FNR: T-013-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Franzéns Lantbruk
ADRESS: Nybble, Vintrosa

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2012-05-12

MÄNGD KG/HA
508

N P K
120 18 23

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-12 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-25

-

2012-06-07

DC 10 (5 cm)

2012-06-19

DC 13-14 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-17

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]
F. 1.0 l Fox 3) [MA]
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätnedel 3) [Du Pont]
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]

1) Senast 3 dagar efter sådd
2) Vid grödans stadium DC 10
3) Vid grödans stadium DC 12-13

STDEV%
PROB F1

Kräk- vicker XVICCR g/m2 geom.	* Rel tal												
11.0	100												
3.0	27												
27.0	245												
0													

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Övriga ettåriga örtogräs bestod av förgätmigej, penningört och våtarv.

OBS! Baldersbrå, mälla, viol, åkerbinda och kråkvicker får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B174 LÅN-FNR: T-013-2012 JBR.OMR: 13c

SIDA 6

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Franzéns Lantbruk
ADRESS: Nybble, Vintrosa

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2012-05-12

MÄNGD KG/HA
508

N P K
120 18 23

SORT: Larissa

SÅTT DEN: 2012-05-12 KG/HA: 8

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

GAESS.GM2:F1 ** A<>C A<>E A<>H A<>J
GAESS.GM2:F1 * A<>B A<>D A<>G A<>L B<>H F<>H H<>K
POLCO.GM2:F1 * A<>C A<>H C<>E
VIOSS.GM2:F1 * B<>E C<>E E<>J
WEADT.GM2:F1 *** A<>C A<>I A<>J
WEADT.GM2:F1 ** A<>B A<>G A<>H A<>K A<>L E<>I
WEADT.GM2:F1 * A<>D A<>F C<>E D<>I F<>I



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B174 LÅN-FNR: T-013-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Franzéns Lantbruk
ADRESS: Nybble, Vintrosa

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2012-05-12

MÄNGD KG/HA
508

N P K
120 18 23

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-12 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE: 6.5

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-25

-

2012-06-07

DC 10 (5 cm)

2012-06-19

DC 13-14 (15 cm)

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-17

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd renv kg/ha 10-07	Rel tal	Råfett skörd kg/ha 10-07	Rel tal	Råfett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Miss färgn vår 0-100 06-30	Plant de form vår 06-30	Tillv häm vår 0-100 06-30	Stjälk styrka vid skörd 10-07	Ogräs före komst grad 10-07
A. Obehandlat [Regioner]	2690	100	1139	100	46.7	0.8	23.4	0	0	0	100	5
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	3030	113	1250	110	45.4	0.8	25.6	0	0	0	100	2
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	2990	111	1237	109	45.5	0.8	25.1	0	0	0	100	3
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	3140	117	1285	113	45.0	0.8	24.8	0	0	0	100	2
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	2600	97	1109	97	47.0	0.9	23.6	0	0	0	100	3
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	2900	108	1209	106	45.8	0.8	24.3	10	10	10	100	3
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]	2950	110	1234	108	46.0	0.9	26.1	0	0	0	100	2
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	2900	108	1216	107	46.2	0.7	23.9	0	0	0	100	2
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	3060	114	1306	115	46.9	0.7	24.0	0	0	0	100	2
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	3180	118	1312	115	45.4	1.0	26.1	0	0	0	100	1
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätnedel 3) [Du Pont]	2860	107	1211	106	46.8	0.7	23.2	0	0	0	100	3
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]	3100	115	1299	114	46.0	0.6	24.2	0	0	0	100	2
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 3) Vid grödans stadium DC 12-13												
-X-	2950		1234									
CV%	7.4		6.1									
OBS	48		48									
PROB F1	.0177		.0089									
LSD F1	310		108									

ANM: Inga behandlingsskador 06-15.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B174 LÅN-FNR: T-013-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: Franzéns Lantbruk
ADRESS: Nybble, Vintrosa

GÖDSLING
NPK 24-4-5

DATUM
2012-05-12

MÄNGD KG/HA
508

N P K
120 18 23

SORT: Larissa

SÅTT DEN: 2012-05-12 KG/HA: 8

FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M09:F1 *** E<>J
Y.M09:F1 ** A<>D A<>J B<>E D<>E E<>I E<>L
Y.M09:F1 * A<>B A<>I A<>L C<>E E<>G
Y-FAT:F1 *** E<>I E<>J E<>L
Y-FAT:F1 ** A<>D A<>I A<>J A<>L D<>E
Y-FAT:F1 * A<>B B<>E C<>E E<>G

Jordanalys:

ADB-nr: 05B174
Serienr: L5-8020-2012
Län-fnr: T-013-2012

Jordart: mmh ML

Mullhalt %: 3.3

Lerhalt %: 30.8

Mjåla %: 49.2

Sand+grovmå %: 16.7

pH: 6.5

P-AL (mg/100g): 3.3

K-AL (mg/100g): 12.3

Mg-AL (mg/100g): 17.7

K/Mg (kvot): 0.7

Ca-AL (mg/100g): 266

Al-AL (mg/100g): 17.1

Fe-AL (mg/100g): 17.7

K-HCl (mg/100g): 279

P-HCl (mg/100g): 49

Cu-HCl (mg/kg): 23.2

KI: II

KI: III

KI: 4

KI: 3