



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B175 LÅN-FNR: T-014-2012

JBR.OMR: 13c

SIDA 1
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: G. Närkeby
ADRESS: Segersjö, Odensbacken

GÖDSLING
NPK 27-2-3

DATUM
2012-05-10
MÄNGD KG/HA
444

N P K
120 9 13

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-10 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-15 -
2012-05-28 DC 10
2012-06-07 DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-18

F Ö R S Ö K S L E D:	Dån		Dån		Stat:	Dån		Målla		Målla		Stat:	Målla		
	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	GAESS g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	fältv g/m2	Rel tal	Frekv % av block	CHESS g/m2	Rel tal	
	08-01		08-01			geom.		08-01		08-01			geom.		
A. Obehandlat [Regioner]	4.0	100	53.8	100	75	69.8	100	0.8	100	12.3	100	25	49.0	100	
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.8	19	8.3	15	75	10.5	15	0.3	33	7.5	61	25	30.0	61	
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.8	19	10.3	19	50	18.2	26	0.0	0	0.0	0	0			
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	0.8	19	11.0	20	50	21.4	31	0.0	0	0.0	0	0			
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	0.5	13	6.5	12	50	12.8	18	0.0	0	0.0	0	0			
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	1.0	25	12.8	24	50	25.5	37	0.0	0	0.0	0	0			
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]	1.0	25	17.5	33	50	26.4	38	0.0	0	0.0	0	0			
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.5	67	7.0	57	25	28.0	57	
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrignon 72 SG + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.3	33	4.0	33	25	16.0	33	
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	0.3	6	2.5	5	25	10.0	14	0.0	0	0.0	0	0			
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.5	13	5.8	11	25	23.0	33	0.3	33	6.3	51	25	25.0	51	
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]	0.3	6	2.0	4	25	8.0	11	0.0	0	0.0	0	0			
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 3) Vid grödans stadium DC 12-13															
STDEV% PROB F1						51.2 .0425							0		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Dån, målla, snärjmåra, trampört, viol och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B175 LÅN-FNR: T-014-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: G. Närkeby
ADRESS: Segersjö, Odensbacken

GÖDSLING
NPK 27-2-3

DATUM
2012-05-10

MÄNGD KG/HA
444

N P K
120 9 13

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-10 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-15 -
2012-05-28 DC 10
2012-06-07 DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-18

F Ö R S Ö K S L E D:	Snärj- måra		Snärj- måra		Stat: Frekv % av block	Snärj- måra GALAP		Trampört		Trampört		Stat: Frekv % av block	Trampört		
	st/m2 08-01	Rel tal	fältv g/m2 08-01	Rel tal		g/m2 geom.	Rel tal	st/m2 08-01	Rel tal	fältv g/m2 08-01	Rel tal		POLAV g/m2 geom.	Rel tal	
A. Obehandlat [Regioner]	4.0	100	87.5	100	75	116.1	100	2.8	100	67.5	100	75	89.1	100	
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	1.3	31	23.0	26	50	40.9	35	0.8	27	15.5	23	25	62.0	70	
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.0	0	0.0	0	0			2.0	73	30.3	45	75	22.2	25	
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			2.8	100	38.5	57	75	38.9	44	
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	0.0	0	0.0	0	0			2.0	73	36.5	54	75	30.3	34	
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	2.0	50	25.0	29	25	100.0	86	2.0	73	33.0	49	75	38.9	44	
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			2.5	91	35.3	52	75	25.6	29	
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.3	6	1.0	1	25	4.0	3	1.8	64	35.3	52	75	36.0	40	
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			0.3	9	2.5	4	25	10.0	11	
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	1.3	31	16.3	19	50	18.8	16	0.0	0	0.0	0	0			
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			2.3	82	37.8	56	75	42.9	48	
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]	0.0	0	0.0	0	0			0.8	27	7.3	11	75	9.4	11	
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 3) Vid grödans stadium DC 12-13															
STDEV% PROB F1						88.4 .1306							92.5 .3389		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Dän, mälla, snärjmåra, trampört, viol och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B175 LÅN-FNR: T-014-2012

JBR.OMR: 13c

SIDA 3
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: G. Närkeby
ADRESS: Segersjö, Odensbacken

GÖDSLING
NPK 27-2-3

DATUM
2012-05-10
MÄNGD KG/HA
444

N P K
120 9 13

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-10 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-15 -
2012-05-28 DC 10
2012-06-07 DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-18

F Ö R S Ö K S L E D:	Viol		Viol		Stat:	Viol		Våtarv		Våtarv		Stat:	Våtarv		
	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	VIOSS	Rel	st/m2	Rel	fältv	Rel	Frekv	STEME	Rel	
	08-01	tal	g/m2	tal	% av	geom.	tal	08-01	tal	g/m2	tal	% av	geom.	tal	
A. Obehandlat [Regioner]	1.0	100	3.8	100	25	15.0	100	15.0	100	578.5	100	100	503.5	100	
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.8	75	2.0	53	25	8.0	53	2.5	17	18.5	3	100	17.6	3	
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	1.0	100	2.0	53	25	8.0	53	1.5	10	16.8	3	75	16.3	3	
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	1.0	100	3.0	80	25	12.0	80	4.5	30	125.5	22	100	67.8	13	
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	1.0	100	2.5	67	25	10.0	67	12.0	80	54.0	9	100	41.7	8	
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	0.0	0	0.0	0	0			6.5	43	380.8	66	100	305.6	61	
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]	1.0	100	1.3	33	25	5.0	33	6.3	42	348.3	60	100	261.3	52	
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.8	75	2.0	53	25	8.0	53	7.3	48	278.8	48	100	235.9	47	
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	1.0	100	4.0	107	25	16.0	107	8.0	53	432.0	75	100	219.8	44	
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	1.3	125	3.8	100	25	15.0	100	7.3	48	351.8	61	100	234.3	47	
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätnedel 3) [Du Pont]	1.0	100	3.0	80	25	12.0	80	4.8	32	146.5	25	100	117.7	23	
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]	0.5	50	1.0	27	25	4.0	27	6.5	43	183.0	32	100	145.5	29	
1) Senast 3 dagar efter sådd															
2) Vid grödans stadium DC 10															
3) Vid grödans stadium DC 12-13															
STDEV%						0							102.3		
PROB F1													.0003		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Dän, mälla, snärjmåra, trampört, viol och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



R E S U L T A T B L A N K E T T, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B175 LÅN-FNR: T-014-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: G. Närkeby
ADRESS: Segersjö, Odensbacken

GÖDSLING
NPK 27-2-3

DATUM
2012-05-10

MÄNGD KG/HA
444

N P K
120 9 13

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-10 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-15

-

2012-05-28

DC 10

2012-06-07

DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-18

F Ö R S Ö K S L E D:	Åker- binda	Rel	Åker- binda	Rel	Stat: Frekv	Åker- binda	Rel	Samt lå örtogräs	Rel	Samt lå örtogräs	Rel	Stat: Frekv	Åker- binda	Rel
	st/m2 08-01	tal	fältv g/m2 08-01	tal	% av block	geom.	tal	st/m2 08-01	tal	fältv g/m2 08-01	tal	% av block	WEADT g/m2 geom.	tal
A. Obehandlat [Regioner]	1.0	100	8.8	100	50	17.3	100	28.5	100	812.0	100	100	724.3	100
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.8	75	9.0	103	50	17.0	98	7.0	25	83.8	10	100	81.7	11
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]	0.3	25	4.8	54	25	19.0	110	5.5	19	64.0	8	100	50.6	7
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]	3.5	350	20.0	229	50	38.5	222	12.5	44	198.0	24	100	138.2	19
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]	1.0	100	14.0	160	75	18.1	105	16.5	58	113.5	14	100	83.5	12
F. 1.0 l Fox 3) [MA]	1.0	100	8.0	91	50	16.0	92	12.5	44	459.5	57	100	396.2	55
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]	0.0	0	0.0	0	0			10.8	38	402.3	50	100	308.0	43
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	1.3	125	14.5	166	50	25.9	150	11.8	41	338.5	42	100	311.2	43
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			9.5	33	442.5	54	100	226.9	31
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]	0.0	0	0.0	0	0			10.0	35	374.3	46	100	311.1	43
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätnedel 3) [Du Pont]	0.3	25	3.8	43	25	15.0	87	9.0	32	203.0	25	100	177.0	24
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]	0.8	75	11.0	126	50	21.9	126	8.8	31	204.3	25	100	168.4	23
1) Senast 3 dagar efter sådd 2) Vid grödans stadium DC 10 3) Vid grödans stadium DC 12-13														
STDEV% PROB F1						37.2 .4072							88.1 .0067	

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

OBS! Dän, mälla, snärjmåra, trampört, viol och åkerbinda får EJ ingå i seriesammanställning p.g.a. få plantor i led A.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B175 LÅN-FNR: T-014-2012

JBR.OMR: 13c

SIDA 5
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: G. Närkeby
ADRESS: Segersjö, Odensbacken

GÖDSLING
NPK 27-2-3

DATUM
2012-05-10

MÄNGD KG/HA
444

N P K
120 9 13

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-10 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

GAESS.GM2:F1 **	A<>B A<>E A<>J A<>L
GAESS.GM2:F1 *	A<>C A<>D
GALAP.GM2:F1 *	A<>H
POLAV.GM2:F1 **	A<>L
POLCO.GM2:F1 *	D<>F
STEME.GM2:F1 ***	A<>B A<>C B<>F B<>G B<>H B<>J C<>F
STEME.GM2:F1 **	A<>D A<>E B<>I B<>L C<>G C<>H C<>I C<>J C<>L E<>F
STEME.GM2:F1 *	B<>K C<>K D<>F E<>G E<>H E<>I E<>J
WEADT.GM2:F1 ***	A<>C
WEADT.GM2:F1 **	A<>B A<>E C<>F C<>G C<>H C<>J
WEADT.GM2:F1 *	A<>D A<>K A<>L B<>F B<>G B<>H B<>J C<>I E<>F E<>G E<>H E<>J



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B175 LÅN-FNR: T-014-2012

JBR.OMR: 13c

ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarsson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: G. Närkeby
ADRESS: Segersjö, Odensbacken

GÖDSLING
NPK 27-2-3

DATUM
2012-05-10

MÄNGD KG/HA
444

N P K
120 9 13

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-10 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO
PH-VÄRDE: 6.3

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

2012-05-15 -
2012-05-28 DC 10
2012-06-07 DC 12

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2012-10-18

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]
B. 2.0 l Nimbus 1) [BASF]
C. 3.0 l Nimbus 1) [BASF]
D. 2.0 l Butisan Top 1) [Svensk Raps]
E. 2.0 l Butisan Top 2) [Svensk Raps]
F. 1.0 l Fox 3) [MA]
G. 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [DOW]
H. 17 g Salsa + 0.2 l vätmedel 3) [Du Pont]
I. 17 g Salsa + 0.4 kg Matrigon 72 SG + 0.2 l vätmedel 3) [Du Pont]
J. 17 g Salsa + 0.3 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [Du Pont]
K. 17 g Salsa + 1.0 l Butisan Top + 0.1 l vätmedel 3) [Du Pont]
L. 1.0 l Butisan Top + 0.15 l Galera + 0.3 l PG26N 3) [SJV]

1) Senast 3 dagar efter sådd
2) Vid grödans stadium DC 10
3) Vid grödans stadium DC 12-13

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd renv kg/ha 09-25	Rel tal	Råfett skörd kg/ha 09-25	Rel tal	Råfett %	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Stjälk styrka vid skörd 09-25	Ogräs före komst grad 09-25				
1760	100	831	100	51.8	2.0	27.6	100	80				
1940	110	890	107	50.5	1.9	26.9	100	20				
1810	103	843	102	51.2	1.5	26.8	100	17				
1790	101	837	101	51.5	1.9	27.2	100	33				
1800	102	847	102	51.7	1.6	26.9	100	37				
1890	107	869	105	50.6	1.8	27.3	100	53				
1820	103	836	101	50.5	2.0	27.3	100	40				
1890	107	878	106	51.0	1.7	26.9	100	43				
1850	105	856	103	50.9	1.5	26.5	100	62				
1790	101	812	98	50.0	2.3	27.8	100	57				
1990	113	913	110	50.6	1.4	26.9	100	37				
1950	111	892	107	50.2	1.6	27.1	100	57				
1860		859										
5.2		5.0										
36		36										
.1170		.2305										
160		73										

ANM: Behandlingsskador: Missfärgningar, plantdeformationer och tillväxthämningar i led F 06-15.

Skörden (inkl analysvärdena) & ogräsförekomst kasserad i block III p.g.a. vattenskada i halva detta block (inkl led A).



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2012
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
PLAN: L5-8020-2012 Örtogräs i vårraps
ADB-NR: 05B175 LÅN-FNR: T-014-2012

JBR.OMR: 13c

SIDA 2
ANSVARIG: Svensk Raps, Albin Gunnarson 070-5686027

GRÖDA: Vårraps

FÖRSÖKSVÄRD: G. Närkeby
ADRESS: Segersjö, Odensbacken

GÖDSLING
NPK 27-2-3

DATUM
2012-05-10

MÄNGD KG/HA
444

N P K
120 9 13

SORT: Larissa
SÅTT DEN: 2012-05-10 KG/HA: 8
FÖRFRUKT: Vårvete
JORDART: MULLRIK LERIG MO

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

Y.M09:F1 ** A<>K
Y.M09:F1 * A<>B A<>L C<>K D<>K D<>L E<>K G<>K J<>K J<>L
Y-FAT:F1 ** J<>K
Y-FAT:F1 * A<>K B<>J D<>K G<>K J<>L

Jordanalys:

ADB-nr: 0B175
Serienr: L5-8020-2012
Län-fnr: T-014-2012

Jordart: mr I Mo

Mullhalt %: 7.1

Lerhalt %: 8.0

Mjåla %: 53.5

Sand+grovmå %: 31.4

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 15.7

K-AL (mg/100g): 18.4

Mg-AL (mg/100g): 20.4

K/Mg (kvot): 0.9

Ca-AL (mg/100g): 313

Al-AL (mg/100g): 21.4

Fe-AL (mg/100g): 78.6

K-HCl (mg/100g): 210

P-HCl (mg/100g): 83

Cu-HCl (mg/kg): 16.2

KI: IVB

KI: IV

KI: 4

KI: 5