



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2014

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-14EV Örtogräs i insådd med klöver eller lusern, efterverkan

ADB-NR: 05B287

LÅN-FNR: H-017-2013

JBR.OMR: 9

ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vall 1

FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund

ADRESS: Mysinge (försöket i Rösslösa), Mörbylånga

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SÅDATUM: 2013-04-24

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insådd + vårkorn (Anakin)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 7.6

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T :

UTSKRIFTSDATUM: 2014-09-25

F Ö R S Ö K S L E D :

- A. Obehandlat [Regioner]
B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]
C. 15 g Gratil 75 WG + 5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Bayer]
D. 15 g Gratil 75 WG + 0.5 l Nufarm MCPA 750 [Bayer]
E. 15 g Harmony 50 SX [DuPont]

Beh när klöver/lusernen är i minst spadbladsstadiet 2013

Behandlingen utförd 2013, ingen behandling 2014

Inga försökmässiga skördar, endast graderingar

Mark täckn ins bv Sk 1 05-25	Mark täckn ins bv Sk 2 07-07	Mark täckn rödcl Sk 1 05-25	Mark täckn rödcl Sk 2 07-07	Mark täckn lucern Sk 1 05-25	Mark täckn lucern Sk 2 07-07	Mark täckn gräs Sk 1 05-25	Mark täckn gräs Sk 2 07-07	Mark täckn ogräs Sk 1 05-25	Mark täckn ogräs Sk 2 07-07
53	30	17	15	36	15	47	70	1	0
38	24	11	13	26	11	62	76	1	0
26	14	8	6	18	8	74	86	1	0
22	15	7	9	14	6	78	85	1	0
39	18	10	6	30	12	60	82	1	0

ANM: Vallfrö: Lusern (Nexus) 40 %, rödklöver (Ares) 10 %, hundäxing (Luxor) 20 %, ängssvingel (Minto) 30 %.

Utvecklingsstadier 04-09: Rödklöver, lusern och gräs 1.

Utvecklingsstadier 07-07: Rödklöver 4, lusern 3, gräs 3-4.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2014

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-14EV Örtogräs i insådd med klöver eller lusern, efterverkan

ADB-NR: 05B287

LÅN-FNR: H-017-2013

JBR.OMR: 9

SIDA 2
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vall 1

FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund

ADRESS: Mysinge (försöket i Rösslösa), Mörbylånga

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SÅDATUM: 2013-04-24

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insådd + vårkorn (Anakin)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 7.6

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2014-09-25

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]

C. 15 g Gratil 75 WG + 5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Bayer]

D. 15 g Gratil 75 WG + 0.5 l Nufarm MCPA 750 [Bayer]

E. 15 g Harmony 50 SX [DuPont]

Beh när klöver/lusern är i minst spadbladsstadiet 2013

Behandlingen utförd 2013, ingen behandling 2014

Inga försöksmässiga skördar, endast graderingar

Mark täckn barmark Sk 1 05-25	Mark täckn barmark Sk 2 07-07	Marktäc ins bv föreg höst % 09-16	Marktäc rödkl föreg höst % 09-16	Marktäc lucern föreg höst % 09-16	Marktäc gräs föreg höst % 09-16	Marktäc ogräs föreg höst % 09-16	Marktäc barmark föreg höst % 09-16	Mark täckn ins bv vår % 04-09	Mark täckn rödkl vår % 04-09
0	0	69	29	41	26	5	0	45	26
0	0	67	30	37	33	1	0	47	25
0	0	52	20	33	46	1	1	31	18
0	0	44	24	20	54	1	2	31	17
0	0	57	23	34	40	3	0	43	23

ANM: Vallfrö: Lusern (Nexus) 40 %, rödklöver (Ares) 10 %, hundäxing (Luxor) 20 %, ängssvingel (Minto) 30 %.

Utvecklingsstadier 04-09: Rödklöver, lusern och gräs 1.

Utvecklingsstadier 07-07: Rödklöver 4, lusern 3, gräs 3-4.



R E S U L T A T B L A N K E T T, SKÖRD 2014

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

PLAN: L5-6600-14EV Örtogräs i insådd med klöver eller lusern, efterverkan

ADB-NR: 05B287

LÅN-FNR: H-017-2013

JBR.OMR: 9

SIDA 3
ANSVARIG: Lars Danielsson 070-5834276

GRÖDA: Vall 1

FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund

ADRESS: Mysinge (försöket i Rösslösa), Mörbylånga

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD KG/HA

N P K

SÅDATUM: 2013-04-24

VALLÅR: 1

FÖRFRUKT: Insådd + vårkorn (Anakin)

FÖR-FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE: 7.6

VÄXTSKYDD

DATUM

BEH ENL PLAN

GRÖDANS UTV.STADIUM

R E S U L T A T:

UTSKRIFTSDATUM: 2014-09-25

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat [Regioner]

B. 1.15 kg Basagran SG + 0.5 l Renol [Regioner]

C. 15 g Gratil 75 WG + 5 g Express 50 SX + 0.3 l Nufarm MCPA 750 [Bayer]

D. 15 g Gratil 75 WG + 0.5 l Nufarm MCPA 750 [Bayer]

E. 15 g Harmony 50 SX [DuPont]

Beh när klöver/lusern är i minst spadbladsstadiet 2013

Behandlingen utförd 2013, ingen behandling 2014

Inga försöksmässiga skördar, endast graderingar

Mark täckn lucern vår % 04-09	Mark täckn gräs vår % 04-09	Mark täckn ogräs vår % 04-09	Mark täckn barmark vår % 04-09						
20	49	2	5						
23	49	1	4						
13	65	2	3						
14	63	2	5						
20	51	2	5						

ANM: Vallfrö: Lusern (Nexus) 40 %, rödklöver (Ares) 10 %, hundäxing (Luxor) 20 %, ängssvingel (Minto) 30 %.

Utvecklingsstadier 04-09: Rödklöver, lusern och gräs 1.

Utvecklingsstadier 07-07: Rödklöver 4, lusern 3, gräs 3-4.

Jordanalys:

ADB-nr: 05B287
Serienr: L5-6600-14EV
Län-fnr: H-017-2013

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 3.5

Lerhalt %: 13

Mjåla %: 25

Sand+grovmå %: 58.5

pH: 7.6

P-AL (mg/100g): 31.3

K-AL (mg/100g): 16.5

Mg-AL (mg/100g): 10.6

K/Mg (kvot): 1.6

Ca-AL (mg/100g): 565

Al-AL (mg/100g): 16

Fe-AL (mg/100g): 20

K-HCl (mg/100g): 162

P-HCl (mg/100g): 85

Cu-HCl (mg/kg): 5.9

KI: V

KI: IV

KI: III

KI: V