

 RESULTATBLANKETT SIDA 1 Skördeår: 2000 Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar ADB-nr: 060758 Län-fnr: NN-676-1997 Förs.v: Hushållningssällskapet Försökscentrum TVÅÅKER Jbr-omr: 7 A Gödsling 2000-04-03 400 2000-04-11 370 Medel PK 7-25 Axan N P K 26 100 100 Ansvarig: Maria Stenberg 2001-04-24 8:44														
Sådatum : Vallår: 3 Förfrukt: Vall II Jordart: ph-värde:														
Växtskydd														
FÖRSÖKSLED:														
05-17														
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	16870	3440	100	100	20,4	340	100	100	2930	100	100	9	91	10
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	15730	2750	100	80	17,5	280	100	80	2190	100	75	12	88	10
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	12770	2420	100	70	18,9	310	100	89	1940	100	66	14	83	13
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	15370	2700	100	79	17,6	270	100	79	2300	100	79	5	95	10
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	15670	3230	100	94	20,6	250	100	73	2810	100	96	11	89	8
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	13900	2810	100	82	20,2	280	100	82	2390	100	82	9	91	10
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1	18570	3780	100	110	20,4	190	100	55	3400	100	116	4	96	5
H. 15VK+ 85RS N1	21100	4220	100	122	20,0	210	100	61	3800	100	130	2	98	5
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	20730	3320	96	100	16,0	170	48	100	2990	102	100	4	95	5
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	18830	3380	123	102	17,9	170	61	102	3040	139	102	3	97	5
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	19870	3430	142	103	17,3	260	84	156	3000	155	100	5	95	8
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	20530	3550	131	107	17,3	180	66	107	3190	139	107	7	88	5
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	19430	3440	107	104	17,7	170	69	104	3010	107	101	3	97	5
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	19100	3130	111	94	16,4	240	84	142	2740	115	92	3	96	8
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	21470	3510	93	106	16,4	180	93	106	3160	93	106	2	98	5
H. 15VK+ 85RS N2	25570	4380	104	132	17,1	220	104	132	3940	104	132	1	98	5
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS	18800	3380		100	15,4	260		100	2960		100	7	93	8
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	17280	3060		91	15,7	220		87	2610		88	8	93	8
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	16320	2920		86	16,1	280		111	2470		83	10	89	10
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS	17950	3130		92	14,7	220		88	2750		93	6	92	8
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS	17550	3330		99	16,4	210		83	2910		98	7	93	6
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n	16500	2970		88	15,4	260		101	2560		87	6	94	9
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS	20020	3650		108	16,9	180		71	3280		111	3	97	5
H. 15VK+ 85RS	23330	4300		127	17,3	210		84	3870		131	2	98	5
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	16250	3170	100		19,3	270	100		2720	100		8	91	9
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	20690	3520	111		19,5	200	74		3130	115		4	96	6

ANM: OBS bara en skörd.



RESULTATBLANKETT

SIDA

2

Skördeår: 2000

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060758 Län-fnr: NN-676-1997
Förs.v: Hushållningssällskapet
Försökscentrum TVÅÅKER
Jbr-omr: 7 A

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:44

Gödsling Kg Medel N P K
2000-04-03 400 PK 7-25 26 100
2000-04-11 370 Axan 100

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart: Växtskydd
ph-värde:

	Grönm kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 1	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Ts % Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 1	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Rel- tal SK 1 Fak 1	Rel- tal SK 1 Fak 2	Baljv %, bot analys Sk 1 05-16	Gräs %, bot analys Sk 1 05-16	Baljv % fält Sk 1 05-17
FÖRSÖKSLED:	05-17													
-X-		3340				230			2930					
CV%		6,1				23,5			5,6					
OBS		32				32			32					
PROB F1		.2456				.1721			.1480					
PROB F2		.0001				.2779			.0001					
PROB F1*F2		.0058				.3798			.0005					
LSD F1		1800				240			1250					
LSD F2		310				80			250					
LSD F1*F2		480				120			370					

ANM: OBS bara en skörd.

 RESULTATBLANKETT SIDA 3 Ansvarig: Maria Stenberg 2001-04-24 8:44 Skördeår: 2000 Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar ADB-nr: 060758 Län-fnr: NN-676-1997 Förs.v: Hushållningssällskapet Försökscentrum TVÅÅKER Jbr-omr: 7 A Gödsling 2000-04-03 400 2000-04-11 370 Medel PK 7-25 Axan N P K 26 100 100														
Sådatum : Vallår: 3 Förfrukt: Vall II Jordart: ph-värde:														
Växtskydd														
FÖRSÖKSLED:														
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	85	95	97	5	43	38	2	3	2	146	6,6	94,1	12,3	106
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	80	96	96	5	33	43	2	3	2	136	6,9	90,7	11,7	97
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	80	94	96	5	35	40	2	3	2	155	6,8	90,9	11,8	114
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	85	95	96	5	43	38	2	3	2	126	7,0	91,8	11,9	87
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	88	96	98	5	35	48	2	3	2	133	6,7	93,3	12,1	94
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	85	96	98			85			2	152	6,8	93,0	12,1	112
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1	90	97	97			35			2	156	6,6	91,9	12,0	115
H. 15VK+ 85RS N1	90	97	98							144	7,2	93,5	12,1	104
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	90	93	97	5	38	48	2	3	2	157	7,3	89,6	11,5	116
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	90	93	98	5	30	55	2	3	2	175	7,0	92,0	11,9	133
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	88	92	96	5	35	48	2	3	2	169	8,0	92,4	11,8	127
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	90	94	98	8	35	48	2	3	2	186	7,3	92,2	11,9	143
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	88	95	97	5	35	48	2	3	2	176	7,4	90,7	11,7	134
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	88	94	97			88			2	161	7,7	90,0	11,5	119
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	90	93	97			33			2	169	7,6	91,0	11,7	127
H. 15VK+ 85RS N2	90	93	98							177	7,6	92,4	11,9	135
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS	88	94	97	5	40	43	2	3	2	183	7,3	89,5	11,5	141
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	85	94	97	5	31	49	2	3	2	187	8,0	90,6	11,6	145
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	84	93	96	5	35	44	2	3	2	180	7,7	90,0	11,5	137
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS	88	94	97	6	39	43	2	3	2	157	7,0	88,4	11,4	116
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS	88	95	97	5	35	48	2	3	2	175	7,4	89,2	11,4	133
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n	86	95	97			86			2	159	7,5	90,4	11,6	118
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS	90	95	97			34			2	180	7,8	91,4	11,7	138
H. 15VK+ 85RS	90	95	98							172	7,8	91,6	11,8	130
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	85	95	97	5	38	46	2	3	2	141	7,7	92,8	11,9	101
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	89	93	97	6	35	52	2	3	2	130	7,5	93,8	12,1	91

ANM: OBS bara en skörd.



RESULTATBLANKETT

SIDA

4

Skördeår: 2000

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060758 Län-fnr: NN-676-1997
Förs.v: Hushållningssällskapet
Försökscentrum TVÅÅKER
Jbr-omr: 7 A

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:44

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-03	400	PK 7-25		26	100
2000-04-11	370	Axan		100	

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Gräs % fält Sk 1 05-17	Best föreg höst % 11-26	Best vår % 04-15	Timo- tej %, fält Sk 1	Ängs- sving %, fält Sk 1	Eng. rajgr. %,fält Sk 1	Buv Timo- tej Sk 1	Buv Ängssv Sk 1	Buv Eng. rajgr Sk 1	Råpro- tein g/kg ts Sk 1	Aska % Sk 1	Smb. in vitro Sk 1	Energi MJ/kg ts Sk 1	Smb. rp. g/kg ts Sk 1

ANM: OBS bara en skörd.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar

ADB-nr: 060758 Län-fnr: NN-676-1997

Förs.v: Hushållningssällskapet

Försökscentrum TVÅÅKER

Jbr-omr: 7 A

Gödsling 2000-04-03 400

Gödsling 2000-04-11 370

Kg

Medel 2000-04-03 400

Medel 2000-04-11 370

PK 7-25

Axan

5

Ansvarig: Maria Stenberg

2001-04-24 8:44

Skördeår: 2000

Sådatum :

Vallår: 3

Förfrukt: Vall II

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

	NDF g/kg ts Sk 1	AAT Sk 1	PBV Sk 1	Ogräs % Sk 1										
FÖRSÖKSLED:														
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	431	75,3	16,3	5										
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	439	73,9	9,2	10										
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	477	73,7	27,5	8										
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	456	74,5	-1,8	5										
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	445	75,1	4,4	5										
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	412	74,6	23,7	5										
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1	476	74,2	27,6	5										
H. 15VK+ 85RS N1	370	74,9	14,9	5										
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	483	73,0	31,3	5										
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	480	73,8	47,4	5										
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	459	73,7	41,3	5										
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	416	73,7	58,0	5										
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	458	73,2	49,8	8										
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	434	73,0	34,6	5										
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	507	73,3	42,1	5										
H. 15VK+ 85RS N2	452	73,8	49,2	5										
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS	497	72,6	57,6	5										
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	459	72,8	61,1	8										
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	491	72,7	53,6	6										
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS	494	72,6	31,5	5										
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS	459	72,5	49,8	6										
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n	451	73,2	32,2	5										
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS	410	73,3	53,0	5										
H. 15VK+ 85RS	445	73,5	44,8	5										
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	437	74,4	12,8	6										
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	398	75,1	1,1	5										

ANM: OBS bara en skörd.



RESULTATBLANKETT

SIDA

6

Skördeår: 2000

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar

ADB-nr: 060758 Län-fnr: NN-676-1997

Förs.v: Hushållningssällskapet

Försökscentrum TVÅÅKER

Jbr-omr: 7 A

Gödsling 2000-04-03 2000-04-11

Kg 400 370

Medel PK 7-25 Axan

N P K 26 100 100

Sådatum : Vallår: 3 Förfukt: Vall II Jordart: Växtskydd ph-värde:

	NDF g/kg ts Sk 1	AAT Sk 1	PBV Sk 1	Ogräs % Sk 1										
FÖRSÖKSLED:														
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2														

ANM: OBS bara en skörd.