R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **1** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:48

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		
Växtskydd					

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

F Ö R S Ö K S L E D:	Grönm kg/ha Sk 1 05-26	Grönm kg/ha Sk 2 07-11	Grönm kg/ha Sk 3 09-04	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Summa ts kg/ha
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	27350	29200	19400	75950	4070	4030	3890	100	100	100	100	100	100	11990
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	27150	29000	20600	76750	4010	4040	4110	100	99	100	100	100	106	12170
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	25900	18650	13600	58150	4220	3130	3080	100	104	100	78	100	79	10430
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	28750	31450	20050	80250	4220	4340	3900	100	104	100	108	100	100	12460
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	27100	32550	20250	79900	4200	4490	3990	100	103	100	111	100	102	12680
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	26900	30900	20100	77900	3970	4370	3950	100	98	100	108	100	102	12290
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1	26050	30900	19500	76450	3780	4280	3700	100	93	100	106	100	95	11760
H. 15VK+ 85RS N1	26450	33250	17800	77500	3990	4830	3540	100	98	100	120	100	91	12370
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	27950	35450	19200	82600	4180	4850	4050	103	100	120	100	104	100	13090
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	26100	32700	19550	78350	4150	4540	4180	103	99	112	94	102	103	12880
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	28050	26300	16250	70600	4380	4030	3770	104	105	128	83	122	93	12170
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	30000	32400	18400	80800	4340	4220	3880	103	104	97	87	99	96	12440
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	28000	30500	18600	77100	4110	3900	3920	98	98	87	80	98	97	11930
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	26750	32350	17000	76100	4080	4730	3790	103	98	108	98	96	94	12600
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	28300	34700	17800	80800	4340	5140	3720	115	104	120	106	100	92	13190
H. 15VK+ 85RS N2	29200	34350	19950	83500	4330	5020	4280	108	104	104	103	121	106	13630
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS	27650	32330	19300	79280	4120	4440	3970		100		100		100	12540
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	26630	30850	20080	77550	4080	4290	4150		99		97		104	12520
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	26980	22480	14930	64380	4300	3580	3430		104		81		86	11300
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS	29380	31930	19230	80530	4280	4280	3890		104		96		98	12450
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS	27550	31530	19430	78500	4160	4200	3950		101		94		100	12310
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n	26830	31630	18550	77000	4020	4550	3870		98		102		97	12450
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS	27180	32800	18650	78630	4060	4710	3710		98		106		93	12480
H. 15VK+ 85RS	27830	33800	18880	80500	4160	4930	3910		101		111		98	13000
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	26960	29490	18910	75360	4060	4190	3770	100		100		100		12020
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	28040	32340	18340	78730	4240	4550	3950	104		109		105		12740

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **2** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		
Växtskydd					

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

F Ö R S Ö K S L E D:	Grönm kg/ha Sk 1 05-26	Grönm kg/ha Sk 2 07-11	Grönm kg/ha Sk 3 09-04	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Summa ts kg/ha
-X-					4150	4370	3860							12380
CV%					6,4	7,1	8,2							3,6
OBS					32	32	32							32
PROB F1					.5005	.3437	.3880							.1371
PROB F2					.7854	.0014	.1656							.0072
PROB F1*F2					.8016	.0462	.3787							.0223
LSD F1					2280	2760	1580							2000
LSD F2					400	470	480							680
LSD F1*F2					620	730	690							960

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

RESULTATBLANKETT **SIDA** **3** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		
Växtskydd					

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

FÖRSÖKSLED:	Rel-tal Fak 1	Rel-tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	100	100	14,9	13,8	20,1	850	1310	1130	100	100	100	100	100	100
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	100	101	14,8	14,0	20,2	1000	1420	1090	100	118	100	108	100	96
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	100	87	16,3	16,7	22,6	640	470	450	100	75	100	36	100	39
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	100	104	14,7	13,8	19,6	740	1520	990	100	87	100	116	100	88
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	100	106	15,5	13,8	19,8	950	1570	960	100	112	100	120	100	84
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	100	102	14,8	14,2	19,7	980	1530	1140	100	116	100	117	100	100
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1	100	98	14,5	13,9	19,2	760	1500	1110	100	89	100	114	100	98
H. 15VK+ 85RS N1	100	103	15,1	14,6	19,9	850	1450	960	100	101	100	111	100	85
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	109	100	15,0	13,7	21,3	620	1460	870	74	100	111	100	77	100
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	106	98	15,9	13,9	21,5	730	910	900	72	116	64	62	83	104
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	117	93	15,6	15,3	23,4	880	400	410	137	140	86	28	92	47
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	100	95	14,4	13,0	21,2	870	1270	930	117	139	83	87	94	107
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	94	91	14,7	12,8	21,2	650	940	880	68	104	60	65	92	101
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	103	96	15,3	14,6	22,3	590	1080	720	60	95	71	74	63	83
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	112	101	15,3	14,8	21,0	660	1030	710	88	106	69	71	64	81
H. 15VK+ 85RS N2	110	104	14,9	14,6	21,4	780	1000	980	91	125	69	69	102	112
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS		100	14,9	13,8	20,7	740	1380	1000		100		100		100
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS		100	15,4	13,9	20,9	870	1160	990		117		84		99
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS		90	16,0	16,0	23,0	760	440	430		103		32		43
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS		99	14,5	13,4	20,4	800	1390	960		109		101		96
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS		98	15,1	13,3	20,5	800	1260	920		109		91		92
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n		99	15,0	14,4	21,0	790	1300	930		107		94		93
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS		100	14,9	14,3	20,1	710	1260	910		96		91		91
H. 15VK+ 85RS		104	15,0	14,6	20,6	820	1230	970		111		89		97
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	100		15,1	14,3	20,1	850	1350	980	100		100		100	
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	106		15,1	14,1	21,6	720	1010	800	85		75		82	

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **4** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Fak 1	Rel-tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2
-X-						780	1180	890						
CV%						23,7	9,1	14,7						
OBS						32	32	32						
PROB F1						.3083	.1612	.2636						
PROB F2						.9509	.0001	.0004						
PROB F1*F2						.2911	.0024	.1969						
LSD F1						840	1100	1000						
LSD F2						280	160	200						
LSD F1*F2						400	260	300						

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

RESULTATBLANKETT **SIDA** **5** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:	Summa baljv kg/ha	Rel-tal Fak 1	Rel-tal Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Summa gräs kg/ha	Rel-tal Fak 1
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	3290	100	100	3110	2620	2700	100	100	100	100	100	100	8440	100
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	3510	100	107	2930	2550	2940	100	94	100	97	100	109	8420	100
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	1550	100	47	3500	2600	2600	100	112	100	99	100	97	8700	100
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	3260	100	99	3370	2740	2830	100	108	100	104	100	105	8930	100
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	3480	100	106	3160	2830	2970	100	102	100	108	100	110	8970	100
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	3650	100	111	2910	2750	2770	100	93	100	105	100	103	8430	100
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1	3370	100	102	2950	2700	2560	100	95	100	103	100	95	8200	100
H. 15VK+ 85RS N1	3270	100	99	3060	3290	2550	100	98	100	125	100	95	8890	100
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	2950	90	100	3470	3300	3100	111	100	126	100	115	100	9870	117
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	2540	72	86	3340	3540	3200	114	96	139	107	109	103	10080	120
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	1690	109	57	3410	3540	3320	98	98	136	107	127	107	10280	118
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	3060	94	104	3360	2850	2910	100	97	104	86	103	94	9120	102
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	2470	71	84	3600	2880	2960	114	104	102	87	100	95	9440	105
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	2390	66	81	3400	3560	3000	117	98	129	108	108	97	9960	118
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	2400	71	81	3590	4010	2940	122	103	149	122	115	95	10530	128
H. 15VK+ 85RS N2	2760	85	94	3460	3920	3190	113	100	119	119	125	103	10570	119
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS	3120		100	3290	2960	2900		100		100		100	9150	
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	3020		97	3140	3050	3070		95		103		106	9250	
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	1620		52	3450	3070	2960		105		104		102	9490	
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS	3160		101	3360	2790	2870		102		94		99	9030	
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS	2980		95	3380	2860	2970		103		96		102	9200	
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n	3020		97	3160	3160	2890		96		107		99	9200	
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS	2880		92	3270	3350	2750		99		113		95	9370	
H. 15VK+ 85RS	3010		97	3260	3600	2870		99		122		99	9730	
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	3170	100		3120	2760	2740	100		100		100		8620	100
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	2530	80		3450	3450	3080	111		125		112		9980	116

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **6** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		
Växtskydd					

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

F Ö R S Ö K S L E D:	Summa baljv kg/ha	Rel-tal Fak 1	Rel-tal Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Summa gräs kg/ha	Rel-tal Fak 1
-X-	2850			3290	3100	2910							9300	
CV%	9,8			9,5	7,8	8,0							5,8	
OBS	32			32	32	32							32	
PROB F1	.1605			.3588	.1152	.3481							.1440	
PROB F2	.0001			.8285	.0058	.7143							.6768	
PROB F1*F2	.0362			.7249	.0305	.3792							.1919	
LSD F1	2090			2660	1610	2610							3970	
LSD F2	420			480	370	360							810	
LSD F1*F2	630			730	540	580							1210	

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **7** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N P K
	30	Kväve	30
	60	Kväve	60
	20	Kväve	20
	40	Kväve	40

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Fak 2	Baljv %, bot analys Sk 2	Baljv %, bot analys Sk 3	Gräs %, bot analys Sk 2	Gräs %, bot analys Sk 3	Baljv % fält Sk 1 05-26	Baljv % fält Sk 2 07-11	Baljv % fält Sk 3 09-04	Gräs % fält Sk 1 05-26	Gräs % fält Sk 2 07-11	Gräs % fält Sk 3 09-04	Best vår % 04-11	Röd-klöver %, fält Sk 1 05-26	Röd-klöver %, fält Sk 2 07-11
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	100	42	30	58	70	21	33	29	77	65	70	100		
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	100	34	15	66	85	25	35	27	73	63	72	100		
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	103	33	8	66	92	15	15	15	83	83	84	100	15	15
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	106	41	22	59	78	18	35	26	80	63	73	100		
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	106	42	14	57	86	23	35	24	76	63	75	100		
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	100	43	29	57	71	25	35	29	73	63	70	100		
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1	97	46	19	53	81	20	35	30	78	63	69	100		
H. 15VK+ 85RS N1	105	30	9	70	90	22	30	28	77	68	72	100		
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	100	22	9	78	91	15	30	22	83	68	77	100		
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	102	25	20	75	80	18	20	22	81	78	77	100		
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	104	18	14	82	86	20	10	11	78	88	88	100	20	10
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	92	20	9	80	91	20	30	24	78	68	75	100		
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	96	19	16	81	84	16	24	23	87	74	76	100		
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	101	24	15	75	85	15	23	19	83	76	79	100		
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	107	17	9	83	91	15	20	19	83	78	79	100		
H. 15VK+ 85RS N2	107	16	7	84	93	18	20	23	80	78	75	100		
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS	100	32	20	68	80	18	31	25	80	67	73	100		
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	101	29	18	70	82	21	28	24	77	71	74	100		
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	104	26	11	74	89	18	13	13	81	86	86	100	18	13
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS	99	30	16	69	84	19	33	25	79	65	74	100		
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS	101	31	15	69	85	19	30	23	81	69	75	100		
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n	100	34	22	66	78	20	29	24	78	69	75	100		
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS	102	32	14	68	86	18	28	25	81	71	74	100		
H. 15VK+ 85RS	106	23	8	77	92	20	25	25	78	73	73	100		
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N		39	18	61	81	21	32	26	77	66	73	100	15	15
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N		20	12	80	88	17	22	20	82	76	78	100	20	10

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **8** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Fak 2	Baljv %, bot analys Sk 2	Baljv %, bot analys Sk 3	Gräs %, bot analys Sk 2	Gräs %, bot analys Sk 3	Baljv % fält Sk 1 05-26	Baljv % fält Sk 2 07-11	Baljv % fält Sk 3 09-04	Gräs % fält Sk 1 05-26	Gräs % fält Sk 2 07-11	Gräs % fält Sk 3 09-04	Best vår % 04-11	Röd-klöver %, fält Sk 1 05-26	Röd-klöver %, fält Sk 2 07-11
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
PROB F2														
PROB F1*F2														
LSD F1														
LSD F2														
LSD F1*F2														

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

RESULTATBLANKETT **SIDA** **9** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:	Röd-klöver %, fält Sk 3 09-04	Raj-svingel %, fält Sk 1 05-26	Raj-svingel %, fält Sk 2 07-11	Raj-svingel %, fält Sk 3 09-04	Vit-Klöver %, fält Sk 1 05-26	Vit-Klöver %, fält Sk 2 07-11	Vit-Klöver %, fält Sk 3 09-04	Timo-tej %, fält Sk 1	Timo-tej %, fält Sk 2	Timo-tej %, fält Sk 3	Ängs-sving %, fält Sk 1	Ängs-sving %, fält Sk 2	Ängs-sving %, fält Sk 3	Eng. rajgräs fält, % Sk 1
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1					21	33	29	10	7	6	33	29	25	34
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1					25	35	27	13	7	7	29	25	23	32
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	15							10	8	5	36	37	32	38
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1					18	35	26	10	7	5	33	26	23	38
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1					23	35	24	10	7	5	28	25	23	38
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1					25	35	29							73
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1		38	30	30	20	35	30							40
H. 15VK+ 85RS N1		77	68	67	22	30	28							
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2					15	30	22	10	7	5	38	31	28	36
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2					18	20	22	13	7	7	35	31	25	33
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	11							10	10	5	33	35	29	35
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2					20	30	24	10	10	5	30	30	27	38
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2					16	24	23	10	7	6	28	31	18	49
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2					15	23	19							83
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2		43	38	34	15	20	19							41
H. 15VK+ 85RS N2		80	78	75	18	20	23							
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS					18	31	25	10	7	5	35	30	26	35
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS					21	28	24	13	7	7	32	28	24	32
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	13							10	9	5	34	36	31	36
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS					19	33	25	10	9	5	31	28	25	38
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS					19	30	23	10	7	6	28	28	20	44
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n					20	29	24							78
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS		40	34	32	18	28	25							40
H. 15VK+ 85RS		78	73	71	20	25	25							
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	15	57	49	49	22	34	27	11	7	5	32	28	25	42
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	11	61	58	55	17	24	21	11	8	5	33	32	25	45

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **10** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	Röd-klöver %, fält Sk 3 09-04	Raj-svingel %, fält Sk 1 05-26	Raj-svingel %, fält Sk 2 07-11	Raj-svingel %, fält Sk 3 09-04	Vit-Klöver %, fält Sk 1 05-26	Vit-Klöver %, fält Sk 2 07-11	Vit-Klöver %, fält Sk 3 09-04	Timo-tej %, fält Sk 1	Timo-tej %, fält Sk 2	Timo-tej %, fält Sk 3	Ängs-sving %, fält Sk 1	Ängs-sving %, fält Sk 2	Ängs-sving %, fält Sk 3	Eng. rajgräs fält, % Sk 1
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
PROB F2														
PROB F1*F2														
LSD F1														
LSD F2														
LSD F1*F2														

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

RESULTATBLANKETT **SIDA** **11** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		
Växtskydd					

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

FÖRSÖKSLED:	Eng. rajgräs fält, % Sk 2	Eng. rajgräs fält, % Sk 3	Ogräs % Sk 1	Ogräs % Sk 2 07-11	Ogräs % Sk 3 09-04	Buv Klöver Sk 1	Buv Klöver Sk 2	Buv Klöver Sk 3	Buv Timo-tej Sk 1	Buv Timo-tej Sk 2	Buv Timo-tej Sk 3	Buv Ängs-svingel Sk 1	Buv Ängs-svingel Sk 2	Buv Ängs-svingel Sk 3
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	30	39	3	3	2	2	6	6	2	3	3	3	3	2
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	31	43	2	2	2	2	6	6	2	3	3	3	3	2
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	38	48	2	2	1				2	4	3	3	3	2
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	30	45	2	2	2	2	6	6	2	3	3	3	3	3
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	31	47	2	2	2	2	6	6	2	3	3	3	3	3
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	63	70	2	2	1	2	6	6						
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1	33	39	2	2	1	2	6	6						
H. 15VK+ 85RS N1		75	2	2	2	2	6	6						
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	30	44	2	2	2	2	6	6	2	4	3	3	3	3
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	40	45	2	2	2	2	6	6	2	4	3	3	3	3
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	43	55	2	2	1				2	4	3	2	3	3
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	28	43	3	3	1	2	6	6	2	4	3	3	3	3
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	37	52	2	2	2	2	6	6	2	4	3	3	3	3
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	76	79	2	2	2	2	6	6						
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	40	45	2	2	2	2	6	6						
H. 15VK+ 85RS N2			2	2	3	2	6	6						
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS	30	42	2	2	2	2	6	6	2	4	3	3	3	3
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	36	44	2	2	2	2	6	6	2	4	3	3	3	3
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	41	51	2	2	1				2	4	3	3	3	3
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS	29	44	2	2	2	2	6	6	2	4	3	3	3	3
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS	34	50	2	2	2	2	6	6	2	4	3	3	3	3
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n	69	75	2	2	2	2	6	6						
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS	37	42	2	2	2	2	6	6						
H. 15VK+ 85RS		75	2	2	2	2	6	6						
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	37	51	2	2	1	2	6	6	2	3	3	3	3	2
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	42	52	2	2	2	2	6	6	2	4	3	3	3	3

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **12** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	Eng. rajgräs fält, % Sk 2	Eng. rajgräs fält, % Sk 3	Ogräs % Sk 1	Ogräs % Sk 2 07-11	Ogräs % Sk 3 09-04	Buv Klöver Sk 1	Buv Klöver Sk 2	Buv Klöver Sk 3	Buv Timo-tej Sk 1	Buv Timo-tej Sk 2	Buv Timo-tej Sk 3	Buv Ängs-svingel Sk 1	Buv Ängs-svingel Sk 2	Buv Ängs-svingel Sk 3
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
PROB F2														
PROB F1*F2														
LSD F1														
LSD F2														
LSD F1*F2														

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

RESULTATBLANKETT **SIDA** **13** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:	Buv Eng. rajgräs Sk 1	Buv Eng. rajgräs Sk 2	Buv Eng. rajgräs Sk 3
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N1	2	3	2
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	2	3	2
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N1	2	3	2
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N1	2	3	2
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N1	2	3	2
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N1	2	4	3
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N1		4	2
H. 15VK+ 85RS N1			
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS N2	2	4	2
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	2	4	2
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS N2	2	4	2
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS N2	2	4	2
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS N2	2	4	2
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n N2	2	4	3
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS N2	2	4	2
H. 15VK+ 85RS N2			
A. 15VK+10+10ER,4n+ 20TT+45ÄS	2	4	2
B. 15VK+20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	2	4	2
C. 15RK+ 20+20ER,4n+ 20TT+25ÄS	2	4	2
D. 15VK+10+10ER,4n+20ER,2n+20TT+25ÄS	2	4	2
E. 15VK+20+20ER,4n+20ER,2n+10TT+15ÄS	2	4	2
F. 15VK+30+30ER,4n+25ER,2n	2	4	3
G. 15VK+20+20ER,4n+45RS	2	4	2
H. 15VK+ 85RS			
1. N1 40+30+20 = 90 kg/ha N	2	3	2
2. N2 80+60+40 = 180 kg/ha N	2	4	2

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **14** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:49

Plan: L6-4421- Eng. rajgräs. Fröbladningar
ADB-nr: 060761 Län-fnr: G-1-1998
Förs.v: Ingelstad Lantbruksskola
Ingelstad, VÄXJÖ
Jbr-omr: 9

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	30	Kväve	30		
	60	Kväve	60		
	20	Kväve	20		
	40	Kväve	40		

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	Buv Eng. rajgräs Sk 1	Buv Eng. rajgräs Sk 2	Buv Eng. rajgräs Sk 3											
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
PROB F2														
PROB F1*F2														
LSD F1														
LSD F2														
LSD F1*F2														

ANM: Svavelsalpeter 148 kg/ha N1 11/4, 296 kg/ha N2 11/4, Kalksalpeter Svavel 197 kg/ha N1 26/5
Kalksalpeter Svavel 394 kg/ha N2 26/5, 129 N1 12/7, Kalksalpeter 258 kg/ha N2 12/7.