



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060765 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr: 15 A

Gödsling Kg

2000-05-05 150

2000-05-05 190

2000-05-05 185

2000-05-05 122

2000-06-16 185

2000-06-16 122

2000-08-17 122

Växtskydd

Medel

P 20

Kaliumsulfat

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S2:S.salpeter

N

P

K

30

80

Sådatum : P-AL:

Förfrukt: Vall II K-AL:

Jordart: mr mj Mo Ca-AL:

pH-värde: Mg-AL:

Datum för skörd:

S1: 06-14, 08-08

S2: 06-06, 08-01, 09-27

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 1 Fak 3	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 3	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 3
		09-27													
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	20130	12500		32630	4510	2490	100	100	100	100	100	100			
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	17060	16880		33940	4330	3390	100	100	96	100	100	136			
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	11050	14290	6610	31940	2810	2510	100	62	100	100	101	100	100	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	12850	17780	10190	40820	3200	3270	100	74	114	100	97	130	100	100	149
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	23180	16290		39470	5850	3820	130	100	100	154	100	100			
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	21720	19100		40810	5700	4490	132	100	97	133	100	118			
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	14760	14140	7200	36100	3760	3060	134	64	100	122	80	100	121	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	17970	18930	11060	47950	4400	3550	137	77	117	108	79	116	111	100	137
-X-					4320	3320									
CV%					17.4	12.1									
OBS					32	32									
PROB F1					.0002	.0001									
PROB F2					.0001	.0047									
PROB F1*F2					.6046	.0096									
PROB F3					.5222	.0001									
PROB F1*F3					.7938	.3828									
PROB F2*F3					.2110	.5823									
PROB F1*F2*F3					550	290									
LSD F1					550	290									
LSD F2					780	420									
LSD F1*F2					550	290									
LSD F3					780	420									
LSD F1*F3					780	420									
LSD F2*F3					800	430									
LSD F1*F2*F3					1130	600									

ANM: Korrigerat för invandrad vitklöver i rutor med rödklöver. Graderat som ogräs.

Beståndsgradering föreg. höst saknas.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060765 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr: 15 A

Gödsling Kg

2000-05-05 150

2000-05-05 190

2000-05-05 185

2000-05-05 122

2000-06-16 185

2000-06-16 122

2000-08-17 122

Växtskydd

Medel

P 20

Kaliumsulfat

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S2:S.salpeter

N

P

K

30

80

50

33

50

33

33

Skördeår: 2000

Vallår: 3

Ansvarig: Maria Stenberg & Nilla Nilsdotter-Linde

2003-03-28 8:50

Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall II K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Datum för skörd:

S1: 06-14, 08-08

S2: 06-06, 08-01, 09-27

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

	Summa ts kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Rel- tal Fak 3	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 1 Fak 3	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 3
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	7000	100	100	100	22,3	20,3		1030	1500		100	100	100	100	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	7720	100	100	110	25,3	20,3		660	1560		100	100	64	100	100	104
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	6720	100	96	100	25,3	17,8	21,5	430	1220	630	100	42	100	100	82	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	8560	100	111	127	25,0	18,5	20,5	530	1660	1260	100	81	122	100	107	136
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	9670	138	100	100	25,3	23,5		1180	750		115	100	100	50	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	10180	132	100	105	26,3	23,5		840	760		127	100	71	49	100	102
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	8510	127	88	100	25,5	21,5	23,5	320	440	420	73	27	100	36	59	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	10260	120	101	121	24,5	18,8	21,0	350	920	1290	66	42	111	56	121	209
-X-	8580							670	1100	900						
CV%	12.5							29.5	29.5	17						
OBS	32							32	32	16						
PROB F1	.0001							.8918	.0001	.2778						
PROB F2	.7363							.0001	.4992							
PROB F1*F2	.2899							.0326	.9617							
PROB F3	.0044							.0466	.0418	.0001						
PROB F1*F3	.8537							.8880	.9982	.1574						
PROB F2*F3	.1347							.0059	.0788							
PROB F1*F2*F3	790							140	240	170						
LSD F1	790							140	240	110						
LSD F2	1110							200	340	170						
LSD F1*F2	790							140	240	170						
LSD F3	1110							200	340	240						
LSD F1*F3	1110							200	340	170						
LSD F2*F3	1140							210	350							
LSD F1*F2*F3	1610							290	490							

ANM: Korrigerat för invandrad vitklöver i rutor med rödklöver. Graderat som ogräs.

Beståndsgradering föreg. höst saknas.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060765 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr: 15 A

Gödsling Kg

2000-05-05 150

2000-05-05 190

2000-05-05 185

2000-05-05 122

2000-06-16 185

2000-06-16 122

2000-08-17 122

Växtskydd

Medel

P 20

Kaliumsulfat

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S2:S.salpeter

N

P

K

30

80

50

33

50

33

33

Skördeår: 2000

Vallår: 3

Ansvarig: Maria Stenberg & Nilla Nilsdotter-Linde

2003-03-28 8:50

Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall II K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Datum för skörd:

S1: 06-14, 08-08

S2: 06-06, 08-01, 09-27

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 3	Summa baljv kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Rel- tal Fak 3	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 1 Fak 3	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 3
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0				2530	100	100	100	3410	990		100	100	100	100	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0				2210	100	100	88	3660	1830		100	100	107	100	100	185
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	100	100	100	2280	100	90	100	2270	1230	760	100	67	100	100	125	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	100	100	201	3450	100	156	151	2620	1570	830	100	72	116	100	86	127
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1				1930	77	100	100	4650	3040		136	100	100	308	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1				1600	72	100	83	4820	3710		132	100	104	203	100	122
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	67	100	100	1180	52	61	100	3330	2570	1270	147	72	100	208	85	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	102	100	306	2560	74	160	217	3980	2590	1030	152	83	120	166	70	101
-X-				2220				3590	2190	970						
CV%				24.2				20.2	15.8	16.1						
OBS				32				32	32	16						
PROB F1				.0004				.0001	.0001	.0014						
PROB F2				.1283				.0003	.0037							
PROB F1*F2				.3103				.9868	.0042							
PROB F3				.0200				.1757	.0009	.3140						
PROB F1*F3				.7980				.8326	.3403	.0798						
PROB F2*F3				.0004				.5807	.0281							
PROB F1*F2*F3				390				530	250	180						
LSD F1				390				530	250	110						
LSD F2				560				750	360	180						
LSD F1*F2				390				530	250	180						
LSD F3				560				750	360	250						
LSD F1*F3				560				750	360	180						
LSD F2*F3				570				770	370							
LSD F1*F2*F3				800				1090	520							

ANM: Korrigerat för invandrad vitklöver i rutor med rödklöver. Graderat som ogräs.

Beståndsgradering föreg. höst saknas.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060765 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr: 15 A

Gödsling Kg

2000-05-05 150

2000-05-05 190

2000-05-05 185

2000-05-05 122

2000-06-16 185

2000-06-16 122

2000-08-17 122

Växtskydd

Medel

P 20

Kaliumsulfat

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S2:S.salpeter

N

P

K

30

80

50

33

50

33

33

Skördeår: 2000

Vallår: 3

Ansvarig: Maria Stenberg & Nilla Nilsdotter-Linde

2003-03-28 8:50

Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall II K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Datum för skörd:

S1: 06-14, 08-08

S2: 06-06, 08-01, 09-27

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 3	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Rel- tal Fak 3	Baljv %, bot analys Sk 1	Baljv %, bot analys Sk 2	Baljv %, bot analys Sk 3	Gräs %, bot analys Sk 1	Gräs %, bot analys Sk 2	Gräs %, bot analys Sk 3	Baljv %, fält Sk 1	Baljv %, fält Sk 2	Baljv %, fält Sk 3
			4400	100	100	100	25	61		74	39		33	39	
			5490	100	100	125	15	46		85	54		35	40	
	100	100	4260	100	97	100	16	46	43	81	52	55	15	35	33
	100	100	5020	100	91	118	16	51	60	82	48	40	41	46	59
			7680	175	100	100	20	20		79	79		35	23	
			8530	155	100	111	15	17		85	83		24	25	
	168	100	7160	168	93	100	8	15	25	89	83	75	17	24	30
	125	100	7600	152	89	106	8	26	56	90	73	44	31	34	51
-X-			6270												
CV%			14.6												
OBS			32												
PROB F1			.0001												
PROB F2			.1253												
PROB F1*F2			.5249												
PROB F3			.0238												
PROB F1*F3			.6650												
PROB F2*F3			.5700												
PROB F1*F2*F3			670												
LSD F1			670												
LSD F2			950												
LSD F1*F2			670												
LSD F3			950												
LSD F1*F3			950												
LSD F2*F3			970												
LSD F1*F2*F3			1380												

ANM: Korrigerat för invandrad vitklöver i rutor med rödklöver. Graderat som ogräs.

Beståndsgradering föreg. höst saknas.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060765 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr: 15 A

Gödsling Kg

2000-05-05 150

2000-05-05 190

2000-05-05 185

2000-05-05 122

2000-06-16 185

2000-06-16 122

2000-08-17 122

Växtskydd

Medel

P 20

Kaliumsulfat

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S2:S.salpeter

N

P

K

30

80

Sådatum : P-AL:

Förfrukt: Vall II K-AL:

Jordart: mr mj Mo Ca-AL:

pH-värde: Mg-AL:

Datum för skörd:

S1: 06-14, 08-08

S2: 06-06, 08-01, 09-27

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Timo- tej %, fält Sk 1	Timo- tej %, fält Sk 2	Timo- tej %, fält Sk 3	Ängs- sving %, fält Sk 1	Ängs- sving %, fält Sk 2	Ängs- sving %, fält Sk 3	Kvick- rot %, fält Sk 1	Kvick- rot %, fält Sk 2	Kvick- rot %, fält Sk 3	Buv Baljv. Sk 1	Buv Baljv. Sk 2	Buv Baljv. Sk 3	Buv Timo- tej Sk 1	Buv Timo- tej Sk 2	Buv Timo- tej Sk 3	Buv Ängs- svingel Sk 1
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	24	38		39	20	0	0		1	7		4	4		5
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	29	37		33	20	0	0		5	7		5	3		6
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	36	31	37	41	30	27	0	0	3	7	1	4	2	2	5
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	25	25	22	29	25	17	0	0	3	7	1	4	3	2	5
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	26	50		34	22	1	0		3	7		5	4		6
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	31	43		40	26	0	0		2	7		6	4		6
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	32	38	40	43	33	28	0	0	3	6	1	4	3	2	5
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	28	31	30	35	30	19	0	0	2	7	1	4	3	2	5
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
PROB F2															
PROB F1*F2															
PROB F3															
PROB F1*F3															
PROB F2*F3															
PROB F1*F2*F3															
LSD F1															
LSD F2															
LSD F1*F2															
LSD F3															
LSD F1*F3															
LSD F2*F3															
LSD F1*F2*F3															

ANM: Korrigerat för invandrad vitklöver i rutor med rödklöver. Graderat som ogräs.

Beståndsgradering föreg. höst saknas.

SIDA 5

Skördeår: 2000

Vallår: 3

Ansvarig: Maria Stenberg & Nilla Nilsdotter-Linde

2003-03-28 8:50



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441

Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060765

Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr: 15 A

Gödsling Kg

2000-05-05 150

2000-05-05 190

2000-05-05 185

2000-05-05 122

2000-06-16 185

2000-06-16 122

2000-08-17 122

Växtskydd

Medel

P 20

Kaliumsulfat

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S1:S.salpeter

S2:S.salpeter

S2:S.salpeter

N

P

K

30

80

Sådatum : P-AL:

Förfrukt: Vall II K-AL:

Jordart: mr mj Mo Ca-AL:

pH-värde: Mg-AL:

Datum för skörd:

S1: 06-14, 08-08

S2: 06-06, 08-01, 09-27

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Buv Ängs- svingel Sk 2	Buv Ängs- svingel Sk 3	Best vär %															
		05-05															
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	3		90														
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	3		90														
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	1	1	90														
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	1	2	90														
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	3		90														
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	3		90														
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	1	1	90														
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	1	2	90														
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
PROB F2																	
PROB F1*F2																	
PROB F3																	
PROB F1*F3																	
PROB F2*F3																	
PROB F1*F2*F3																	
LSD F1																	
LSD F2																	
LSD F1*F2																	
LSD F3																	
LSD F1*F3																	
LSD F2*F3																	
LSD F1*F2*F3																	

ANM: Korrigerat för invandrad vitklöver i rutor med rödklöver. Graderat som ogräs.

Beståndsgradering föreg. höst saknas.

SIDA 6

Skördeår: 2000

Vallår: 3

Ansvarig: Maria Stenberg & Nilla Nilsdotter-Linde

2003-03-28 8:50