



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: L6-5010 Intensivt skördade vallar
ADB-nr: 060834 Län-fnr: M-514-2010
Förs.v: Erik Wallin
Västraby gård, Kattarp
Jbr-omr: 1c Gödsling kg Medel N P K
2010-04-20 290 N 27 78

SIDA 1

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Jörgen Mårtensson 046-713651
2011-01-14 15:56

Insåningsgröda: Vårkorn (Quench)
Sådd ins.gröda: 2010-04-20 kg/ha: 180
Insådd: 2010-04-22 kg/ha:
Skörd ins.gröd: 2010-08-27 kg/ha:
Förfrukt: Höstvete
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.5

Växtskydd
2010-06-04 Basagran SG + Gratil + Renol

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:				Sluten het innev höst % 11-10	Skador vid skörd % 08-25	Strå- styrka vid skörd 08-25	Ligg- säd vid skörd 08-25					
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			93	0	100	0					
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			98	0	100	0					
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			96	0	100	0					
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong			93	0	100	0					
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong			99	0	100	0					
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong			96	0	100	0					
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				93	0	100	0					
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				98	0	100	0					
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				96	0	100	0					
1. 4 ggr per säsong				95	0	100	0					
2. 3 ggr per säsong				96	0	100	0					

ANM:

Jordanalys (matjord (0-30 cm)):

ADB-nr: 060834
Serienr: L6-5010
Län-fnr: M-514-2010

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 4.9

Lerhalt %: 12

Sand+grovmå %: 61

pH: 6.5

P-AL (mg/100g): 5.9

K-AL (mg/100g): 11

Mg-AL (mg/100g): 8.4

K/Mg (mg/100g): 1.3

Ca-AL (mg/100g): 190

KI: III

KI: III

Jordanalys (alv (30-60 cm)):

ADB-nr: 060834
Serienr: L6-5010
Län-fnr: M-514-2010

Jordart:	nmh I Mo	pH:	6.6		
		P-AL (mg/100g):	5.5	KI:	III
Mullhalt %:	2.2	K-AL (mg/100g):	15	KI:	III
		Mg-AL (mg/100g):	8.2		
Lerhalt %:	14	K/Mg (kvot):	1.8		
		Ca-AL (mg/100g):	170		
Finler %:	12	K-HCl (mg/100g):	100	KI:	2
		Cu-HCl (mg/kg):	5.2		
Sand+grovmå %:	58	P-HCl (mg/100g):	33	KI:	2
		Bor (mg/kg):	0.54		
Basmätnadsgrad %:	> 80	S-värde (mekv/100 g):	9.6		
		T-värde (mekv/100 g):	11.8		
		Kalkbehov (ton CaO/ha):	0		