



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060946 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr:

Gödsling Kg
1999-05-04 380Medel N P K
PK 11-21 42 80Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall I K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:1999-05-04 N enl. plan
1999-06-24 N enl. plan
1999-08-17 N enl. planDatum för skörd:
S1: 06-23, 08-12
S2: 06-15, 08-12, 10-22

Växtskydd

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 1 Fak 3	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 3	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 3
06-23	08-12	10-22													
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	20720	7670		28380	4040	1860		100	100	100	100	100			
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	24270	7620		31880	4550	1790		100	100	113	100	100	96		
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	6360	6770	980	14110	1380	1780	310	100	34	100	100	96	100	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	7850	9000	1980	18830	1590	2250	600	100	35	115	100	126	127	100	192
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	26460	8400		34860	5230	2370		129	100	100	128	100	100		
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	31260	10750		42010	6020	2850		132	100	115	159	100	120		
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	7790	7730	1710	17230	1690	2320	510	123	32	100	131	98	100	163	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	8220	9430	2900	20560	1640	2520	860	103	27	97	112	89	109	143	168
-X-					3270	2210	570								
CV%					20.4	20.2	20.2								
OBS					32	32	16								
PROB F1					.0045	.0009	.0034								
PROB F2					.0001	.9489									
PROB F1*F2					.0255	.2913									
PROB F3					.1298	.0822	.0004								
PROB F1*F3					.9893	.7690	.6548								
PROB F2*F3					.2304	.6218									
PROB F1*F2*F3					.5456	.1912									
LSD F1					490	330	130								
LSD F2					490	330									
LSD F1*F2															
LSD F3					490	330	130								
LSD F1*F3							180								
LSD F2*F3															
LSD F1*F2*F3					980	660									

ANM: Kvickrot % fält sk. 3 och bestånd föreg. höst saknas.

Alla arter, (i fält), är graderade i viktsprocent av hela rutan!



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060946 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr:

Gödsling Kg
1999-05-04 380Medel N P K
PK 11-21 42 80Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall I K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:1999-05-04
1999-06-24
1999-08-17
N enl. plan
N enl. plan
N enl. planDatum för skörd:
S1: 06-23, 08-12
S2: 06-15, 08-12, 10-22

Växtskydd

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Summa ts kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Rel- tal Fak 3	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 1 Fak 3	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 3
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	5900	100	100	100	19,5	24,3	390	760		100	100	100	100	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	6340	100	100	107	18,8	23,5	520	740		100	100	133	100	100	98
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	3470	100	59	100	21,8	26,3	110	600	90	100	29	100	100	79	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	4440	100	70	128	20,3	25,0	180	960	260	100	34	158	100	130	162
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	7600	129	100	100	19,8	28,3	280	220		71	100	100	29	100	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	8870	140	100	117	19,3	26,5	330	460		63	100	118	62	100	209
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	4520	130	60	100	21,8	30,0	150	180	30	135	54	100	30	82	100
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	5020	113	57	111	20,0	26,8	80	540	280	47	25	55	56	118	300
-X-	5760						250	560	160						
CV%	11.9						56.1	36.4	37.6						
OBS	32						32	32	16						
PROB F1	.0001						.0572	.0001	.4205						
PROB F2	.0001						.0001	.7505							
PROB F1*F2	.0172						.2119	.7922							
PROB F3	.0028						.3260	.0029	.0001						
PROB F1*F3	.7959						.2980	.4420	.2734						
PROB F2*F3	.8243						.3531	.0800							
PROB F1*F2*F3	.1688						.9331	.3474							
LSD F1	500						100	150	70						
LSD F2	500						100	150							
LSD F1*F2															
LSD F3	500						100	150	70						
LSD F1*F3									100						
LSD F2*F3															
LSD F1*F2*F3	1010						210	300							

ANM: Kvickrot % fält sk. 3 och bestånd föreg. höst saknas.

Alla arter, (i fält), är graderade i viktsprocent av hela rutan!



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060946 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr:

Gödsling Kg

1999-05-04 380

1999-05-04

1999-06-24

1999-08-17

Medel

PK 11-21

N enl. plan

N enl. plan

N enl. plan

N P K
42 80

SIDA 3

Skördeår: 1999

Vallår: 2

Ansvarig: Maria Stenberg & Nilla Nilsson-Linde
2003-03-28 8:51Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall I K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:Datum för skörd:
S1: 06-23, 08-12
S2: 06-15, 08-12, 10-22

Växtskydd

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 3	Summa baljv kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Rel- tal Fak 3	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 1 Fak 3	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 3
			1150	100	100	100	3570	1060		100	100	100	100	100	100
			1260	100	100	110	3940	1050		100	100	110	100	100	99
	100	100	790	100	69	100	1220	1120	220	100	34	100	100	106	100
	100	100	1400	100	111	176	1310	1290	340	100	33	107	100	122	115
			500	44	100	100	4790	2110		134	100	100	198	100	100
			790	63	100	158	5590	2390		142	100	117	227	100	113
	30	100	360	45	71	100	1490	2060	480	122	31	100	184	98	100
	107	100	900	64	114	252	1450	1950	580	110	26	97	152	82	95
			890				2920	1620	400						
			32.1				21.5	24.1	24.9						
			32				32	32	16						
			.0001				.0014	.0001	.0007						
			.5373				.0001	.7158							
			.4904				.0122	.1648							
			.0007				.1831	.5090	.0665						
			.8416				.7262	.9528	.8523						
			.0713				.2061	.7315							
			.5894				.4689	.2992							
			210				460	290	110						
			210				460	290							
			210				460	290	110						
									160						
			420				920	570							

ANM: Kvickrot % fält sk. 3 och bestånd föreg. höst saknas.

Alla arter, (i fält), är graderade i viktsprocent av hela rutan!



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060946 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr:

Gödsling Kg

1999-05-04 380

1999-05-04

1999-06-24

1999-08-17

Medel

PK 11-21

N enl. plan

N enl. plan

N enl. plan

N

P

K

42 80

SIDA 4

Skördeår: 1999

Vallår: 2

Ansvarig: Maria Stenberg & Nilla Nilsson-Linde

2003-03-28 8:51

Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall I K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Datum för skörd:

S1: 06-23, 08-12

S2: 06-15, 08-12, 10-22

Växtskydd

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 3	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Rel- tal Fak 3	Baljv %, bot analys Sk 1	Baljv %, bot analys Sk 2	Baljv %, bot analys Sk 3	Gräs %, bot analys Sk 1	Gräs %, bot analys Sk 2	Gräs %, bot analys Sk 3	Baljv %, fält Sk 1	Baljv %, fält Sk 2	Baljv %, fält Sk 3
			4630	100	100	100	10	41		88	57		26	29	
			4990	100	100	108	11	41		87	59		40	29	
	100	100	2570	100	55	100	8	34	28	89	63	70	29	20	21
	100	100	2940	100	59	115	11	43	43	83	57	57	45	34	44
			6890	149	100	100	5	9		92	89		32	13	
			7980	160	100	116	5	16		93	84		32	14	
	218	100	4030	157	58	100	9	8	5	88	89	94	23	14	13
	170	100	3980	135	50	99	5	21	32	88	77	68	35	19	24
-X-			4740												
CV%			13.8												
OBS			32												
PROB F1			.0001												
PROB F2			.0001												
PROB F1*F2			.0080												
PROB F3			.0660												
PROB F1*F3			.7805												
PROB F2*F3			.2333												
PROB F1*F2*F3			.1886												
LSD F1			480												
LSD F2			480												
LSD F1*F2															
LSD F3			480												
LSD F1*F3															
LSD F2*F3															
LSD F1*F2*F3			960												

ANM: Kvickrot % fält sk. 3 och bestånd föreg. höst saknas.

Alla arter, (i fält), är graderade i viktsprocent av hela rutan!



R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060946 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson

Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr:

Gödsling Kg

1999-05-04 380

1999-05-04

1999-06-24

1999-08-17

Medel

PK 11-21

N enl. plan

N enl. plan

N enl. plan

N P K
42 80

Skördeår: 1999

Vallår: 2

Ansvarig: Maria Stenberg & Nilla Nilsson-Linde

2003-03-28 8:51

Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall I K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Datum för skörd:

S1: 06-23, 08-12

S2: 06-15, 08-12, 10-22

Sorter:

RK: Fanny

VK: Milkanova

TT: Alexander

ÄS: Svalöfs Sena

F Ö R S Ö K S L E D:

Timo- tej %, fält Sk 1	Timo- tej %, fält Sk 2	Timo- tej %, fält Sk 3	Ängs- sving %, fält Sk 1	Ängs- sving %, fält Sk 2	Ängs- sving %, fält Sk 3	Kvick- rot %, fält Sk 1	Kvick- rot %, fält Sk 2	Buv Baljv. Sk 1	Buv Baljv. Sk 2	Buv Baljv. Sk 3	Buv Timo- tej Sk 1	Buv Timo- tej Sk 2	Buv Timo- tej Sk 3	Buv Ängs- svingel Sk 1	Buv Ängs- svingel Sk 2
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	35	44		35	28	0	0	3	5		6	4		6	4
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0	28	38		29	34	0	0	3	5		6	4		6	4
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	29	46	42	34	31	32	1	0	5	1	5	4		1	6
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	24	31	29	26	36	25	0	0	3	5	1	5	4	1	6
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	31	50		33	38	0	0	3	5		6	4		6	4
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1	31	50		34	36	0	0	3	5		6	4		6	4
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	32	48	49	40	35	34	0	2	5	1	5	4		1	6
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	28	46	44	30	34	30	0	2	5	1	5	4		1	6
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
PROB F2															
PROB F1*F2															
PROB F3															
PROB F1*F3															
PROB F2*F3															
PROB F1*F2*F3															
LSD F1															
LSD F2															
LSD F1*F2															
LSD F3															
LSD F1*F3															
LSD F2*F3															
LSD F1*F2*F3															

ANM: Kvickrot % fält sk. 3 och bestånd föreg. höst saknas.

Alla arter, (i fält), är graderade i viktsprocent av hela rutan!



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6- 441 Vitklöver i tvåskördesystem

ADB-nr: 060946 Län-fnr: S-603-1997

Förs.v: Tore & Patrik Olsson
Höjen BJÄLVERUD

Jbr-omr: Gödsling Kg
1999-05-04 380

Medel N P K
PK 11-21 42 80

Sådatum : P-AL:
Förfrukt: Vall I K-AL:
Jordart: mr mj Mo Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

1999-05-04 N enl. plan
1999-06-24 N enl. plan
1999-08-17 N enl. plan

Datum för skörd: Växtskydd
S1: 06-23, 08-12
S2: 06-15, 08-12, 10-22

Sorter:

RK: Fanny
VK: Milkanova
TT: Alexander
ÄS: Svalöfs Sena
F Ö R S Ö K S L E D:

Buv Ängs- svingel Sk 3	Best vår %																
	05-04																
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0		84															
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N0		85															
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	1	74															
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N0	1	73															
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1		80															
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S1 N1		85															
RK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	1	75															
VK(5) + TT(10) + ÄS(7) S2 N1	1	83															
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
PROB F2																	
PROB F1*F2																	
PROB F3																	
PROB F1*F3																	
PROB F2*F3																	
PROB F1*F2*F3																	
LSD F1																	
LSD F2																	
LSD F1*F2																	
LSD F3																	
LSD F1*F3																	
LSD F2*F3																	
LSD F1*F2*F3																	

ANM: Kvickrot % fält sk. 3 och bestånd föreg. höst saknas.
Alla arter, (i fält), är graderade i viktsprocent av hela rutan!