RESULTATBLANKETT **SIDA** **1** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-17		Enl.plan			
2000-06-14		Enl.plan			
2000-08-11		Enl.plan			

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: Växtskydd
ph-värde:

FÖRSÖKSLED:	Grönm kg/ha Sk 1 05-29	Grönm kg/ha Sk 2 08-07	Grönm kg/ha Sk 3 10-23	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N1	21210	38710	14010	73930	4360	6970	2210	100	74	100	96	100	64
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N1	24130	38990	13310	76430	5040	6510	2020	100	86	100	90	100	59
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	20340	40010	12840	73190	4050	6880	1920	100	69	100	95	100	56
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	21600	39370	11880	72850	4390	7440	1750	100	74	100	102	100	51
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	11600	19450	12510	43560	2970	3850	1790	100	50	100	53	100	52
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	16700	22770	11090	50550	3920	4280	1620	100	66	100	59	100	47
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N1	11700	19680	12030	43410	2880	3990	1670	100	49	100	55	100	48
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N1	11800	19390	11790	42970	2900	3630	1690	100	49	100	50	100	49
I. 40BL + 60HÄ N1	25290	36690	19550	81530	5890	7260	3450	100	100	100	100	100	100
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N2	23160	35800	13960	72910	4740	8270	2250	109	74	119	89	102	67
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N2	25970	40220	13140	79330	6580	7640	1950	131	103	117	82	97	58
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	22520	36050	12170	70740	4080	7030	1860	101	64	102	75	97	55
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	23640	37960	12920	74520	5240	7930	1880	119	82	107	85	107	56
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	15240	22590	10560	48400	3470	4630	1570	117	55	120	50	88	46
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	19510	25910	9620	55050	4270	6120	1440	109	67	143	66	89	42
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N2	15340	22610	9990	47940	3550	3910	1800	123	56	98	42	108	53
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N2	14420	22450	9890	46760	3060	4670	1540	105	48	129	50	91	46
I. 40BL + 60HÄ N2	28450	34770	18490	81700	6360	9320	3380	108	100	128	100	98	100
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER	22180	37250	13990	73420	4550	7620	2230		74		92		65
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS	25050	39610	13220	77880	5810	7080	1990		95		85		58
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER	21430	38030	12500	71970	4070	6960	1890		66		84		55
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS	22620	38670	12400	73690	4810	7690	1820		79		93		53
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER	13420	21020	11540	45980	3220	4240	1680		53		51		49
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS	18110	24340	10350	52800	4100	5200	1530		67		63		45
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER	13520	21150	11010	45670	3210	3950	1740		52		48		51
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER	13110	20920	10840	44860	2980	4150	1620		49		50		47
I. 40BL + 60HÄ	26870	35730	19020	81620	6130	8290	3420		100		100		100
1. N1. 33+33+33 = 100 kg/ha N	18260	30560	13220	62050	4050	5650	2010	100		100		100	
2. N2. 67+67+67 = 220 kg/ha N	20920	30930	12300	64150	4600	6610	1970	114		117		98	

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **2** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-17		Enl.plan			
2000-06-14		Enl.plan			
2000-08-11		Enl.plan			

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: Växtskydd
ph-värde:

F Ö R S Ö K S L E D:	Grönm kg/ha Sk 1 05-29	Grönm kg/ha Sk 2 08-07	Grönm kg/ha Sk 3 10-23	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2
-X-					4320	6130	1990						
CV%					14,5	6,3	11						
OBS					36	36	36						
PROB F1					.4788	.2187	.6191						
PROB F2					.0001	.0001	.0001						
PROB F1*F2					.8340	.0160	.9359						
LSD F1					6540	4390	930						
LSD F2					940	580	330						
LSD F1*F2					1500	940	460						

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **3** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2000-04-17		Enl.plan	
2000-06-14		Enl.plan	
2000-08-11		Enl.plan	

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: Växtskydd
ph-värde:

FÖRSÖKSLED:	Summa ts kg/ha	Rel-tal Fak 1	Rel-tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv %, bot analys Sk 1 05-29	Baljv %, bot analys Sk 2 08-07	Baljv %, bot analys Sk 3 10-23	Gräs %, bot analys Sk 1 05-29	Gräs %, bot analys Sk 2 08-07	Gräs %, bot analys Sk 3 10-23	Ogräs %, bot. analys Sk 1 05-29
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N1	13530	100	100	20,5	18,0	15,8	26	79	57	74	21	43	0
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N1	13580	100	100	20,9	16,7	15,2	37	79	43	63	21	56	0
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	12850	100	95	19,9	17,2	15,0	40	82	68	60	18	31	0
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	13580	100	100	20,3	18,9	14,7	30	72	52	70	28	48	0
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	8610	100	64	25,6	19,8	14,4	11	27	51	89	73	49	0
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	9820	100	73	23,5	18,8	14,6	8	12	36	91	88	64	1
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N1	8550	100	63	24,6	20,3	14,0	16	28	52	83	71	48	1
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N1	8220	100	61	24,7	18,7	14,4	10	25	53	90	75	46	0
I. 40BL + 60HÄ N1	16610	100	123	23,3	19,8	17,7	27	48	57	73	52	43	0
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N2	15260	113	100	20,5	23,1	16,1	30	55	48	69	45	52	0
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N2	16180	119	106	24,8	19,0	14,9	31	30	34	69	70	65	0
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	12970	101	85	18,2	19,5	15,3	13	36	52	87	61	47	0
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	15060	111	99	22,2	20,9	14,6	15	59	22	85	41	78	0
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	9680	112	63	22,6	20,5	14,7	8	9	25	92	91	75	0
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	11830	120	78	21,7	23,6	14,8	2	5	16	98	88	84	0
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N2	9260	108	61	23,1	17,3	18,6	4	13	26	96	87	73	0
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N2	9270	113	61	21,0	20,8	15,3	0	5	19	100	95	80	0
I. 40BL + 60HÄ N2	19070	115	125	22,3	26,8	18,3	20	34	23	80	66	77	0
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER	14400		100	20,5	20,6	16,0	28	67	52	71	33	47	0
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS	14880		103	22,8	17,9	15,0	34	54	39	66	46	61	0
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER	12910		90	19,1	18,4	15,1	27	59	60	73	40	39	0
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS	14320		99	21,3	19,9	14,7	23	66	37	77	34	63	0
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER	9140		64	24,1	20,2	14,5	9	18	38	91	82	62	0
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS	10820		75	22,6	21,2	14,7	5	8	26	94	88	74	1
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER	8900		62	23,9	18,8	16,3	10	21	39	89	79	60	1
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER	8750		61	22,8	19,8	14,9	5	15	36	95	85	63	0
I. 40BL + 60HÄ	17840		124	22,8	23,3	18,0	23	41	40	76	59	60	0
1. N1. 33+33+33 = 100 kg/ha N	11710	100		22,6	18,7	15,1	23	50	52	77	50	48	0
2. N2. 67+67+67 = 220 kg/ha N	13170	113		21,8	21,3	15,8	14	27	29	86	72	70	0

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **4** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-17		Enl.plan			
2000-06-14		Enl.plan			
2000-08-11		Enl.plan			

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: Växtskydd
ph-värde:

F Ö R S Ö K S L E D:	Summa ts kg/ha	Rel-tal Fak 1	Rel-tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv %, bot analys Sk 1 05-29	Baljv %, bot analys Sk 2 08-07	Baljv %, bot analys Sk 3 10-23	Gräs %, bot analys Sk 1 05-29	Gräs %, bot analys Sk 2 08-07	Gräs %, bot analys Sk 3 10-23	Ogräs %, bot. analys Sk 1 05-29
-X-	12440												
CV%	6,3												
OBS	36												
PROB F1	.3306												
PROB F2	.0001												
PROB F1*F2	.4165												
LSD F1	10660												
LSD F2	1170												
LSD F1*F2	2030												

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **5** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-17		Enl.plan			
2000-06-14		Enl.plan			
2000-08-11		Enl.plan			

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	Ogräs %, bot. analys Sk 2 08-07	Ogräs %, bot. analys Sk 3 10-23	Råprotein g/kg ts Sk 1 05-29	Råprotein g/kg ts Sk 2 08-07	Råprotein g/kg ts Sk 3 10-23	Energi MJ/kg ts Sk 1 05-29	Energi MJ/kg ts Sk 2 08-07	Energi MJ/kg ts Sk 3 10-23	Smb. rp. g/kg ts Sk 1	Smb. rp. g/kg ts Sk 2	Smb. rp. g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N1	0	0	126	170	176	10,8	9,7	10,1	87,0	128,0	134,0	503	495
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N1	0	0	124	161	183	10,5	9,7	10,2	85,0	120,0	141,0	511	497
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	0	0	130	153	209	10,9	9,1	10,0	91,0	112,0	165,0	477	518
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	0	0	106	138	189	10,6	9,1	10,4	68,0	98,0	146,0	511	538
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	0	0	113	157	191	11,1	10,5	10,4	75,0	116,0	148,0	463	471
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	0	0	110	120	163	10,9	10,1	10,4	72,0	81,0	122,0	490	516
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N1	1	0	108	137	207	11,0	10,4	10,3	70,0	97,0	163,0	464	492
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N1	0	1	122	150	220	11,3	10,2	10,2	83,0	110,0	175,0	447	479
I. 40BL + 60HÄ N1	0	0	132	175	166	10,1	9,0	9,3	93,0	111,0	125,0	558	535
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N2	0	0	130	127	175	10,5	9,4	10,3	91,0	104,0	133,0	516	528
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N2	0	0	132	143	162	10,5	9,7	10,6	93,0	103,0	121,0	536	551
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	3	1	121	148	196	10,9	9,5	10,2	82,0	139,0	153,0	488	536
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	0	0	112	168	163	10,7	10,1	10,0	74,0	83,0	122,0	518	514
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	0	0	118	144	155	10,7	10,4	10,4	80,0	126,0	114,0	494	526
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	7	0	105	113	143	10,7	9,7	10,7	67,0	103,0	103,0	517	567
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N2	0	0	118	152	167	11,0	10,5	10,0	80,0	88,0	126,0	472	480
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N2	0	1	144	122	154	11,0	10,4	10,6	104,0	108,0	113,0	508	540
I. 40BL + 60HÄ N2	0	0	128	181	142	9,9	8,6	10,2	89,0	75,0	102,0	583	525
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER	0	0	128	149	176	10,7	9,6	10,2	89,0	116,0	133,5	510	512
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS	0	0	128	152	173	10,5	9,7	10,4	89,0	111,5	131,0	524	524
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER	1	1	126	151	203	10,9	9,3	10,1	86,5	125,5	159,0	483	527
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS	0	0	109	153	176	10,7	9,6	10,2	71,0	90,5	134,0	515	526
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER	0	0	116	151	173	10,9	10,5	10,4	77,5	121,0	131,0	479	499
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS	4	0	108	117	153	10,8	9,9	10,6	69,5	92,0	112,5	504	542
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER	0	0	113	145	187	11,0	10,5	10,2	75,0	92,5	144,5	468	486
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER	0	1	133	136	187	11,2	10,3	10,4	93,5	109,0	144,0	478	510
I. 40BL + 60HÄ	0	0	130	178	154	10,0	8,8	9,8	91,0	93,0	113,5	571	530
1. N1. 33+33+33 = 100 kg/ha N	0	0	119	151	189	10,8	9,8	10,1	80,4	108,1	146,6	492	505
2. N2. 67+67+67 = 220 kg/ha N	1	0	123	144	162	10,7	9,8	10,3	84,4	103,2	120,8	515	530

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **6** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-17		Enl.plan			
2000-06-14		Enl.plan			
2000-08-11		Enl.plan			

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	Ogräs %, bot. analys Sk 2 08-07	Ogräs %, bot. analys Sk 3 10-23	Råpro-tein g/kg ts Sk 1 05-29	Råpro-tein g/kg ts Sk 2 08-07	Råpro-tein g/kg ts Sk 3 10-23	Energi MJ/kg ts Sk 1 05-29	Energi MJ/kg ts Sk 2 08-07	Energi MJ/kg ts Sk 3 10-23	Smb. rp. g/kg ts Sk 1	Smb. rp. g/kg ts Sk 2	Smb. rp. g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
PROB F2													
PROB F1*F2													
LSD F1													
LSD F2													
LSD F1*F2													

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

RESULTATBLANKETT **SIDA** **7** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2000-04-17		Enl.plan	
2000-06-14		Enl.plan	
2000-08-11		Enl.plan	

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: Växtskydd
ph-värde:

FÖRSÖKSLED:	NDF g/kg ts Sk 3	AAT Sk 1	AAT Sk 2	AAT Sk 3	PBV Sk 1	PBV Sk 2	PBV Sk 3	EFD % Sk 1 05-29	EFD % Sk 2 08-07	EFD % Sk 3 10-23	Effektiv fiber Sk 1 05-29	Effektiv fiber Sk 2 08-07	Effektiv fiber Sk 3 10-23
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N1	485	75	68	69	-3	53	57	53	45	48	267	225	234
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N1	461	74	68	69	-2	44	63	51	45	49	261	226	225
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	462	76	66	68	0	39	90	54	41	48	257	213	219
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	433	74	66	70	-21	24	68	52	41	50	264	222	218
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	458	77	70	70	-19	36	70	55	51	50	256	240	230
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	462	76	69	70	-20	2	42	54	48	50	264	249	232
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N1	415	77	70	69	-23	17	86	54	50	50	253	247	206
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N1	410	78	69	69	-12	31	100	57	49	49	253	234	200
I. 40BL + 60HÄ N1	509	71	66	67	9	61	51	48	41	43	269	217	217
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N2	473	74	67	69	4	12	55	51	43	50	263	229	235
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N2	479	74	68	70	6	26	40	51	45	52	273	250	248
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	465	76	67	69	-9	32	76	54	44	49	263	236	227
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	454	75	69	69	-16	49	44	52	48	48	271	248	216
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	490	75	70	70	-10	24	35	52	50	50	259	265	246
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	485	75	68	71	-23	-3	21	52	45	52	271	257	254
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N2	467	77	70	69	-13	31	48	54	51	48	257	245	222
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N2	470	76	70	70	13	2	33	54	50	52	277	272	24
I. 40BL + 60HÄ N2	499	70	65	69	7	68	23	47	38	49	273	198	244
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER	479	75	68	69	1	33	56	52	44	49	265	227	235
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS	470	74	68	70	2	35	52	51	45	51	267	238	237
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER	464	76	67	69	-5	36	83	54	43	49	260	225	223
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS	444	75	68	70	-19	37	56	52	45	49	268	235	217
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER	474	76	70	70	-15	30	53	54	51	50	258	253	238
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS	474	76	69	71	-22	-1	32	53	47	51	268	253	243
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER	441	77	70	69	-18	24	67	54	51	49	255	246	214
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER	440	77	70	70	1	17	67	56	50	51	265	253	112
I. 40BL + 60HÄ	504	71	66	68	8	65	37	48	40	46	271	208	231
1. N1. 33+33+33 = 100 kg/ha N	455	75	68	69	-10	34	70	53	46	49	260	230	220
2. N2. 67+67+67 = 220 kg/ha N	476	75	68	70	-5	27	42	52	46	50	267	244	213

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **8** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-17		Enl.plan			
2000-06-14		Enl.plan			
2000-08-11		Enl.plan			

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	NDF g/kg ts Sk 3	AAT Sk 1	AAT Sk 2	AAT Sk 3	PBV Sk 1	PBV Sk 2	PBV Sk 3	EFD % Sk 1 05-29	EFD % Sk 2 08-07	EFD % Sk 3 10-23	Effektiv fiber Sk 1 05-29	Effektiv fiber Sk 2 08-07	Effektiv fiber Sk 3 10-23
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
PROB F2													
PROB F1*F2													
LSD F1													
LSD F2													
LSD F1*F2													

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **9** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-17		Enl.plan			
2000-06-14		Enl.plan			
2000-08-11		Enl.plan			

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:	P g/kg ts Sk 3 10-23	K g/kg ts Sk 3 10-23
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N1	3,8	21,7
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N1	4,1	23,9
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	3,8	22,6
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	3,7	23,5
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N1	3,5	23,1
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N1	3,8	21,6
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N1	3,7	24,5
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N1	3,1	24,5
I. 40BL + 60HÄ N1	3,1	25,6
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER N2	3,7	20,8
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS N2	3,1	23,0
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	3,8	22,2
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	3,7	23,9
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER N2	3,5	21,5
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS N2	4,5	23,3
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER N2	3,8	19,0
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER N2	3,8	19,6
I. 40BL + 60HÄ N2	4,0	25,2
A. 10RK+ 40TT + 35ÄS + 15ER	3,8	21,3
B. 10RK + 40TT + 35ÄS + 15RS	3,6	23,5
C. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45ER	3,8	22,4
D. 10RK + 20TT + 25ÄS + 45RS	3,7	23,7
E. 10Vk + 20TT + 25ÄS + 45ER	3,5	22,3
F. 10VK + 20TT + 25ÄS + 45RS	4,2	22,5
G. 10VK + 20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER	3,8	21,8
H. 10VK + 20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER	3,5	22,1
I. 40BL + 60HÄ	3,6	25,4
1. N1. 33+33+33 = 100 kg/ha N	3,6	23,4
2. N2. 67+67+67 = 220 kg/ha N	3,8	22,1

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.

R E S U L T A T B L A N K E T T **SIDA** **10** **Skördeår:** **2000**

Ansvarig: Maria Stenberg
2001-04-24 8:56

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061047 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2000-04-17		Enl.plan			
2000-06-14		Enl.plan			
2000-08-11		Enl.plan			

Sådatum :
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: Växtskydd
ph-värde:

F Ö R S Ö K S L E D:	P g/kg ts Sk 3 10-23	K g/kg ts Sk 3 10-23											
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
PROB F2													
PROB F1*F2													
LSD F1													
LSD F2													
LSD F1*F2													

ANM: Botanisk analys utförd på färska prover.