





R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY

SIDA 2
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K
2001-04-04 400 PK 7-25 28 100
N Enl. plan

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde: Växtskydd

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D :	06-06	07-24	10-23										
-X-					4990	3090	3450						
CV%					6,4	5,2	7,7						
OBS					36	36	36						
PROB F1					.2599	.6104	.5756						
PROB F2					.0001	.0001	.0069						
PROB F1*F2					.7140	.0197	.0395						
LSD F1					2900	3710	1660						
LSD F2					480	240	400						
LSD F1*F2					750	530	580						

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.

 RESULTATBLANKETT Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998 Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu Stenstugu, Endre VISBY Jbr-omr: 6 B Gödsling 2001-04-04 400 Medel PK 7-25 N Enl. plan SIDA 3 Ansvarig: Maria Stenberg 2002-03-04 14:56 Skördeår: 2001															
Sådatum : Vallår: 3 Förfrukt: Vall II Jordart: Växtskydd ph-värde:															
F Ö R S Ö K S L E D:															
A. 10RK+ 40TT + 35ÅS + 15ER	N	11660	100	100	24,0	16,1	24,1	1550	2030	1640	100	100	100	100	
B. 10RK + 40TT + 35ÅS + 15RS	N	12260	100	105	21,8	15,2	26,0	1350	1680	1810	100	87	100	83	
C. 10RK + 20TT + 25ÅS + 45ER	N	11720	100	101	20,1	15,3	24,9	1880	2640	2070	100	122	100	130	
D. 10RK + 20TT + 25ÅS + 45RS	N	11890	100	102	21,6	15,2	23,7	1700	2010	2030	100	110	100	99	
E. 10VK + 20TT + 25ÅS + 45ER	N	9980	100	86	25,7	18,3	25,2	520	530	330	100	34	100	26	
F. 10VK + 20TT + 25ÅS + 45RS	N	10210	100	88	26,1	18,2	23,2	320	490	160	100	21	100	24	
G. 10VK + 20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER	N	9210	100	79	26,0	19,3	24,6	550	860	440	100	35	100	42	
H. 10VK + 20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER	N	9460	100	81	23,7	20,5	25,7	350	670	360	100	22	100	33	
I. 40BL + 60HÄ	N	14560	100	125	21,9	20,4	32,1	1620	3720	1120	100	105	100	183	
A. 10RK+ 40TT + 35ÅS + 15ER	N	12410	106	100	21,6	15,9	27,0	1520	1440	1810	98	100	71	100	
B. 10RK + 40TT + 35ÅS + 15RS	N	12510	102	101	22,8	14,5	23,5	1400	720	1220	104	92	43	50	
C. 10RK + 20TT + 25ÅS + 45ER	N	12120	103	98	19,8	16,4	25,1	1300	1900	1230	69	86	72	132	
D. 10RK + 20TT + 25ÅS + 45RS	N	12090	102	97	22,2	15,8	21,9	1440	1550	840	85	95	77	108	
E. 10VK + 20TT + 25ÅS + 45ER	N	10470	105	84	24,7	17,7	22,6	290	340	320	56	19	64	24	
F. 10VK + 20TT + 25ÅS + 45RS	N	10520	103	85	25,1	15,3	18,5	200	140	330	63	13	28	10	
G. 10VK + 20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER	N	10870	118	88	25,6	18,1	26,9	320	420	510	59	21	48	29	
H. 10VK + 20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER	N	10200	108	82	23,7	18,7	24,6	280	430	310	82	19	64	30	
I. 40BL + 60HÄ	N	15430	106	124	22,1	18,6	29,3	2030	2010	1330	125	134	54	140	
A. 10RK+ 40TT + 35ÅS + 15ER		12030		100	22,8	16,0	25,5	1530	1740	1730		100		100	
B. 10RK + 40TT + 35ÅS + 15RS		12380		103	22,3	14,9	24,8	1370	1200	1520		90		69	
C. 10RK + 20TT + 25ÅS + 45ER		11920		99	19,9	15,9	25,0	1590	2270	1650		104		131	
D. 10RK + 20TT + 25ÅS + 45RS		11990		100	21,9	15,5	22,8	1570	1780	1440		103		102	
E. 10VK + 20TT + 25ÅS + 45ER		10230		85	25,2	18,0	23,9	400	430	320		26		25	
F. 10VK + 20TT + 25ÅS + 45RS		10360		86	25,6	16,8	20,9	260	320	240		17		18	
G. 10VK + 20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER		10040		83	25,8	18,7	25,8	440	640	470		29		37	
H. 10VK + 20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER		9830		82	23,7	19,6	25,1	320	550	340		21		32	
I. 40BL + 60HÄ		14990		125	22,0	19,5	30,7	1820	2860	1220		119		165	
1. N1. 33+33+33 = 100 kg/ha N		11220	100		23,4	17,6	25,5	1090	1630	1110	100		100		
2. N2. 67+67+67 = 220 kg/ha N		11850	106		23,1	16,8	24,4	980	990	880	89		61		

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar

ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998

Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu

Stenstugu, Endre VISBY

Jbr-omr: 6 B

Gödsling 2001-04-04 400

Medel PK 7-25

N Enl. plan

SIDA 4

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Sådatum :

Vallår: 3

Förfrukt: Vall II

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

	Summa ts kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
-X-	11530						1040	1310	990				
CV%	4,4						8,7	7,9	35,3				
OBS	36						36	36	36				
PROB F1	.3961						.2509	.0835	.3004				
PROB F2	.0001						.0001	.0001	.0001				
PROB F1*F2	.6253						.0001	.0001	.0932				
LSD F1	5740						610	1060	1480				
LSD F2	770						140	160	520				
LSD F1*F2	1250						200	250	740				

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY
Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K
2001-04-04 400 PK 7-25 28 100
N Enl. plan

SIDA 6
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Summa baljv kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Rel- tal SK 1 Fak 1	Rel- tal SK 1 Fak 2	Rel- tal SK 2 Fak 1	Rel- tal SK 2 Fak 2	Rel- tal SK 3 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:													
-X-			3340			3930	1760	2460					
CV%			12,8			6,0	5,7	17,3					
OBS			36			36	36	36					
PROB F1			.0919			.1705	.1512	.5389					
PROB F2			.0001			.0001	.0001	.0157					
PROB F1*F2			.0370			.1675	.0001	.2624					
LSD F1			1810			2300	2630	1810					
LSD F2			640			350	150	640					
LSD F1*F2			900			560	360	900					

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg
2001-04-04 400

Medel
PK 7-25
N Enl. plan

SIDA 7
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D :				Rel- tal SK 3 Fak 2	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Baljv %, bot analys Sk 1 06-06	Baljv %, bot analys Sk 2 07-24	Gräs %, bot analys Sk 1 06-11	Gräs %, bot analys Sk 2 07-24	Ogräs %, bot. analys Sk 1 06-11	Ogräs %, bot. analys Sk 2 07-24	V.klöver %, bot. analys Sk 1 06-11	V.klöver %, bot. analys Sk 2 07-24	R.klöver %, bot. analys Sk 1 06-11
A. 10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER			N	100	6330	100	30	70	68	29	2	0			30
B. 10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS		N	110	7250	100	26	54	73	41	0	5			26
C. 10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER			N	84	5020	100	41	79	57	21	2	0			41
D. 10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS		N	81	6080	100	35	61	65	38	1	1			35
E. 10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER			N	146	8580	100	12	22	88	77	0	1	12	22	
F. 10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS		N	154	9220	100	7	21	93	79	0	0	7	21	
G. 10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER			N	134	7290	100	14	39	85	59	1	2	14	39	
H. 10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER			N	160	8080	100	10	30	90	70	0	0	10	30	
I. 40BL +	60HÄ			N	102	8100	100	25	75	75	25	0	0			
A. 10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER			N	100	7610	120	29	46	71	54	0	1			29
B. 10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS		N	101	9070	125	25	21	75	77	0	2			25
C. 10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER			N	102	7680	153	26	51	73	49	0	0			26
D. 10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS		N	114	8240	136	27	45	72	55	0	0			27
E. 10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER			N	128	9500	111	6	13	93	87	1	0	6	13	
F. 10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS		N	105	9810	106	4	5	96	93	0	1	4	5	
G. 10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER			N	131	9590	132	7	16	93	83	0	1	7	16	
H. 10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER			N	127	9140	113	7	16	93	84	1	0	7	16	
I. 40BL +	60HÄ			N	112	10060	124	28	46	72	54	0	0			
A. 10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER				100	6970		30	58	69	41	1	1			30
B. 10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS			105	8160		26	37	74	59	0	4			26
C. 10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER				94	6350		34	65	65	35	1	0			34
D. 10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS			99	7160		31	53	69	47	0	1			31
E. 10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER				137	9040		9	17	91	82	0	1	9	17	
F. 10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS			129	9520		6	13	94	86	0	1	6	13	
G. 10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER				132	8440		10	27	89	71	0	2	10	27	
H. 10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER				143	8610		8	23	92	77	0	0	8	23	
I. 40BL +	60HÄ				107	9080		27	60	73	40	0	0			
1. N1. 33+33+33 =	100 kg/ha N				7330	100		22	50	77	49	1	1	11	28	33
2. N2. 67+67+67 =	220 kg/ha N				8970	122		18	29	82	71	0	1	6	13	27

ANM: N1: KS 213 kg/ha.

N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.

Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY

SIDA 8
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K
2001-04-04 400 PK 7-25 28 100
N Enl. plan

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde: Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D :	Rel- tal SK 3 Fak 2	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Baljv %, bot analys Sk 1 06-06	Baljv %, bot analys Sk 2 07-24	Gräs %, bot analys Sk 1 06-11	Gräs %, bot analys Sk 2 07-24	Ogräs %, bot. analys Sk 1 06-11	Ogräs %, bot. analys Sk 2 07-24	V.klöver %, bot. analys Sk 1 06-11	V.klöver %, bot. analys Sk 2 07-24	R.klöver %, bot. analys Sk 1 06-11
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2		8150 6,6 36 .1373 .0001 .1696 4570 810 1230											

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg
2001-04-04 400

Medel
PK 7-25
N Enl. plan

SIDA 9
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D :			R. klöver	Baljv	Gräs	Blå- lucern	Blå- lucern	Buv Vit- Klöver	Buv Vit- Klöver	Buv röd- Klöver	Buv röd- Klöver	Buv Timo- tej	Buv Timo- tej	Buv Ängs- svingel	Buv Ängs- svingel
			%, bot. analys Sk 2 07-24	% fält Sk 3 10-23	% fält Sk 3 10-23	%, bot Sk 1 06-11	%, bot Sk 2 07-24	Sk 1 06-06	Sk 2 07-24	Sk 1 06-06	Sk 2 07-24	Sk 1 06-06	Sk 2 07-24	Sk 1 06-06	Sk 2 07-24
A. 10RK+	40TT + 35ÄS + 15ER		N1	70	45	55					2	5	3	4	3
B. 10RK +	40TT + 35ÄS +	15RS	N1	54	45	55					2	6	3	4	2
C. 10RK +	20TT + 25ÄS + 45ER		N1	79	55	45					2	6	3	4	3
D. 10RK +	20TT + 25ÄS +	45RS	N1	61	55	45					2	6	3	4	3
E. 10VK +	20TT + 25ÄS + 45ER		N1		10	90		1	4				3	4	3
F. 10VK +	20TT + 25ÄS +	45RS	N1		5	95		1	5				3	4	3
G. 10VK +	20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER		N1		15	85		1	5				3	4	3
H. 10VK +	20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER		N1		10	90		1	5				3	3	3
I. 40BL +	60HÄ		N1		35	65	25		75						
A. 10RK+	40TT + 35ÄS + 15ER		N1	46	45	55					2	6	3	4	3
B. 10RK +	40TT + 35ÄS +	15RS	N1	21	35	65					2		3		2
C. 10RK +	20TT + 25ÄS + 45ER		N1	51	35	65					2	6	3	3	3
D. 10RK +	20TT + 25ÄS +	45RS	N1	45	25	75					2	6	3	4	3
E. 10VK +	20TT + 25ÄS + 45ER		N2		10	90		1	4				3	4	3
F. 10VK +	20TT + 25ÄS +	45RS	N2		13	88		1	5				3	4	3
G. 10VK +	20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER		N2		15	85		1	5				3	4	3
H. 10VK +	20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER		N2		10	90		1	5				3	3	3
I. 40BL +	60HÄ		N2		35	65	28		46						
A. 10RK+	40TT + 35ÄS + 15ER			58	45	55					2	6	3	4	3
B. 10RK +	40TT + 35ÄS +	15RS		37	40	60					2	6	3	4	2
C. 10RK +	20TT + 25ÄS + 45ER			65	45	55					2	6	3	4	3
D. 10RK +	20TT + 25ÄS +	45RS		53	40	60					2	6	3	4	3
E. 10VK +	20TT + 25ÄS + 45ER				10	90		1	4				3	4	3
F. 10VK +	20TT + 25ÄS +	45RS			9	91		1	5				3	4	3
G. 10VK +	20TT + 25ÄS + 20ER + 25ER				15	85		1	5				3	4	3
H. 10VK +	20TT + 25ÄS + 15ER + 15ER + 15ER				10	90		1	5				3	3	3
I. 40BL +	60HÄ				35	65	27		60						
1. N1. 33+33+33 =	100 kg/ha N			66	31	69	25	75	1	5	2	6	3	4	3
2. N2. 67+67+67 =	220 kg/ha N			41	25	75	28	46	1	5	2	6	3	4	3

ANM: N1: KS 213 kg/ha.

N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.

Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY

SIDA 10
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K
2001-04-04 400 PK 7-25 28 100
N Enl. plan

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D :

R. klöver %, bot. analys Sk 2 07-24	Baljev % fält Sk 3 10-23	Gräs % fält Sk 3 10-23	Blå- lucern %, bot Sk 1 06-11	Blå- lucern %, bot Sk 2 07-24	Buv Vit- Klöver Sk 1 06-06	Buv Vit- Klöver Sk 2 07-24	Buv röd- Klöver Sk 1 06-06	Buv röd- Klöver Sk 2 07-24	Buv Timo- tej Sk 1 06-06	Buv Timo- tej Sk 2 07-24	Buv Ängs- svingel Sk 1 06-06	Buv Ängs- svingel Sk 2 07-24

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar

ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998

Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu

Stenstugu, Endre VISBY

Jbr-omr: 6 B

Gödsling 2001-04-04

Kg 400

Medel PK 7-25

N Enl. plan

N

P 28

K 100

SIDA 12

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

	Buv Eng. rajgräs Sk 1 06-06	Buv Eng. rajgräs Sk 2 07-24	Buv blå-lucern Sk 1 06-06	Buv blå-lucern Sk 2 07-24	Buv hund-äxing Sk 1 06-06	Buv hund-äxing Sk 2 07-24	Buv raj-svingel Sk 1 06-06	Buv raj-svingel Sk 2 07-24	Råpro-tein g/kg ts Sk 1 06-06	Råpro-tein g/kg ts Sk 2 07-24	Energi MJ g/kg ts Sk 1	Energi MJ g/kg ts Sk 2	Smb. rp. g/kg ts Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D :													
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2													

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg
2001-04-04 400

Medel
PK 7-25
N Enl. plan

SIDA 13
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-04 14:56

Skördeår: 2001

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

				Smb. rp.	NDF	NDF	AAT	AAT	PBV	PBV	EFD %	EFD %	Effektiv	Effektiv	P	P	
				g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg			fiber	fiber	g/kg	g/kg	
				ts	ts	ts	ts	ts	ts	ts					ts	ts	
F Ö R S Ö K S L E D :				Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	
A.	10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER		N	152	469	478	73	70	-4	74	57	50	269	240	2,3	3,9
B.	10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS	N	141	481	501	73	69	-12	64	57	50	276	248	1,9	4,8
C.	10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER		N	143	475	490	73	69	4	66	57	49	272	240	2,2	4,1
D.	10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS	N	141	405	474	74	69	1	64	59	50	238	235	2,1	4,5
E.	10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER		N	141	399	499	73	69	-6	63	57	50	226	247	2,2	4,9
F.	10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS	N	100	415	520	73	71	-32	18	57	52	238	272	3,2	5,2
G.	10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER		N	121	472	495	73	71	-10	40	57	52	267	259	2,4	4,3
H.	10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER		N	137	467	494	73	71	-14	57	56	53	261	262	3,6	5,0
I.	40BL +	60HÄ		N	166	504	476	70	68	25	91	50	46	253	219	3,5	4,4
A.	10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER		N	148	486	504	73	70	19	70	58	50	282	253	1,8	5,2
B.	10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS	N	137	509	548	73	69	-12	60	57	48	288	260	2,0	4,7
C.	10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER		N	134	491	542	74	70	18	55	59	50	292	273	2,0	3,8
D.	10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS	N	128	461	531	73	69	-3	50	57	48	264	256	2,0	3,6
E.	10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER		N	124	486	547	73	71	-5	43	57	53	275	290	2,0	4,5
F.	10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS	N	118	487	551	72	71	-20	36	54	54	265	296	2,8	3,2
G.	10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER		N	138	514	545	73	71	-17	56	56	54	287	297	2,6	4,3
H.	10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER		N	139	497	541	72	71	-5	58	55	54	274	291	3,3	3,9
I.	40BL +	60HÄ		N	144	538	554	70	68	23	68	51	47	274	259	3,1	3,6
A.	10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER			150	478	491	73	70	8	72	58	50	276	247	2,1	4,6
B.	10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS		139	495	525	73	69	-12	62	57	49	282	254	2,0	4,8
C.	10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER			139	483	516	74	70	11	61	58	50	282	257	2,1	4,0
D.	10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS		135	433	503	74	69	-1	57	58	49	251	246	2,1	4,1
E.	10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER			133	443	523	73	70	-6	53	57	52	251	269	2,1	4,7
F.	10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS		109	451	536	73	71	-26	27	56	53	252	284	3,0	4,2
G.	10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER			130	493	520	73	71	-14	48	57	53	277	278	2,5	4,3
H.	10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER			138	482	518	73	71	-10	58	56	54	268	277	3,5	4,5
I.	40BL +	60HÄ			155	521	515	70	68	24	80	51	47	264	239	3,3	4,0
1.	N1.	33+33+33 = 100 kg/ha N			138	454	492	73	70	-5	60	56	50	256	247	2,6	4,6
2.	N2.	67+67+67 = 220 kg/ha N			134	497	540	73	70	-0	55	56	51	278	275	2,4	4,1

ANM: N1: KS 213 kg/ha.

N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.

Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar

ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998

Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu

Stenstugu, Endre VISBY

Jbr-omr: 6 B

Gödsling 2001-04-04 400

Medel PK 7-25 N Enl. plan

N P K 28 100

SIDA 14

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-03-04 14:57

Skördeår: 2001

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

	Smb. rp.	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	PBV g/kg ts	PBV g/kg ts	EFD %	EFD %	Effektiv fiber	Effektiv fiber	P g/kg ts	P g/kg ts
	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2	Sk 1	Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2													

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar
ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998
Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu
Stenstugu, Endre VISBY

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg
2001-04-04 400

Medel
PK 7-25
N Enl. plan

SIDA 15
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-04 14:57

Skördeår: 2001

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall II
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D :

				K g/kg ts Sk 1	K g/kg ts Sk 2	Mg g/kg ts Sk 1	Mg g/kg ts Sk 2	Ca g/kg ts Sk 1	Ca g/kg ts Sk 2						
A. 10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER		N	21,7	22,0	1,0	2,5	7,9	13,9						
B. 10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS	N	21,5	22,9	0,9	2,2	6,3	12,2						
C. 10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER		N	20,4	22,1	1,0	2,5	7,4	14,1						
D. 10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS	N	18,3	21,9	1,1	2,4	7,6	12,8						
E. 10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER		N	20,3	24,3	0,5	1,8	6,5	9,3						
F. 10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS	N	20,5	27,7	1,2	1,7	6,2	7,9						
G. 10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER		N	22,4	25,3	1,1	1,7	6,9	8,8						
H. 10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER		N	20,3	25,8	1,1	1,7	6,0	8,7						
I. 40BL +	60HÄ		N	20,3	19,2	1,6	2,1	10,5	14,9						
A. 10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER		N	22,1	25,6	1,1	2,4	6,9	12,4						
B. 10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS	N	20,8	20,4	0,9	2,0	6,2	10,5						
C. 10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER		N	19,2	18,9	1,2	2,0	7,6	10,7						
D. 10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS	N	18,9	21,3	0,7	2,3	5,8	10,8						
E. 10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER		N	22,9	27,0	0,6	1,8	5,2	10,1						
F. 10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS	N	20,9	25,5	1,1	1,7	5,1	9,2						
G. 10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER		N	21,0	25,8	1,0	1,7	5,1	9,3						
H. 10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER		N	20,1	27,4	1,1	1,8	5,7	9,7						
I. 40BL +	60HÄ		N	17,4	22,4	1,5	2,1	7,4	13,9						
A. 10RK+	40TT + 35ÅS + 15ER			21,9	23,8	1,1	2,5	7,4	13,2						
B. 10RK +	40TT + 35ÅS +	15RS		21,2	21,7	0,9	2,1	6,3	11,4						
C. 10RK +	20TT + 25ÅS + 45ER			19,8	20,5	1,1	2,3	7,5	12,4						
D. 10RK +	20TT + 25ÅS +	45RS		18,6	21,6	0,9	2,4	6,7	11,8						
E. 10VK +	20TT + 25ÅS + 45ER			21,6	25,7	0,6	1,8	5,9	9,7						
F. 10VK +	20TT + 25ÅS +	45RS		20,7	26,6	1,2	1,7	5,7	8,6						
G. 10VK +	20TT + 25ÅS + 20ER + 25ER			21,7	25,6	1,1	1,7	6,0	9,1						
H. 10VK +	20TT + 25ÅS + 15ER + 15ER + 15ER			20,2	26,6	1,1	1,8	5,9	9,2						
I. 40BL +	60HÄ			18,9	20,8	1,6	2,1	9,0	14,4						
1. N1. 33+33+33 =	100 kg/ha N			20,6	23,5	1,1	2,1	7,3	11,4						
2. N2. 67+67+67 =	220 kg/ha N			20,4	23,8	1,0	2,0	6,1	10,7						

ANM: N1: KS 213 kg/ha.

N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.

Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6-4424- Eng. rajgräs & rajsvingel.Fröblandningar

ADB-nr: 061108 Län-fnr: I-32-1998

Förs.v: Forskningsstationen Stenstugu

Stenstugu, Endre VISBY

Jbr-omr: 6 B

Gödsling 2001-04-04

Kg 400

Medel PK 7-25

N Enl. plan

N

P 28

K 100

Sådatum :

Vallår: 3

Förfrukt: Vall II

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

SIDA 16

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-03-04 14:57

Skördeår: 2001

	K g/kg ts Sk 1	K g/kg ts Sk 2	Mg g/kg ts Sk 1	Mg g/kg ts Sk 2	Ca g/kg ts Sk 1	Ca g/kg ts Sk 2							
F Ö R S Ö K S L E D:													
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2													

ANM: N1: KS 213 kg/ha.
N2: KS 432 kg/ha till varje delskörd.
Botanisk analys bara i sk 1 och sk 2. Endast fältuppskattning i sk 3.