



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: SFO-1170

ADB-nr: 061643

Förs.v: Magnus Börjesson

Högåsa 590 76 VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12b D

Gräsfrö, eko. Olika arter. Etablering

Län-fnr: E-199-2009

Gödsling

kg/ton

Medel

Rent Kväve (N)

Rent Kväve (N)

SIDA 1

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-02-15 11:02

Gunilla Lindahl-Larsson

Fredrik Larsson 013-601 95

Skördeår: 2011

Försöksdesign: SP

2011-04-21

Sådatum : 08-20, 05-05

Förfrukt: Vitklöver

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

N,kg/ha,0-30:

N,kg/ha,30-60:

FÖRSÖKSLED:

		Rent frö vh13% kg/ha 09-27	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Vatten halt %	Planttät het % föreg. höst 09-28	Planttät 1:a grad vår % 04-21	Planttät 2:a grad vår % 05-23	Bald- ers- brå st/m²	Bald- ers- brå g/m²	Balders- brå föreg år st/m² 09-28	Balders- brå föreg år g/m² 09-28
Ängssvingel	Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	756	100	100	11,9	84	89	89	13	2	0	0
Timotej	Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	630	100	83	12,6	80	89	91	0	0	0	0
Rörsvingel	Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	1014	100	134	12,0	81	94	90	1	1	0	0
Rajsvingel	Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	986	100	130	12,1	78	85	86	11	43	0	0
Ängssvingel	Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån	594	79	100	12,6	56	66	66	40	134	0	1
Timotej	Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån	571	91	96	12,7	58	71	76	17	58	0	1
Rörsvingel	Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån	491	48	83	12,1	58	64	63	44	126	1	1
Rajsvingel	Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån	557	56	94	12,2	56	63	66	31	51	0	1
Ängssvingel		675		100	12,3	70	78	78	26	68	0	0
Timotej		600		89	12,6	69	80	84	9	29	0	0
Rörsvingel		752		111	12,1	69	79	76	22	63	0	0
Rajsvingel		772		114	12,2	67	74	76	21	47	0	0
Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.		846	100		12,1	81	89	89	6	11	0	0
Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstånd		553	65		12,4	57	66	68	33	92	0	1
-X-		700							20	52	0	0
CV%		23,3							177,1	146,1	223,7	258,2
OBS		32							32	32	32	32
PROB F1		.0001							.0384	.0058	.0835	.0384
PROB F2		.1645							.7582	.7235	.7004	.0000
PROB F1*F2		.0280							.8707	.3259	.4924	.0000
LSD F1		119							25	55	0	0
LSD F2		168							36	78	1	1
LSD F1*F2		238							50	110	1	1

ANM: Stråstyrka vid skörd: Led A 45 - 50 %, C-D 70 - 80 %, och B 100 %.

Gödsling: Biofer.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: SFO-1170

ADB-nr: 061643

Förs.v: Magnus Börjesson

Högåsa 590 76 VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12b D

Gräsfrö, eko. Olika arter. Etablering

Län-fnr: E-199-2009

Gödsling

kg/ton

Medel

Rent Kväve (N)

Rent Kväve (N)

SIDA 2

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-02-15 11:02

Gunilla Lindahl-Larsson

Fredrik Larsson 013-601 95

Skördeår: 2011

Försöksdesign: SP

2011-04-21

Sådatum : 08-20, 05-05

Förfrukt: Vitklöver

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

N,kg/ha,0-30:

N,kg/ha,30-60:

FÖRSÖKSLED:

Ängssvingel Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.
Timotej Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.
Rörsvingel Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.
Rajsvingel Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.

Ängssvingel Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån
Timotej Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån
Rörsvingel Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån
Rajsvingel Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån

Ängssvingel
Timotej
Rörsvingel
Rajsvingel

Sådd hösten 2009. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.
Sådd våren 2010. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Våtarv G/m ² föreg år 09-28	Våtarv X/m ² föreg år 09-28	Mask- ros st/m ²	Mask- ros g/m ²	Ospec. tistel st/m ²	Ospec. tistel g/m ²	Maskros föreg år st/m ²	Maskros föreg år g/m ²	Andra arter st/m ²	Andra arter g/m ²	
1	2	2	5	3	17	1	1	3	2	
1	2	7	183	0	0	2	3	2	1	
2	2	4	41	0	0	1	2	6	4	
1	2	1	5	2	2	1	2	1	0	
2	3	5	46	3	10	1	1	5	6	
2	3	5	111	0	0	1	1	11	11	
3	4	4	405	2	21	0	0	2	1	
3	4	7	270	10	105	1	3	14	12	
1	2	3	25	3	14	1	1	4	4	
2	2	6	147	0	0	1	2	6	6	
2	3	4	223	1	11	1	1	4	3	
2	3	4	137	6	54	1	3	7	6	
1	2	3	58	1	5	1	2	3	2	
2	3	5	208	4	34	1	2	8	7	
2	3	4	133	2	19	1	2	5	5	
43	49,8	83,8	103,6	285,9	365,8	115,5	139,1	154,2	163,3	
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
.0320	.0599	.2057	.0058	.3096	.2559	.6122	.7330	.0975	.0331	
.3644	.5545	.6063	.0653	.4026	.4705	.7289	.5067	.7703	.7331	
.5821	.8121	.1178	.0179	.6089	.4058	.8161	.5573	.2080	.2040	
1	2	3	101	5	52	1	2	6	5	
1	1	4	143	7	74	1	2	8	8	
1	2	5	203	10	104	2	3	12	11	

ANM: Stråstyrka vid skörd: Led A 45 - 50 %, C-D 70 - 80 %, och B 100 %.

Gödsling: Biofer.