

SVERIGES

LANTBRUKS

UNIVERSITET

SLU

Växtproduktionsekologi (VPE)

Plan: L6-4425

ADB-nr: 061652

Förs.v: Tenhults Naturbruksgymnasium

Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 E

Sådatum : 2001-05-14

Vallår: 1

Förfrukt: U.ins.gr

För-förfrukt:

Jordart: nmh Må Sa

ph-värde: 5.7

Försöksdesign: RB

VALLFRÖBL. I INTENSIVA SLÅTTERSISTEM

Län-fnr: F-17-2001

Gödsling kg

2002-03-22 400

2002-03-27 296

2002-06-13 250

2002-06-13 120

2002-07-19 180

Medel

PK 7-25

N 27 S

N 28

Kalisalt

N 28

N P K

28 100

80

70

60

50

Växtskydd

SIDA 1

Ansvarig vid SLU:

Utföraransvarig:

2006-11-21 8:38

Nilla Nilsdotter-Linde

J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

Skördeår:2002

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Rel- tal
	sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	40850	29640	15370	87170	7670	4420	3310	100	100	100	15030	100	1530	880	990	100
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	38610	26620	14310	79540	7340	4200	3490	96	95	105	15020	100	1470	1260	1050	96
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	44210	32630	12820	89660	7410	4680	3150	97	106	95	15240	101	2220	1400	950	145
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	44650	35890	11880	77850	7790	5290	2770	102	120	84	13530	90	2340	1590	830	152
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	41480	33260	13630	88370	7480	5210	3310	98	118	100	16000	106	1870	1040	990	122
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	40710	28370	11610	80680	7700	4420	3190	100	100	97	15310	102	2310	1330	960	151
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	41410	32340	14990	88730	7610	4860	3540	99	110	107	16010	107	1520	970	1060	99
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	41680	30880	13800	86350	8060	4750	3510	105	107	106	16320	109	1610	950	1050	105
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	42310	32480	14110	88910	7240	4590	3430	94	104	104	15270	102	1450	920	1030	94
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	41170	31410	13890	86470	7930	4880	3260	103	110	99	16080	107	1590	730	980	103
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	40830	29780	13580	83350	8010	4640	3230	104	105	98	15550	104	2400	1390	970	157
CLW 10, RGE 30+30+30 %	38440	30920	13640	81030	7390	4570	3190	96	103	97	15520	103	1110	910	1280	72
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	40020	33480	14110	87530	8060	5170	3300	105	117	100	16910	113	400	260	330	26
-X-					7670	4750	3330				15740					
CV%					9,6	5,7	7				5,2					
OBS					39	39	33				33					
PROB F1					.9241	.0009	.5874				.3564					
LSD F1					1240	460	460				1610					

ANM: Beståndsgradering vår saknas!
Bot.utv.stad. för engelskt rajgräs skörd 2 är ej graderat.
Bot.uppskattning i fält endast ledvis!
Ruta: 1-2 och 15-18 kasserade i sk.3 pga torka.
Kem- och jordanalys utförda på HS miljölab i Kalmar.

SVERIGES

LANTBRUKS

UNIVERSITET

SLU

Växtproduktionsekologi (VPE)

Plan: L6-4425

ADB-nr: 061652

Förs.v: Tenhults Naturbruksgymnasium

Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 E

Sådatum : 2001-05-14

Vallår: 1

Förfrukt: U.ins.gr

För-förfrukt:

Jordart: nmh Må Sa

ph-värde: 5.7

Försöksdesign: RB

VALLFRÖBL. I INTENSIVA SLÅTTERSISTEM

Län-fnr: F-17-2001

Gödsling kg Medel N P K

2002-03-22 400 PK 7-25 28 100

2002-03-27 296 N 27 S 80

2002-06-13 250 N 28 70

2002-06-13 120 Kalisalt 60

2002-07-19 180 N 28 50

Växtskydd

SIDA 2

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-11-21 8:38

Skördeår:2002

	Rel-tal	Rel-tal	Summa baljv kg/ha	Rel-tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Bot utv röd-klöver sk 1 06-05	Bot utv röd-klöver sk 2 07-17	Bot utv röd-klöver sk 3 09-06	Bot utv vit-klöver sk 1 06-05
FÖRSÖKSLED:	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3						
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	100	100	3340	100	5370	3540	2310	100	100	100	10970	100	2	4	6	
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	142	105	3770	113	5870	2940	2440	109	83	105	11250	103	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	159	95	4570	137	5190	3270	2210	97	92	95	10670	97	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	179	84	4050	121	5450	3700	1940	102	105	84	9470	86	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	118	100	3910	117	5610	4170	2310	105	118	100	12100	110	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	150	97	4590	137	5390	3090	2240	100	87	97	10720	98	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	110	107	3560	106	6090	3890	2480	113	110	107	12450	114	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	107	106	3620	108	6450	3800	2460	120	107	106	12710	116	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	104	104	3400	102	5790	3670	2400	108	104	104	11870	108	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	83	99	3300	99	6350	4150	2280	118	117	99	12780	116	2	4	6	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	157	98	4660	139	5600	3250	2260	104	92	98	10890	99	2	4	6	2
CLW 10, RGE 30+30+30 %	103	129	3360	100	6280	3660	1910	117	103	83	12160	111				2
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	29	33	1010	30	7660	4910	2970	143	139	128	15880	145				2
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																

ANM: Beståndsgradering vår saknas!
Bot.utv.stad. för engelskt rajgräs skörd 2 är ej graderat.
Bot.uppskattning i fält endast ledvis!
Ruta: 1-2 och 15-18 kasserade i sk.3 pga torka.
Kem- och jordanalys utförda på HS miljölab i Kalmar.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi (VPE)

Plan: L6-4425

VALLFRÖBL. I INTENSIVA SLÅTTERSISTEM

ADB-nr: 061652

Län-fnr: F-17-2001

Förs.v: Tenhults Naturbruksgymnasium
Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 E

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2002-03-22	400	PK 7-25		28	100
2002-03-27	296	N 27 S	80		
2002-06-13	250	N 28	70		
2002-06-13	120	Kalisalt		60	
2002-07-19	180	N 28	50		

SIDA 3

Skördeår:2002

Ansvarig vid SLU:
Utföraransvarig:
2006-11-21 8:38

Nilla Nilsdotter-Linde
J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

Sådatum : 2001-05-14
Vallår: 1
Förfrukt: U.ins.gr
För-förfrukt:
Jordart: nmh Må Sa
ph-värde: 5.7

Växtskydd

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Bot utv vit- klöver sk 2 07-17	Bot utv vit- klöver sk 3 09-06	Bot utv raj- svingel sk 1 06-05	Bot utv raj- svingel sk 2 07-17	Bot utv raj- svingel sk 3 09-06	Bot utv timotej sk 1 06-05	Bot utv timotej sk 2 07-17	Bot utv timotej sk 3 09-06	Bot utv ängs- svingel sk 1 06-05	Bot utv ängs- svingel sk 2 07-17	Bot utv ängs- svingel sk 3 09-06	Bot utv Eng. rajgräs sk 1 06-05	Bot utv Eng. rajgräs sk 3 09-06	Bot utv Hybrid rajgräs sk 1 06-05	Bot utv Hybrid rajgräs sk 2 07-17	Bot utv Hybrid rajgräs sk 3 09-06
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %						3	3	3	4	2	1	4	2			
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	6	7				3	3	3	4	2	1					
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	6	7							4	2	1	4	2			
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	6	7							4	2	1			4	5	6
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	6	7	4	6	6				4	2	1					
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	6	7				3	3	3	4	2	1	4	2			
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	6	7				3	3	3	4	2	1			4	5	6
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	6	7	4	6	6	3	3	3	4	2	1					6
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	6	7				3	3	3	4	2	1	4	2			
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	6	7			6	3	3	3	4	2	1	4	2	4	5	6
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	6	7	4	6		3	3	3	4	2	1	4	2			6
CLW 10, RGE 30+30+30 %	6	7										4	2			
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	6	7	4	6	6							4	2	4	5	6
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
LSD F1																

ANM: Beståndsgradering vår saknas!
Bot.utv.stad. för engelskt rajgräs skörd 2 är ej graderat.
Bot.uppskattning i fält endast ledvis!
Ruta: 1-2 och 15-18 kasserade i sk.3 pga torka.
Kem- och jordanalys utförda på HS miljölab i Kalmar.

SLU

LANTBRUKS UNIVERSITET

SVERIGES

LANSKET

Växtproduktionsekologi (VPE)

Plan: L6-4425

ADB-nr: 061652

Förs.v: Tenhults Naturbruksgymnasium
Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 E

Sådatum : 2001-05-14

Vallår: 1

Förfrukt: U.ins.gr

För-förfrukt:

Jordart: nmh Må Sa

ph-värde: 5.7

Försöksdesign: RB

VALLFRÖBL. I INTENSIVA SLÅTTERSISTEM

Län-fnr: F-17-2001

Gödsling kg

Medel

N P K

2002-03-22 400 PK 7-25 28 100

2002-03-27 296 N 27 S 80

2002-06-13 250 N 28 70

2002-06-13 120 Kalisalt 60

2002-07-19 180 N 28 50

Växtskydd

SIDA 4

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-11-21 8:38

Skördeår:2002

	Ts %	Ts %	Ts %	Best föreg höst	Gräs fält föreg höst	Baljv fält föreg höst	Baljv fält %	Baljv fält %	Baljv fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Vit-klöver fält, %	Vit-klöver fält, %	Vit-klöver fält, %	Röd-klöver fält, %
	sk 1	sk 2	sk 3	%	%	%	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1
FÖRSÖKSLED:	11-01	11-01	11-01	06-05	07-17	09-06	06-05	07-17	09-06	06-05	07-17	09-06	06-05	07-17	09-06	06-05
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	18.9	15.0	22.1	100	67	33	20	20	30	70	80	70	0	0	0	20
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	19.0	15.9	24.7	100	62	38	20	30	30	80	70	70	5	10	10	15
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	16.9	14.5	24.8	100	68	32	30	30	30	70	70	70	10	15	10	20
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	17.5	14.8	19.5	100	67	33	30	30	30	70	70	70	10	10	10	20
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	18.2	15.7	24.6	100	70	30	25	20	30	75	80	70	5	5	10	20
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	18.9	15.7	27.7	100	65	35	30	30	30	70	70	70	10	10	10	20
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	18.4	15.1	23.8	100	65	35	20	20	30	80	80	70	5	5	10	15
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	19.5	15.5	25.5	100	62	38	20	20	30	80	80	70	5	5	10	15
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	17.2	14.2	24.4	100	67	33	20	20	30	80	80	70	5	5	10	15
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	19.3	15.6	23.6	100	68	32	20	15	30	80	85	70	5	10	15	15
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	19.6	15.6	24.0	100	67	33	30	30	30	70	70	70	10	10	10	20
CLW 10, RGE 30+30+30 %	19.2	14.9	24.2	100	82	18	15	20	40	85	80	60	15	20	40	0
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	20.1	15.5	23.6	100	82	18	5	5	10	95	95	90	5	5	10	0
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																

ANM: Beståndsgradering vår saknas!
Bot.utv.stad. för engelskt rajgräs skörd 2 är ej graderat.
Bot.uppskattning i fält endast ledvis!
Ruta: 1-2 och 15-18 kasserade i sk.3 pga torka.
Kem- och jordanalys utförda på HS miljölåb i Kalmar.

		R E S U L T A T B L A N K E T T Växtproduktionsekologi (VPE) Plan: L6-4425 VALLFRÖBL. I INTENSIVA SLÅTTERSISTEM				SIDA 5		Skördeår:2002				Ansvarig vid SLU: Utföraransvarig: 2006-11-21 8:38		Nilla Nilsdotter-Linde J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058			
Jbr-omr: 8 E		Gödsling kg		Medel		N P K											
		2002-03-22 400		PK 7-25		28 100											
		2002-03-27 296		N 27 S		80											
Sådatum : 2001-05-14		2002-06-13 250		N 28		70											
Vallår: 1		2002-06-13 120		Kalisalt		60											
Förfrukt: U.ins.gr		2002-07-19 180		N 28		50											
För-förfrukt:																	
Jordart: nmh Må Sa		Växtskydd															
ph-värde: 5.7																	
Försöksdesign: RB																	
		Röd-klöver fält, % sk 2 07-17	Röd-klöver fält, % sk 3 09-06	Timo-tej fält, % sk 1 06-05	Timo-tej fält, % sk 2 07-17	Timo-tej fält, % sk 3 09-06	Ängs-svingel fält, % sk 1 06-05	Ängs-svingel fält, % sk 2 07-17	Ängs-svingel fält, % sk 3 09-06	Eng. rajgräs fält, % sk 1 06-05	Eng. rajgräs fält, % sk 2 07-17	Eng. rajgräs fält, % sk 3 09-06	Raj-svingel fält, % sk 1 06-05	Raj-svingel fält, % sk 2 07-17	Raj-svingel fält, % sk 3 09-06	Hybrid rajgräs fält, % sk 1 06-05	Hybrid rajgräs fält, % sk 2 07-17
FÖRSÖKSLED:																	
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %		20	30	20	15	5	30	30	33	20	35	32	0	0	0	0	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %		20	20	40	30	10	40	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %		15	20	0	0	0	35	30	30	35	40	40	0	0	0	0	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %		20	20	0	0	0	30	30	45	30	0	0	0	0	0	40	40
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		15	20	0	0	0	25	30	30	0	0	0	50	50	40	0	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %		20	20	15	10	5	30	30	32	25	30	33	0	0	0	0	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %		15	20	20	15	5	30	25	32	0	0	0	0	0	0	30	40
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %		15	20	15	10	5	25	25	32	0	0	0	40	45	33	0	0
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %		15	20	10	10	2	35	35	25	35	35	43	0	0	0	0	0
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %		5	15	10	5	2	20	15	22	25	30	24	0	0	0	25	35
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %		20	20	12	10	5	13	15	22	20	20	22	25	25	21	0	25
CLW 10, RGE 30+30+30 %		0	0	0	0	0	0	0	0	85	80	60	0	0	0	0	0
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %		0	0	0	0	0	0	0	0	25	15	30	35	40	30	35	40
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	

ANM: Beståndsgradering vår saknas!
Bot.utv.stad. för engelskt rajgräs skörd 2 är ej graderat.
Bot.uppskattning i fält endast ledvis!
Ruta: 1-2 och 15-18 kasserade i sk.3 pga torka.
Kem- och jordanalys utförda på HS miljölab i Kalmar.

SLU

LANTBRUKS UNIVERSITET

SVERIGES

7

LANT

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi (VPE)

Plan: L6-4425

ADB-nr: 061652

Förs.v: Tenhults Naturbruksgymnasium

Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 E

Gödsling 2002-03-22 2002-03-27 2002-06-13 2002-06-13 2002-07-19

kg 400 296 250 120 180

Medel PK 7-25 N 27 S N 28 Kalisalt N 28

N P K 28 100 80 70 60 50

Ansvarig vid SLU: Nilla Nilsdotter-Linde

Utföraransvarig: J-O. Storm

2006-11-21 8:38 036-93152, 070 23 45 058

Skördeår:2002

Jordart: nmh Må Sa

ph-värde: 5.7

Växtskydd

Försöksdesign: RB

	Hybrid rajgräs fält, % sk 3 09-06	Beg.Ax- gång datum Sk 1	Fert. skott % sk 2 07-17	Fert. skott % sk 3 09-05	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Råpro- tein g/kg ts sk 1	Råpro- tein g/kg ts sk 2	Råpro- tein g/kg ts sk 3	NDF g/kg ts sk 1	NDF g/kg ts sk 2	NDF g/kg ts sk 3	Smb. i vitro sk 1	Smb. i vitro sk 2	Smb. i vitro sk 3
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	0		15	5	81	100	85	100	169	183	615	489	392	78	83	83
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	0		2	5	73	90	83	120	186	187	605	450	392	80	81	83
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	0		20	10	77	110	90	119	195	163	525	421	373	81	80	85
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	25		95	10	73	105	83	96	165	156	560	509	401	83	80	86
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	0		50	20	82	97	88	109	137	178	568	558	386	79	80	83
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	0		15	10	68	94	87	99	176	154	575	485	421	81	86	86
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	33		40	20	72	95	87	112	188	178	574	455	398	82	76	82
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	0		45	20	85	91	82	119	170	163	552	511	390	80	82	82
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	0		15	2	79	99	85	111	164	184	551	499	365	82	84	83
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	22		50	10	69	92	84	109	166	161	585	525	409	81	83	85
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	21		75	20	84	103	79	111	153	175	538	477	385	82	81	84
CLW 10, RGE 30+30+30 %	0		60	2	74	114	91	95	191	191	563	488	371	82	85	87
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	30		90	20	85	108	90	104	152	165	558	520	412	81	83	87
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																

ANM: Beståndsgradering vår saknas!
Bot.utv.stad. för engelskt rajgräs skörd 2 är ej graderat.
Bot.uppskattning i fält endast ledvis!
Ruta: 1-2 och 15-18 kasserade i sk.3 pga torka.
Kem- och jordanalys utförda på HS miljölåb i Kalmar.

