



## RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: L6-4425

VALLFRÖBL. I INTENSIVA SLÅTTERSISTEM

ADB-nr: 062346

Län-fnr: NN-677-2000

Förs.v: Hushållningssällskapet

Försökscentrum TVÅÅKER

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

2003-04-04 300

2003-04-08 420

2003-06-10 460

Medel

Axan

PK 7-25

Kalksalpeter S

N P K

81

28 105

71

SIDA

1

Skördeår: 2003

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2006-10-31 7:56

Nilla Nilsdotter-Linde

Lars Svensson 0708- 43 82 14

Sådatum : 2000-05-25

Växtskydd

För-förfrukt:

Förfrukt: Vall II

Jordart: mmh svl Mo

pH-värde: 6.3

Försöksdesign: RB

|                                                 | Grön<br>kg/ha | Ts<br>kg/ha | Rel-<br>tal | Ts % | Baljv.<br>kg/ha | Rel-<br>tal | Gräs<br>kg/ha | Rel-<br>tal | Baljv.<br>fält<br>% | Gräs<br>fält<br>% | Timo-<br>tej<br>%, fält | Ängs-<br>svingel<br>%, fält | Rajgräs<br>%, fält | Raj-<br>svingel<br>%, fält | Övrigt<br>gräs<br>%, fält | Best<br>föreg.<br>höst<br>% |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| FÖRSÖKSLED:                                     | Sk 1<br>06-05 | Sk 1        | Sk 1        | Sk 1 | Sk 1            | Sk 1        | Sk 1          | Sk 1        | Sk 1                | Sk 1              | Sk 1                    | Sk 1                        | Sk 1               | Sk 1                       | Sk 1                      | 12-20                       |
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %                | 29210         | 6180        | 100         | 21.1 | 80              | 100         | 6030          | 100         | 1                   | 98                | 74                      | 22                          | 1                  |                            | 1                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %                 | 28950         | 6130        | 99          | 21.2 | 120             | 151         | 5970          | 99          | 2                   | 97                | 66                      | 27                          |                    |                            | 5                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %                 | 24740         | 4290        | 69          | 17.3 | 920             | 1130        | 3300          | 55          | 24                  | 75                |                         | 63                          | 8                  |                            | 6                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %                 | 26690         | 4720        | 76          | 17.7 | 430             | 524         | 4180          | 69          | 9                   | 89                |                         | 64                          | 15                 |                            | 10                        | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %                 | 25490         | 4550        | 74          | 17.9 | 500             | 610         | 3950          | 65          | 11                  | 87                |                         | 41                          |                    | 41                         | 5                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %         | 29950         | 6340        | 103         | 21.2 | 150             | 179         | 6130          | 102         | 2                   | 97                | 77                      | 19                          |                    |                            | 1                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %         | 31790         | 6770        | 110         | 21.3 | 90              | 108         | 6630          | 110         | 1                   | 98                | 77                      | 19                          |                    |                            | 1                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %         | 28380         | 6020        | 98          | 21.2 | 110             | 141         | 5890          | 98          | 2                   | 98                | 58                      | 20                          |                    | 20                         | 1                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %      | 31490         | 6510        | 105         | 20.7 | 110             | 132         | 6360          | 105         | 2                   | 98                | 79                      | 18                          |                    |                            | 1                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 29900         | 6340        | 103         | 21.2 | 60              | 78          | 6210          | 103         | 1                   | 98                | 71                      | 26                          |                    |                            | 1                         | 100                         |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 30030         | 6330        | 102         | 21.1 | 100             | 128         | 6160          | 102         | 2                   | 97                | 75                      | 10                          | 1                  | 10                         | 2                         | 100                         |
| CLW 10, RGE 30+30+30 %                          | 19440         | 2840        | 46          | 14.7 | 1900            | 2336        | 870           | 14          | 67                  | 30                |                         |                             | 4                  |                            | 26                        | 100                         |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %                | 23000         | 3730        | 60          | 16.1 | 960             | 1180        | 2710          | 45          | 30                  | 68                |                         |                             | 7                  | 52                         | 9                         | 100                         |
| -X-                                             |               | 5440        |             |      | 430             |             | 4950          |             |                     |                   |                         |                             |                    |                            |                           |                             |
| CV%                                             |               | 9.3         |             |      | 106.8           |             | 15.9          |             |                     |                   |                         |                             |                    |                            |                           |                             |
| OBS                                             |               | 39          |             |      | 39              |             | 39            |             |                     |                   |                         |                             |                    |                            |                           |                             |
| PROB F1                                         |               | .0001       |             |      | .0012           |             | .0001         |             |                     |                   |                         |                             |                    |                            |                           |                             |
| LSD F1                                          |               | 850         |             |      | 770             |             | 1330          |             |                     |                   |                         |                             |                    |                            |                           |                             |

ANM: Datum för gränsning: 03-05-22

Gradering av marktäckning och bot.sammansättning föreg.höst saknas.

Gradering av bot.utv.stadium saknas.

Kem-analys utförd på HS Miljölab i Kalmar.



## RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: L6-4425

ADB-nr: 062346

Förs.v:

Hushållningssällskapet

Försökscentrum TVÅÅKER

VALLFRÖBL. I INTENSIVA SLÅTTERSISTEM

Län-fnr: NN-677-2000

SIDA

2

Skördeår: 2003

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2006-10-31 7:56

Nilla Nilsdotter-Linde

Lars Svensson 0708- 43 82 14

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

2003-04-04 300

2003-04-08 420

2003-06-10 460

Medel

Axan

PK 7-25

Kalksalpeter S

N P K

81

28 105

71

Sådatum : 2000-05-25

Växtskydd

För-förfrukt:

Förfrukt: Vall II

Jordart: mmh svl Mo

pH-värde: 6.3

Försöksdesign: RB

|                                                 | Best<br>vår<br>% | Baljev.<br>vår<br>% | Gräs<br>vår<br>% | Ogräs<br>vår<br>% | Aska<br>g/kg ts<br>Sk 1 | Råpro-<br>tein<br>g/kg ts<br>Sk 1 | Smb. rp.<br>g/kg ts<br>Sk 1 | Smb. in<br>vitro<br>Sk 1 | Energi<br>MJ/kg ts<br>Sk 1 | AAT<br>g/kg ts<br>Sk 1 | PBV<br>g/kg ts<br>Sk 1 | NDF<br>g/kg ts<br>Sk 1 | Ska-<br>dor %<br>Sk 1 | Sjuk-<br>domar%<br>Sk 1 |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| FÖRSÖKSLED:                                     | 05-20            | 05-20               | 05-20            | 05-20             |                         |                                   |                             |                          |                            |                        |                        |                        |                       |                         |  |  |
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %                | 99               | 1                   | 98               | 1                 | 59                      | 98                                | 61                          | 83                       | 10.8                       | 71                     | -23                    | 643                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %                 | 99               | 2                   | 97               | 1                 | 56                      | 111                               | 73                          | 85                       | 11.1                       | 72                     | -12                    | 619                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %                 | 98               | 19                  | 79               | 2                 | 76                      | 154                               | 114                         | 82                       | 10.3                       | 70                     | 34                     | 504                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %                 | 99               | 10                  | 89               | 1                 | 73                      | 157                               | 117                         | 84                       | 10.6                       | 70                     | 36                     | 521                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %                 | 99               | 8                   | 91               | 1                 | 65                      | 124                               | 85                          | 85                       | 10.9                       | 71                     | 1                      | 545                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %         | 99               | 1                   | 98               | 1                 | 54                      | 100                               | 62                          | 83                       | 10.8                       | 71                     | -22                    | 644                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %         | 99               | 1                   | 98               | 1                 | 56                      | 106                               | 69                          | 83                       | 10.8                       | 71                     | -16                    | 638                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %         | 99               | 1                   | 98               | 1                 | 57                      | 98                                | 61                          | 81                       | 10.5                       | 70                     | -22                    | 662                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %      | 99               | 1                   | 98               | 1                 | 58                      | 100                               | 63                          | 84                       | 10.8                       | 71                     | -22                    | 638                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 99               | 1                   | 98               | 1                 | 61                      | 93                                | 56                          | 83                       | 10.7                       | 71                     | -29                    | 650                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 99               | 2                   | 97               | 1                 | 61                      | 108                               | 70                          | 83                       | 10.6                       | 71                     | -13                    | 630                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 10, RGE 30+30+30 %                          | 99               | 89                  | 8                | 2                 | 79                      | 205                               | 161                         | 86                       | 11.1                       | 71                     | 81                     | 382                    | 0                     | 0                       |  |  |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %                | 99               | 45                  | 53               | 1                 | 71                      | 171                               | 129                         | 87                       | 11.2                       | 72                     | 46                     | 443                    | 0                     | 0                       |  |  |
| -X-                                             | 99               |                     |                  |                   |                         |                                   |                             |                          |                            |                        |                        |                        |                       |                         |  |  |
| CV%                                             | 0.3              |                     |                  |                   |                         |                                   |                             |                          |                            |                        |                        |                        |                       |                         |  |  |
| OBS                                             | 39               |                     |                  |                   |                         |                                   |                             |                          |                            |                        |                        |                        |                       |                         |  |  |
| PROB F1                                         | .4777            |                     |                  |                   |                         |                                   |                             |                          |                            |                        |                        |                        |                       |                         |  |  |
| LSD F1                                          | 1                |                     |                  |                   |                         |                                   |                             |                          |                            |                        |                        |                        |                       |                         |  |  |

ANM: Datum för gränsning: 03-05-22

Gradering av marktäckning och bot.sammansättning föreg.höst saknas.

Gradering av bot.utv.stadium saknas.

Kem-analys utförd på HS Miljölab i Kalmar.