



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: SFO-1170-

ADB-nr: 062397

Förs.v: Hushållningssällskapet

Sandby gård, 276 37 BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gräsfrö, eko. Olika arter. Etablering

Län-fnr: LB-238-2008

Gödsling

2010-04-07

kg/ton

700

Medel

Biofer 10-3-1

SIDA 1

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-01-25 12:23

Gunilla Lindahl-Larsson

Magnus Nilsson 0708-94 5377

Skördeår: 2010

N P K S

70 21 7

Försöksdesign: SP

Sådatum : 2008-09-01

Förfrukt: Vitklöver

Jordart: nmh I Sa

ph-värde:

Växtskydd

2010-07-13

2010-07-16

2010-07-28

Stränglagt: 1A

1D, 1C

1B

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

N,kg/ha,0-30:

N,kg/ha,30-60:

FÖRSÖKSLED:

		Rent frö vh13% kg/ha	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Vatten halt %	Vit- klöver vikt % 10-28	Vit- klöver frö % 1:a grad	Vit- klöver frö % 2:a grad	Ogräs frö %	Plant- täthet % föreg år 11-28	Plant- täthet % vår 05-25
Ängssvingel	Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	1248	100	100	12,2	15	0,5			100	100
Timotej	Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	696	100	56	12,4	11		3,6	2,7	100	100
Rörsvingel	Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	1098	100	88	12,2	9	2,0			100	100
Rajsvingel	Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	1008	100	81	12,4	14	1,0			100	100
Ängssvingel	Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån					76				100	
Timotej	Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån					80				100	
Rörsvingel	Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån					79				100	
Rajsvingel	Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån					80				100	
Ängssvingel		1248		100	12,2	46	0,5			100	100
Timotej		696		56	12,4	46		3,6	2,7	100	100
Rörsvingel		1098		88	12,2	44	2,0			100	100
Rajsvingel		1008		81	12,4	47	1,0			100	100
Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.		1013	100		12,3	12	1,2	3,6	2,7	100	100
Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstånd						79				100	
-X-		1013									
CV%		11,2									
OBS		16									
PROB F1											
PROB F2		.0005									
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2		181									
LSD F1*F2		181									

ANM: Skörd Led 1A, 1C, 1D 07-22, led 1B 08-06.

Skörd 2:or ej skördade pga att Vitklövern tog överhand kvävde insådden.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: SFO-1170-

ADB-nr: 062397

Förs.v: Hushållningssällskapet

Sandby gård, 276 37 BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gräsfrö, eko. Olika arter. Etablering

Län-fnr: LB-238-2008

Gödsling

2010-04-07

kg/ton

700

Medel

Biofer 10-3-1

SIDA 2

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-01-25 12:23

Gunilla Lindahl-Larsson

Magnus Nilsson 0708-94 5377

N P K S

70 21 7

Skördeår: 2010

Försöksdesign: SP

Sådatum : 2008-09-01

Förfrukt: Vitklöver

Jordart: nmh I Sa

ph-värde:

Växtskydd

2010-07-13

2010-07-16

2010-07-28

Stränglagt: 1A

1D, 1C

1B

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

N,kg/ha,0-30:

N,kg/ha,30-60:

FÖRSÖKSLED:

		Strå- styrka % 1:a grad 07-13	Strå- styrka % 2:a grad 07-16	Strå- styrka % 3:a grad 07-28	Bald- ers- brå st/m² 10-28	Bald- ers- brå g/m² 10-28	Våtarv st/m² 10-28	Våtarv g/m² 10-28	Näva. st/m² 10-28	Näva. g/m² 10-28	Veronika st/m² 10-28
Ängssvingel	Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.	30			11	6	9	2	1	1	0
Timotej	Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.			95	7	9	3	1	0	0	1
Rörsvingel	Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.		90		8	3	6	2	0	0	0
Rajsvingel	Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.		90		11	6	13	2	2	1	4
Ängssvingel	Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån				116	7	5	2	0	0	2
Timotej	Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån				47	3	1	1	0	0	1
Rörsvingel	Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån				30	2	7	2	0	0	0
Rajsvingel	Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån				26	2	2	1	0	0	1
Ängssvingel		30			63	6	7	2	0	0	1
Timotej				95	27	6	2	1	0	0	1
Rörsvingel			90		19	2	6	2	0	0	0
Rajsvingel			90		18	4	7	2	1	1	3
Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.		30	90	95	9	6	7	2	1	0	1
Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån					55	3	4	1	0	0	1
-X-		30			32	5	5	1	0	0	1
CV%		3,3			107,1	90,1	106	66,4	305,5	288,0	221,7
OBS		4			32	32	32	32	32	32	32
PROB F1					.1213	.1170	.0710	.1344	.0764	.0612	.7526
PROB F2					.0495	.2271	.2388	.1741	.1908	.2222	.1686
PROB F1*F2					.0603	.4322	.1857	.7542	.1908	.2222	.2334
LSD F1					68	3	4	1	1	0	2
LSD F2					36	4	6	1	1	1	2
LSD F1*F2					59	6	8	1	1	1	3

ANM: Skörd Led 1A, 1C, 1D 07-22, led 1B 08-06.

Skörd 2:or ej skördade pga att Vitklövern tog överhand kvävde insådden.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: SFO-1170-

ADB-nr: 062397

Förs.v: Hushållningssällskapet

Sandby gård, 276 37 BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gräsfrö, eko. Olika arter. Etablering

Län-fnr: LB-238-2008

Gödsling

2010-04-07

kg/ton

700

Medel

Biofer 10-3-1

SIDA 3

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-01-25 12:23

Gunilla Lindahl-Larsson

Magnus Nilsson 0708-94 5377

Skördeår: 2010

N P K S

70 21 7

Försöksdesign: SP

Sådatum : 2008-09-01

Förfrukt: Vitklöver

Jordart: nmh I Sa

ph-värde:

Växtskydd

2010-07-13

2010-07-16

2010-07-28

Stränglagt: 1A

1D, 1C

1B

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

N,kg/ha,0-30:

N,kg/ha,30-60:

FÖRSÖKSLED:

Ängssvingel Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.
Timotej Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.
Rörsvingel Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.
Rajsvingel Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.

Ängssvingel Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån
Timotej Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån
Rörsvingel Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån
Rajsvingel Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstån

Ängssvingel
Timotej
Rörsvingel
Rajsvingel

Sådd hösten 2008. Blandn. med höstraps 24 cm radavst.
Sådd våren 2009. Separat sådd av vårstråsäd och gräsfrö. 24 cm radavstånd

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Veronika g/m ² 10-28	Raps st/m ²	Raps g/m ²	Andra arter st/m ² 10-28	Andra arter g/m ² 10-28	Vit- gröe st/m ² 10-28	Vit- gröe g/m ² 10-28			
0	7	2	15	2	10	2			
1	4	2	7	2	3	2			
0	7	2	11	2	1	1			
2	4	2	11	2	8	2			
1	0	0	3	6	0	0			
1	0	0	3	2	0	0			
0	0	0	3	2	0	0			
1	0	0	4	3	0	0			
1	3	1	9	4	5	1			
1	2	1	5	2	1	1			
0	4	1	7	2	1	1			
1	2	1	7	2	4	1			
1	5	2	11	2	5	2			
1	0	0	3	3	0	0			
1	3	1	7	3	3	1			
148,4	83,8	37,7	68,3	134,2	132,7	86,1			
32	32	32	32	32	32	32			
.6761	.0689	.0001	.0002	.4074	.0541	.0001			
.1316	.3127	.4155	.4557	.5382	.0692	.5061			
.1316	.3127	.4155	.3505	.5382	.0692	.5061			
1	6	0	3	2	5	0			
1	2	0	5	3	4	1			
1	4	1	7	5	5	1			

ANM: Skörd Led 1A, 1C, 1D 07-22, led 1B 08-06.

Skörd 2:or ej skördade pga att Vitklövern tog överhand kvävde insådden.