



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6-4425

ADB-nr: 062584

Förs.v: HS Naturbruksqymnasium, Ingelstad Maderna

360 44 INGELSTAD

Jbr-omr: 9 C

SIDA

1

Skördeår: 2004

Vallår: 2

Ansvarig: Nilla Nilsdotter-Linde, Tel 018-67 14 31
2005-03-30 10:39

Vallfröbl. i intensiva slåttersystem

Län-fnr: G-1-2002

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2004-04-13	300	N 27 S 3	81
2004-06-09	325	NPK 21-3-10	68 10 33
2004-07-29	185	N 27 S 3	50

Sådatum : 2002-05-22 P-AL: 17,4

Förfrukt: Vall I K-AL: 17,8

Jordart: mr Mä Mj Ca-AL:

pH-värde: 6,4 Mg-AL:

CLR=Rödkl, CLW=Vitkl, TIM=Timot

MFE=Änassv, RGE=Ena.raigr

RGH=Hyb.raigr, FES=Rajsvingel

Växtskydd

Sorter: CLR=Fannv, CLW=Ramona

TIM=Grindstad, MFE=Sigmund

RGE=Led I:Fanda, Leia Led L:

Fanda, Leia, Gunne Övr.led:Fanda

RGH=Storm, FES=Paulita

FÖRSÖKSLED:

Grönm kg/ha	Grönm kg/ha	Grönm kg/ha	Summa arönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Ts %	Ts %	
Sk 1 06-03	Sk 2 07-26	Sk 3 08-26		Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3			Sk 1	Sk 2	
	20500	20800	11730	53030	4710	4350	2030	100	100	100	11100	100	23,0	20,9
	20730	20800	11730	53270	4800	4480	1990	102	103	98	11270	102	23,2	21,5
	16770	19070	11200	47030	3700	4110	2020	79	94	99	9830	89	22,1	21,6
	16870	20000	11230	48100	3760	4200	2010	80	96	99	9970	90	22,3	21,0
	18600	21130	11000	50730	4030	4460	1920	86	103	94	10410	94	21,7	21,2
	19900	19730	12200	51830	4670	4160	2130	99	96	105	10960	99	23,5	21,1
	19270	20400	11970	51630	4500	4310	2150	96	99	106	10960	99	23,3	21,1
	18200	20730	11130	50070	4140	4360	1950	88	100	96	10450	94	22,8	21,1
	20130	20230	12230	52600	4490	4370	2230	95	100	110	11090	100	22,3	21,6
	20100	20530	12400	53030	4680	4470	2180	99	103	107	11340	102	23,3	21,8
	19770	22300	10670	52730	4270	4630	1950	91	106	96	10850	98	21,6	20,8
	13830	19930	11970	45730	2960	3880	1890	63	89	93	8730	79	21,4	19,5
	15270	23070	10600	48930	3080	4580	1730	65	105	85	9380	85	20,2	19,9
					4140	4340	2010				10490			
					6	5,3	7,1				3,5			
					39	39	39				39			
					.0001	.0340	.0171				.0001			
					420	390	240				630			

ANM: Stubbhöjd: 8 cm

Försöket gränsades 040609

Avkastningen baliväxter resp. gräs grundar sig på rutvisa fältuppskattningar.

Ogräs = främst kvickrot.

**RESULTATBLANKETT****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4425****ADB-nr: 062584****Förs.v:** HS Naturbruksqymnasium, Ingelstad Maderna

360 44 INGELSTAD

Jbr-omr: 9 C**SIDA****2****Skördeår: 2004****Vallår: 2****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde, Tel 018-67 14 31
2005-03-30 10:39**Vallfröbl. i intensiva slåttersystem****Län-fnr: G-1-2002**

Gödsling	Kq	Medel	N P K
2004-04-13	300	N 27 S 3	81
2004-06-09	325	NPK 21-3-10	68 10 33
2004-07-29	185	N 27 S 3	50

Sådatum : 2002-05-22 **P-AL:** 17,4**Förfrukt:** Vall I **K-AL:** 17,8**Jordart:** mr Mä Mj **Ca-AL:****pH-värde:** 6,4 **Mg-AL:**

CLR=Rödkl, CLW=Vitkl, TIM=Timot

MFE=Änassv, RGE=Ena.raigr

RGH=Hyb.raigr, FES=Rajsvingel

Växtskydd

Sorter: CLR=Fannv, CLW=Ramona

TIM=Grindstad, MFE=Sigmund

RGE=Led I:Fanda, Leia Led L:

Fanda, Leia, Gunne Övr.led:Fanda

RGH=Storm, FES=Paulita

FÖRSÖKSLED:

Ts %	Baliv. kg/ha	Baliv. kg/ha	Baliv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baliv kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal
Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3			Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2
17.3	790	930	100	100	100	100	1820	100	3810	3410	1930	100	100
16.9	760	600	400	97	64	391	1760	97	3850	3810	1590	101	112
18.0	670	640	500	86	69	496	1820	100	2910	3370	1510	76	99
18,0	1110	850	400	140	92	396	2360	130	2430	3200	1610	64	94
17.4	640	700	290	82	75	283	1630	90	3280	3700	1590	86	109
17.5	900	500	430	114	54	420	1830	101	3340	3600	1710	88	106
18.0	830	690	430	105	74	422	1940	107	3570	3590	1720	94	105
17.5	620	600	290	79	65	288	1520	83	3460	3670	1660	91	107
18,3	720	670	400	91	72	396	1790	98	3660	3640	1790	96	107
17.8	710	640	390	90	68	387	1740	96	3860	3750	1750	101	110
18.2	840	750	390	107	80	383	1980	109	3310	3760	1560	87	110
15.8	1070	1360	660	136	146	652	3090	170	1730	2380	1230	45	70
16,4	980	840	480	124	90	476	2300	126	1920	3590	1210	50	105
	820	750	400				1970		3160	3500	1600		
	19.9	26.0	7.5				15.0		9.9	7.2	7.0		
	39	39	39				39		39	39	39		
	.0166	.0032	.0001				.0001		.0001	.0001	.0001		
	270	330	50				500		530	420	190		

ANM: Stubbhöjd: 8 cm

Försöket gränsades 040609

Avkastningen balivväxter resp. gräs grundar sig på rutvisa fältuppskattningar.

Ogräs = främst kvickrot.

**RESULTATBLANKETT****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4425****ADB-nr: 062584****Förs.v:** HS Naturbruksgymnasium, Ingelstad Maderna

360 44 INGELSTAD

Jbr-omr: 9 C**SIDA****3****Skördeår: 2004****Vallår: 2****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde, Tel 018-67 14 31
2005-03-30 10:39**Vallfröbl. i intensiva slåttersystem****Län-fnr: G-1-2002****Gödsling Kq**

2004-04-13 300

2004-06-09 325

2004-07-29 185

Medel

N 27 S 3

NPK 21-3-10

N 27 S 3

N P K

81

68 10 33

50

Sådatum : 2002-05-22 **P-AL:** 17,4**Förfrukt:** Vall I **K-AL:** 17,8**Jordart:** mr Mä Mj **Ca-AL:****pH-värde:** 6,4 **Mg-AL:**

CLR=Rödkl, CLW=Vitkl, TIM=Timot

MFE=Änassv, RGE=Ena.raiar

RGH=Hyb.rajgr, FES=Rajsvingel

Växtskydd

Sorter: CLR=Fannv, CLW=Ramona

TIM=Grindstad, MFE=Sigmund

RGE=Led I: Fanda, Leia Led L:

Fanda, Leia, Gunne Övr. led: Fanda

RGH=Storm, FES=Paulita

FÖRSÖKSLED:

Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Buv röd- klöver Sk 1	Buv röd- klöver Sk 2	Buv röd- klöver Sk 3	Buv vit- klöver Sk 1	Buv vit- klöver Sk 2	Buv vit- klöver Sk 3	Buv timo- tei Sk 1	Buv timo- tei Sk 2	Buv timo- tei Sk 3	Buv änas- svinael Sk 1	Buv änas- svinael Sk 2
Sk 3													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	100	9150	100	2	4	4			3	5	4	2	3
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	82	9250	101	2	4	3	2	6	5	5	4		3
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	78	7800	85	2	4	3	2	6	6			2	3
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	83	7250	79	2	4	3	2	6	6			2	3
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	82	8570	94	2	4	4	2	6	6			2	3
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	88	8650	94	2	4	4	2	6	6	3	5	3	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	89	8880	97	2	4	3	2	6	6	3	5	4	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	86	8790	96	2	4	5	2	6	5	3	5	5	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	93	9090	99	2	4	3	2	6	6	3	5	4	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	91	9360	102	2	4	3	2	6	6	3	5	4	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	81	8630	94	2	4	4	2	6	6	3	5	4	3
CLW 10, RGE 30+30+30 %	64	5340	58				2	6	6				
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	63	6720	73				2	6	6				
-X-		8270											
CV%		5,5											
OBS		39											
PROB F1		.0001											
LSD F1		770											

ANM: Stubbhöjd: 8 cm

Försöket gränsades 040609

Avkastningen baliväxter resp. gräs grundar sig på rutvisa fältuppskattningar.

Ogräs = främst kvickrot.

**RESULTATBLANKETT****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4425****ADB-nr: 062584****Förs.v:** HS Naturbruksgymnasium, Ingelstad Maderna

360 44 INGELSTAD

Jbr-omr: 9 C**SIDA****4****Skördeår: 2004****Vallår: 2****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde, Tel 018-67 14 31
2005-03-30 10:39**Vallfröbl. i intensiva slåttersystem****Län-fnr: G-1-2002****Gödsling Kq**

2004-04-13 300

2004-06-09 325

2004-07-29 185

Medel

N 27 S 3

NPK 21-3-10

N 27 S 3

N P K

81

68 10 33

50

Sådatum : 2002-05-22 **P-AL:** 17,4**Förfrukt:** Vall I **K-AL:** 17,8**Jordart:** mr Mä Mj **Ca-AL:****pH-värde:** 6,4 **Mg-AL:**

CLR=Rödkl, CLW=Vitkl, TIM=Timot

MFE=Änassv, RGE=Ena, raiar

RGH=Hyb, rajgr, FES=Rajsvingel

Växtskydd

Sorter: CLR=Fannv, CLW=Ramona

TIM=Grindstad, MFE=Sigmund

RGE=Led I: Fanda, Leia Led L:

Fanda, Leia, Gunne Övr. led: Fanda

RGH=Storm, FES=Paulita

FÖRSÖKSLED:

Buv änas- svingel Sk 3	Buv enä. rai ar Sk 1	Buv enä. rai ar Sk 2	Buv enä. rai ar Sk 3	Buv hybrid- rai ar Sk 1	Buv hybrid- rai ar Sk 2	Buv hybrid- rai ar Sk 3	Buv rai- svingel Sk 1	Buv rai- svingel Sk 2	Buv rai- svingel Sk 3	Baliv. fält % Sk 1	Baliv. fält % Sk 2	Baliv. fält % Sk 3	Röd- klöver %, fält Sk 1
2	3	5	2							17	22	5	17
2	3									16	13	20	5
2	3	5	3							18	16	25	5
2				4	6	3				29	20	20	13
3							4	6	3	16	16	15	6
3	3	5	2							19	12	20	5
2				4	6	3				18	16	20	7
2							4	6	3	15	14	15	7
2	3	5	2							16	15	18	3
2	3	5	2	3	6	3				15	14	18	2
2		5	3				4	6	3	20	16	20	7
		5	3							36	35	35	
	3	5	2	3	6	3	4	6	2	32	18	28	
									</				

ANM: Stubbhöjd: 8 cm

Försöket gränsades 040609

Avkastningen balivväxter resp. gräs grundar sig på rutvisa fältuppskattningar.

Ogräs = främst kvickrot.

**RESULTATBLANKETT****SIDA****5****Skördeår: 2004****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4425****Vallfröbl. i intensiva slåtterssystem****ADB-nr: 062584****Län-fnr: G-1-2002****Förs.v:** HS Naturbruksgymnasium, Ingelstad Maderna

360 44 INGELSTAD

Jbr-omr: 9 C**Gödsling** Kq**Medel****N P K**

2004-04-13 300

N 27 S 3

81

2004-06-09 325

NPK 21-3-10

68 10 33

2004-07-29 185

N 27 S 3

50

Ansvarig: Nilla Nilsdotter-Linde, Tel 018-67 14 31

2005-03-30 10:39

Sådatum : 2002-05-22 **P-AL:** 17,4**Förfrukt:** Vall I **K-AL:** 17,8**Jordart:** mr Mä Mj **Ca-AL:****pH-värde:** 6,4 **Mg-AL:**

CLR=Rödkl, CLW=Vitkl, TIM=Timot

MFE=Änassv, RGE=Ena.raiar

RGH=Hyb.raigr, FES=Rajsvingel

Växtskydd

Sorter: CLR=Fannv, CLW=Ramona

TIM=Grindstad, MFE=Sigmund

RGE=Led I:Fanda, Leia Led L:

Fanda, Leia, Gunne Övr.led:Fanda

RGH=Storm, FES=Paulita

FÖRSÖKSLED:

Röd- klöver %, fält Sk 2	Röd- klöver %, fält Sk 3	Vit- klöver %, fält Sk 1	Vit- klöver %, fält Sk 2	Vit- klöver %, fält Sk 3	Gräs fält % Sk 1	Gräs fält % Sk 2	Gräs fält % Sk 3	Timo- tei %, fält Sk 1	Timo- tei %, fält Sk 2	Timo- tei %, fält Sk 3	Änas- svinael %, fält Sk 1	Änas- svinael %, fält Sk 2	Änas- svinael %, fält Sk 3
22	5				81	78	95	13	28	10	28	22	40
5	2	11	8	18	80	85	80	18	39	10	39	44	70
4	5	13	12	20	79	82	75				25	38	35
8	5	17	13	15	65	76	80				33	40	35
7	5	10	9	10	81	83	83				32	30	25
3	5	14	9	15	71	87	80	14	30	10	20	25	35
8	2	12	8	18	79	83	80	15	27	10	32	28	45
6	5	8	8	10	84	84	85	14	20	10	33	28	30
4	3	13	12	15	82	83	80	15	25	15	20	23	35
3	3	13	11	15	83	84	80	17	25	15	25	26	25
5	2	13	11	18	77	81	80	12	12	10	20	22	20
		36	35	35	58	61	65						
		32	18	28	62	78	70						
									</				

ANM: Stubbhöjd: 8 cm

Försöket gränsades 040609

Avkastningen baliväxter resp. gräs grundar sig på rutvisa fältuppskattningar.

Ogräs = främst kvickrot.

**RESULTATBLANKETT****SIDA****6****Skördeår: 2004****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4425****Vallfröbl. i intensiva slåtterssystem****ADB-nr: 062584****Län-fnr: G-1-2002****Förs.v:** HS Naturbruksgymnasium, Ingelstad Maderna

360 44 INGELSTAD

Jbr-omr: 9 C**Gödsling** Kq**Medel****N P K**

2004-04-13 300

N 27 S 3

81

2004-06-09 325

NPK 21-3-10

68 10 33

2004-07-29 185

N 27 S 3

50

Ansvarig: Nilla Nilsdotter-Linde, Tel 018-67 14 31

2005-03-30 10:39

Sådatum : 2002-05-22 **P-AL:** 17,4**Förfrukt:** Vall I **K-AL:** 17,8**Jordart:** mr Mä Mj **Ca-AL:****pH-värde:** 6,4 **Mg-AL:**

CLR=Rödkl, CLW=Vitkl, TIM=Timot

MFE=Änassv, RGE=Ena.raiar

RGH=Hyb.raigr, FES=Rajsvingel

Växtskydd

Sorter: CLR=Fannv, CLW=Ramona

TIM=Grindstad, MFE=Sigmund

RGE=Led I:Fanda, Leia Led L:

Fanda, Leia, Gunne Övr.led:Fanda

RGH=Storm, FES=Paulita

FÖRSÖKSLED:

Ena. raiar. %, fält Sk 1	Ena. raiar. %, fält Sk 2	Ena. raiar. %, fält Sk 3	Hybrid- raiar. %, fält Sk 1	Hybrid- raiar. %, fält Sk 2	Hybrid- raiar. %, fält Sk 3	Rai- svingel %, fält Sk 1	Rai- svingel %, fält Sk 2	Rai- svingel %, fält Sk 3	Oaräs %, fält Sk 1	Oaräs %, fält Sk 2	Oaräs %, fält Sk 3	Best förea. höst % 11-06	Best vår % 04-28
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	39	28	45						2	0		90	99
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	47	4							4	2		95	97
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	54	44	40						3	3		95	97
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %				32	36	45			3	3		95	97
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %							49	53	3	1	2	90	98
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	37	32	35						3	1		95	98
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %				32	28	25			2	1		95	98
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %							37	36	2	2		95	98
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	47	35	30						2	2	2	95	99
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	29	17	25	16	15	15			2	2	2	95	98
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	27	26	35				18	21	3	3		95	98
CLW 10, RGE 30+30+30 %	58	61	65						4	4		95	93
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	27	38	40	18	22	15	17	19	4	3	2	95	95
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjd: 8 cm

Försöket gränsades 040609

Avkastningen baliväxter resp. gräs grundar sig på rutvisa fältuppskattningar.

Ogräs = främst kvickrot.

**RESULTATBLANKETT****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4425****ADB-nr: 062584****Förs.v:** HS Naturbruksgymnasium, Ingelstad Maderna

360 44 INGELSTAD

Jbr-omr: 9 C**SIDA****7****Skördeår: 2004****Vallår: 2****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde, Tel 018-67 14 31
2005-03-30 10:39**Vallfröbl. i intensiva slåttersystem****Län-fnr: G-1-2002****Gödsling Kq**

2004-04-13 300

2004-06-09 325

2004-07-29 185

Medel

N 27 S 3

NPK 21-3-10

N 27 S 3

N P K

81

68 10 33

50

Sådatum : 2002-05-22 **P-AL:** 17,4**Förfrukt:** Vall I **K-AL:** 17,8**Jordart:** mr Mä Mj **Ca-AL:****pH-värde:** 6,4 **Mg-AL:**

CLR=Rödkl, CLW=Vitkl, TIM=Timot

MFE=Änassv, RGE=Ena.raiar

RGH=Hyb.raigr, FES=Rajsvingel

Växtskydd

Sorter: CLR=Fannv, CLW=Ramona

TIM=Grindstad, MFE=Sigmund

RGE=Led I:Fanda, Leia Led L:

Fanda, Leia, Gunne Övr.led:Fanda

RGH=Storm, FES=Paulita

FÖRSÖKSLED:

Bar mark vår %	Baliv. vår %	Gräs vår %	Ooräs vår %	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Råpro- tein a/ka ts Sk 1	Råpro- tein a/ka ts Sk 2	Råpro- tein a/ka ts Sk 3	Smb. rp. g/kg ts Sk 1	Smb. rp. g/kg ts Sk 2	Smb. rp. g/kg ts Sk 3	Enerai MJ/kg ts Sk 1
04-28	04-28	04-28	04-28										
1	19	79	1	70	72	80	132	122	194	93	83	151	11,3
3	12	85	2	82	80	76	150	131	201	110	92	158	11,2
3	14	81	2	79	77	107	149	144	211	109	104	167	11,4
3	18	77	1	83	86	110	155	131	208	114	91	164	10,7
2	17	79	2	82	83	100	140	118	214	100	79	169	11,4
2	15	82	1	77	81	93	144	129	202	104	90	159	11,5
2	18	78	1	97	83	91	144	126	212	104	87	168	11,2
2	15	81	1	78	76	78	141	124	199	101	85	155	11,5
1	16	82	1	75	79	78	143	132	197	103	92	153	11,4
2	15	81	2	90	78	92	139	133	209	99	94	165	11,2
2	18	79	1	94	81	90	135	122	205	96	84	161	11,4
7	41	51	1	96	86	96	163	172	262	122	130	215	11,6
5	36	57	2	72	78	87	158	142	239	117	102	193	11,9
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjd: 8 cm

Försöket gränsades 040609

Avkastningen baliväxter resp. gräs grundar sig på rutvisa fältuppskattningar.

Ogräs = främst kvickrot.

**RESULTATBLANKETT****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4425****ADB-nr: 062584****Förs.v:** HS Naturbruksqymnasium, Ingelstad Maderna

360 44 INGELSTAD

Jbr-omr: 9 C**SIDA****8****Skördeår: 2004****Vallår: 2****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde, Tel 018-67 14 31

2005-03-30 10:39

Vallfröbl. i intensiva slåttersystem**Län-fnr: G-1-2002****Gödsling Kq**

2004-04-13 300

2004-06-09 325

2004-07-29 185

Medel

N 27 S 3

NPK 21-3-10

N 27 S 3

N P K

81

68 10 33

50

Sådatum : 2002-05-22 **P-AL:** 17,4**Förfrukt:** Vall I **K-AL:** 17,8**Jordart:** mr Mä Mj **Ca-AL:****pH-värde:** 6,4 **Mg-AL:**

CLR=Rödkl, CLW=Vitkl, TIM=Timot

MFE=Änassv, RGE=Ena.raiar

RGH=Hyb.rajgr, FES=Rajsvingel

Växtskydd

Sorter: CLR=Fannv, CLW=Ramona

TIM=Grindstad, MFE=Siamund

RGE=Led I: Fanda, Leia Led L:

Fanda, Leia, Gunne Övr. led: Fanda

RGH=Storm, FES=Paulita

FÖRSÖKSLED:

Enerai MJ/kg ts	Enerai MJ/kg ts	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	PBV g/kg ts	PBV g/kg ts	PBV g/kg ts	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts			
Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3			
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	10,3	10,7	73	70	70	7	2	72	485	550	510		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	10,1	11,1	72	69	71	26	12	77	476	558	453		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	10,3	9,8	73	69	68	24	25	92	424	513	451		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	10,0	10,7	70	69	70	33	12	86	437	540	460		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	9,8	10,5	73	68	70	14	0	92	418	547	500		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	10,1	10,6	73	69	70	18	10	80	483	552	491		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	9,9	10,1	72	68	69	20	9	92	462	567	496		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	10,5	10,8	73	70	71	15	4	76	460	538	480		
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	10,4	10,2	73	70	69	18	11	76	502	546	493		
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	10,2	10,3	72	69	69	14	14	88	482	547	494		
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	10,0	10,7	73	69	70	10	4	83	441	536	456		
CLW 10, RGE 30+30+30 %	10,1	10,9	73	69	70	37	53	139	371	470	425		
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	9,7	10,9	74	68	70	31	25	116	381	505	430		
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjd: 8 cm

Försöket gränsades 040609

Avkastningen baliväxter resp. gräs grundar sig på rutvisa fältuppskattningar.

Ogräs = främst kvickrot.