



# RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: L6-4427

Vallfröbl.i intensiva slåtterssystem

ADB-nr: 062651

Län-fnr: F-16-2003

Förs.v: St. Segerstads Naturbruksgymnasium

Reftele

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N P K

2004-04-14

470

NPK 17-4-13

80 19 61

2004-06-09

260

N 27 S

70

2004-08-09

147

N 34

50

Sådatum : 2003-06-04

Vallår: 1

Förfrukt: Vallanl.

För-förfrukt:

Jordart: mr I Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign: RB

SIDA 1

Skördeår: 2004

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utföraransvarig:

J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2005-10-04 11:17

|                                                 | Grön.<br>kg/ha | Grön.<br>kg/ha | Grön.<br>kg/ha | Summa<br>grön<br>kg/ha | Ts<br>kg/ha | Ts<br>kg/ha | Ts<br>kg/ha | Rel-<br>tal | Rel-<br>tal | Rel-<br>tal | Summa<br>ts<br>kg/ha | Rel-<br>tal | Bot utv<br>vit-<br>klöver<br>sk 2<br>07-20 | Bot utv<br>vit-<br>klöver<br>sk 3<br>09-30 | Bot utv<br>röd-<br>klöver<br>sk 2<br>07-20 | Bot utv<br>röd-<br>klöver<br>sk 3<br>09-30 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FÖRSÖKSLED:                                     | sk 1<br>05-28  | sk 2<br>07-23  | sk 3<br>09-30  |                        | sk 1        | sk 2        | sk 3        | sk 1        | sk 2        | sk 3        |                      |             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %                | 38190          | 38620          | 13070          | 89880                  | 5710        | 5340        | 3290        | 100         | 100         | 100         | 14350                | 100         |                                            |                                            | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %                 | 38230          | 34830          | 14360          | 87340                  | 6430        | 5210        | 4140        | 113         | 98          | 126         | 15750                | 110         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %                 | 37290          | 39860          | 12580          | 89730                  | 5640        | 5260        | 3230        | 99          | 99          | 98          | 14140                | 99          | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %                 | 37610          | 35120          | 15140          | 87870                  | 5720        | 5090        | 3800        | 100         | 95          | 115         | 14610                | 102         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %                 | 38290          | 38360          | 14010          | 90650                  | 6060        | 5930        | 3600        | 106         | 111         | 109         | 15590                | 109         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %         | 37610          | 40820          | 13450          | 91880                  | 5620        | 5590        | 3470        | 98          | 105         | 106         | 14680                | 102         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %         | 38450          | 39110          | 14730          | 92290                  | 5830        | 6080        | 3710        | 102         | 114         | 113         | 15620                | 109         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %         | 35590          | 39120          | 15160          | 89830                  | 5610        | 5610        | 3890        | 98          | 105         | 118         | 15090                | 105         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %      | 37610          | 40480          | 14030          | 92130                  | 5860        | 5400        | 3610        | 102         | 101         | 110         | 14860                | 104         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 38360          | 39150          | 14230          | 91740                  | 5700        | 5730        | 3580        | 100         | 107         | 109         | 15010                | 105         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 40700          | 39420          | 13670          | 93790                  | 6040        | 5610        | 3500        | 106         | 105         | 106         | 15150                | 106         | 6                                          | 2                                          | 4                                          | 2                                          |
| CLW 10, RGE 30+30+30 %                          | 24470          | 32130          | 12680          | 70680                  | 4490        | 5140        | 2920        | 79          | 96          | 89          | 12910                | 90          | 6                                          | 2                                          |                                            |                                            |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %                | 28210          | 31760          | 15140          | 75120                  | 4880        | 5050        | 3800        | 85          | 95          | 115         | 13730                | 96          | 6                                          | 2                                          |                                            | 2                                          |
| -X-                                             |                |                |                |                        | 5650        | 5460        | 3580        |             |             |             | 14720                |             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| CV%                                             |                |                |                |                        | 6,7         | 8,1         | 6,0         |             |             |             | 4,0                  |             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| OBS                                             |                |                |                |                        | 37          | 37          | 36          |             |             |             | 36                   |             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| PROB F1                                         |                |                |                |                        | .0008       | .1658       | .0009       |             |             |             | .0012                |             |                                            |                                            |                                            |                                            |
| LSD F1                                          |                |                |                |                        | 660         | 780         | 390         |             |             |             | 1060                 |             |                                            |                                            |                                            |                                            |

ANM: Led M saknar Rajsvingel.

Ruta 17 och 18 kasserade vid sådd.



# RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: L6-4427

Vallfröbl.i intensiva slåtterssystem

ADB-nr: 062651

Län-fnr: F-16-2003

Förs.v: St. Segerstads Naturbruksgymnasium  
Reftele

Jbr-omr:

|            |     |             |          |
|------------|-----|-------------|----------|
| Gödsling   | kg  | Medel       | N P K    |
| 2004-04-14 | 470 | NPK 17-4-13 | 80 19 61 |
| 2004-06-09 | 260 | N 27 S      | 70       |
| 2004-08-09 | 147 | N 34        | 50       |

SIDA 2

Skördeår: 2004

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utföraransvarig:

J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2005-10-04 11:17

Sådatum : 2003-06-04

Vallår: 1

Förfrukt: Vallanl.

För-förfrukt:

Jordart: mr I Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign: RB

| FÖRSÖKSLED:                                     | Bot utv<br>raj-<br>Svingel<br>sk 2<br>07-20 | Bot utv<br>timotej<br>sk 2<br>07-20 | Bot utv<br>timotej<br>sk 3<br>09-30 | Bot utv<br>ängs-<br>svingel<br>sk 2<br>07-20 | Bot utv<br>ängs-<br>svingel<br>sk 3<br>09-30 | Bot utv<br>Eng.<br>rajgräs<br>sk 2<br>07-20 | Bot utv<br>Eng.<br>rajgräs<br>sk 3<br>09-30 | Bot utv<br>Hybrid<br>rajgräs<br>sk 2<br>07-20 | Ts<br>%<br>sk 1 | Ts<br>%<br>sk 2 | Ts<br>%<br>sk 3 | Best<br>innev<br>höst %<br>11-02 | Best<br>föreg<br>höst %<br>10-08 | Timo-<br>tej<br>fält, %<br>sk 1<br>05-28 | Timo-<br>tej<br>fält, %<br>sk 2<br>07-20 | Timo-<br>tej<br>fält, %<br>sk 3<br>09-30 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | sk 2<br>07-20                               | sk 2<br>07-20                       | sk 3<br>09-30                       | sk 2<br>07-20                                | sk 3<br>09-30                                | sk 2<br>07-20                               | sk 3<br>09-30                               | sk 2<br>07-20                                 | sk 1            | sk 2            | sk 3            | 11-02                            | 10-08                            | 05-28                                    | 07-20                                    | 09-30                                    |
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %                |                                             | 3                                   | 3                                   | 1                                            | 1                                            | 5                                           | 1                                           |                                               | 15,0            | 13,8            | 25,4            | 99                               | 100                              | 25                                       | 15                                       | 5                                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %                 |                                             | 3                                   | 3                                   | 1                                            | 1                                            |                                             |                                             |                                               | 16,8            | 14,9            | 28,9            | 100                              | 100                              | 25                                       | 30                                       | 5                                        |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %                 |                                             |                                     |                                     | 1                                            | 1                                            | 5                                           | 1                                           |                                               | 15,2            | 13,3            | 25,8            | 98                               | 100                              |                                          |                                          |                                          |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %                 |                                             |                                     |                                     | 1                                            | 1                                            |                                             |                                             | 5                                             | 15,2            | 14,5            | 25,1            | 99                               | 100                              |                                          |                                          |                                          |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %                 | 6                                           |                                     |                                     | 1                                            | 1                                            |                                             |                                             |                                               | 15,9            | 15,5            | 25,7            | 96                               | 100                              |                                          |                                          |                                          |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %         |                                             | 3                                   | 3                                   | 1                                            | 1                                            | 5                                           | 1                                           |                                               | 14,9            | 13,7            | 25,9            | 99                               | 100                              | 20                                       | 15                                       | 4                                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %         |                                             | 3                                   | 3                                   | 1                                            | 1                                            |                                             |                                             | 5                                             | 15,2            | 15,7            | 25,1            | 100                              | 100                              | 20                                       | 20                                       | 2                                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %         | 6                                           | 3                                   | 3                                   | 1                                            | 1                                            |                                             |                                             |                                               | 15,8            | 14,3            | 25,6            | 98                               | 100                              | 25                                       | 10                                       | 1                                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %      |                                             | 3                                   | 3                                   | 1                                            | 1                                            | 5                                           | 1                                           |                                               | 15,6            | 13,4            | 25,9            | 100                              | 100                              | 15                                       | 5                                        | 2                                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % |                                             | 3                                   | 3                                   | 1                                            | 1                                            | 5                                           | 1                                           | 5                                             | 14,9            | 14,6            | 25,1            | 99                               | 100                              | 10                                       | 10                                       | 4                                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 6                                           | 3                                   | 3                                   | 1                                            | 1                                            |                                             | 1                                           |                                               | 14,9            | 14,2            | 25,6            | 99                               | 100                              | 10                                       | 10                                       | 4                                        |
| CLW 10, RGE 30+30+30 %                          |                                             |                                     |                                     |                                              |                                              | 5                                           | 1                                           |                                               | 18,4            | 16,0            | 23,5            | 99                               | 100                              |                                          |                                          |                                          |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %                |                                             |                                     |                                     |                                              |                                              | 5                                           | 1                                           | 5                                             | 17,3            | 15,9            | 25,1            | 99                               | 100                              |                                          |                                          |                                          |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1          |                                             |                                     |                                     |                                              |                                              |                                             |                                             |                                               |                 |                 |                 |                                  |                                  |                                          |                                          |                                          |

ANM: Led M saknar Rajsvingel.

Ruta 17 och 18 kasserade vid sådd.



# RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: L6-4427

Vallfröbl.i intensiva slåtterssystem

ADB-nr: 062651

Län-fnr: F-16-2003

Förs.v: St. Segerstads Naturbruksgymnasium  
Reftele

Jbr-omr:

|            |     |             |    |    |    |
|------------|-----|-------------|----|----|----|
| Gödsling   | kg  | Medel       | N  | P  | K  |
| 2004-04-14 | 470 | NPK 17-4-13 | 80 | 19 | 61 |
| 2004-06-09 | 260 | N 27 S      | 70 |    |    |
| 2004-08-09 | 147 | N 34        | 50 |    |    |

Sådatum : 2003-06-04

Vallår: 1

Förfrukt: Vallanl.

För-förfrukt:

Jordart: mr I Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign: RB

SIDA 3

Skördeår: 2004

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utföraransvarig:

J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2005-10-04 11:17

| FÖRSÖKSLED:                                     | Ängs-svingel | Ängs-svingel | Ängs-svingel | Eng. rajgräs | Eng. rajgräs | Eng. rajgräs | Raj-svingel  | Raj-svingel  | Raj-svingel  | Hybrid rajgräs | Hybrid rajgräs | Hybrid rajgräs | Vit-klöver   | Vit-klöver   | Vit-klöver   | Röd-klöver   |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                 | fält, % sk 1 | fält, % sk 2 | fält, % sk 3 | fält, % sk 1 | fält, % sk 2 | fält, % sk 3 | fält, % sk 1 | fält, % sk 2 | fält, % sk 3 | fält, % sk 1   | fält, % sk 2   | fält, % sk 3   | fält, % sk 1 | fält, % sk 2 | fält, % sk 3 | fält, % sk 1 |
|                                                 | 05-28        | 07-20        | 09-30        | 05-28        | 07-20        | 09-30        | 05-28        | 07-20        | 09-30        | 05-28          | 07-20          | 09-30          | 05-28        | 07-20        | 09-30        | 05-28        |
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %                | 25           | 30           | 40           | 20           | 15           | 35           |              |              |              |                |                |                |              |              |              | 30           |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %                 | 50           | 40           | 85           |              |              |              |              |              |              | 15             |                |                | 5            | 5            | 2            | 20           |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %                 | 30           | 35           | 40           | 45           | 40           | 50           |              |              |              |                |                |                | 5            | 5            | 2            | 20           |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %                 | 35           | 40           | 45           |              |              |              |              |              |              |                | 40             | 45             | 5            | 5            | 2            | 20           |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %                 | 30           | 30           | 50           |              |              |              | 45           | 45           | 40           | 40             |                |                | 5            | 5            | 2            | 20           |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %         | 30           | 35           | 48           | 25           | 25           | 38           |              |              |              |                |                |                | 5            | 5            | 2            | 20           |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %         | 40           | 30           | 50           |              |              |              |              |              |              | 20             | 25             | 38             | 5            | 5            | 2            | 20           |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %         | 35           | 35           | 69           |              |              |              | 15           | 15           | 10           |                |                |                | 5            | 5            | 5            | 20           |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %      | 25           | 25           | 33           | 30           | 30           | 45           |              |              |              |                |                |                | 5            | 5            | 5            | 25           |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 30           | 25           | 32           | 15           | 20           | 29           |              |              |              |                | 20             | 25             | 5            | 5            | 2            | 20           |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 35           | 35           | 40           |              |              | 36           | 30           | 30           | 10           | 40             |                |                | 5            | 5            | 2            | 20           |
| CLW 10, RGE 30+30+30 %                          |              |              |              | 85           | 85           | 80           |              |              |              |                |                |                | 15           | 15           | 20           |              |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %                |              |              |              | 45           | 43           | 45           |              |              |              |                | 42             | 45             | 15           | 15           | 5            |              |
| -X-                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                |                |              |              |              |              |
| CV%                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                |                |              |              |              |              |
| OBS                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                |                |              |              |              |              |
| PROB F1                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                |                |              |              |              |              |
| LSD F1                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                |                |              |              |              |              |

ANM: Led M saknar Rajsvingel.

Ruta 17 och 18 kasserade vid sådd.



# RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: L6-4427

Vallfröbl.i intensiva slåtterssystem

ADB-nr: 062651

Län-fnr: F-16-2003

Förs.v: St. Segerstads Naturbruksgymnasium  
Reftele

Jbr-omr:

|            |     |             |          |
|------------|-----|-------------|----------|
| Gödsling   | kg  | Medel       | N P K    |
| 2004-04-14 | 470 | NPK 17-4-13 | 80 19 61 |
| 2004-06-09 | 260 | N 27 S      | 70       |
| 2004-08-09 | 147 | N 34        | 50       |

Sådatum : 2003-06-04

Vallår: 1

Förfrukt: Vallanl.

För-förfrukt:

Jordart: mr I Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign: RB

SIDA 4

Skördeår: 2004

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utföraransvarig:

J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2005-10-04 11:17

| FÖRSÖKSLED:                                     | Röd-<br>klöver<br>fält, %<br>sk 2<br>07-20 | Röd-<br>klöver<br>fält, %<br>sk 3<br>09-30 | Fert.<br>skott<br>%<br>sk 2<br>07-20 | Fert.<br>skott<br>%<br>sk 3<br>09-30 | Aska<br>%<br>av ts<br>sk 1 | Aska<br>%<br>av ts<br>sk 2 | Aska<br>%<br>av ts<br>sk 3 | Råpro-<br>tein<br>% av ts<br>sk 1 | Råpro-<br>tein<br>% av ts<br>sk 2 | Råpro-<br>tein<br>% av ts<br>sk 3 | NDF<br>% av<br>ts<br>sk 1 | NDF<br>% av<br>ts<br>sk 2 | NDF<br>% av<br>ts<br>sk 3 | Engergi<br>MJ/kg ts<br>sk 1 | Engergi<br>MJ/kg ts<br>sk 2 | Engergi<br>MJ/kg ts<br>sk 3 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                 |                                            |                                            |                                      |                                      |                            |                            |                            |                                   |                                   |                                   |                           |                           |                           |                             |                             |                             |
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %                | 40                                         | 20                                         | 10                                   | 10                                   | 90,7                       | 90,7                       | 83,5                       | 132,7                             | 132,1                             | 123,4                             | 430,9                     | 511,5                     | 486,7                     | 11,1                        | 10,0                        | 11,1                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %                 | 20                                         | 8                                          | 5                                    | 2                                    | 97,3                       | 88,1                       | 93,1                       | 141,6                             | 110,2                             | 116,0                             | 487,0                     | 550,8                     | 523,8                     | 10,6                        | 10,0                        | 10,2                        |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %                 | 20                                         | 8                                          | 40                                   | 0                                    | 99,7                       | 83,3                       | 86,7                       | 164,8                             | 96,2                              | 122,3                             | 409,8                     | 586,2                     | 450,2                     | 10,8                        | 9,5                         | 10,8                        |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %                 | 20                                         | 8                                          | 40                                   | 15                                   | 101,5                      | 85,6                       | 90,3                       | 164,4                             | 118,2                             | 110,4                             | 386,6                     | 525,2                     | 471,9                     | 10,8                        | 9,7                         | 10,6                        |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %                 | 20                                         | 8                                          | 45                                   | 20                                   | 97,6                       | 78,5                       | 78,8                       | 149,6                             | 113,6                             | 99,7                              | 400,3                     | 553,4                     | 475,7                     | 10,9                        | 9,7                         | 11,6                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %         | 20                                         | 8                                          | 20                                   | 2                                    | 99,1                       | 84,9                       | 83,1                       | 146,1                             | 122,0                             | 126,5                             | 447,7                     | 529,5                     | 462,6                     | 10,8                        | 10,0                        | 11,2                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %         | 20                                         | 8                                          | 20                                   | 10                                   | 94,5                       | 83,5                       | 89,5                       | 142,1                             | 119,9                             | 120,6                             | 486,2                     | 595,4                     | 480,9                     | 11,0                        | 9,7                         | 10,5                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %         | 35                                         | 15                                         | 20                                   | 10                                   | 100,8                      | 89,5                       | 111,5                      | 145,3                             | 117,1                             | 127,2                             | 435,8                     | 511,2                     | 448,1                     | 10,7                        | 9,9                         | 10,6                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %      | 30                                         | 15                                         | 25                                   | 1                                    | 98,5                       | 93,7                       | 110,0                      | 146,5                             | 104,9                             | 139,5                             | 415,6                     | 556,0                     | 439,8                     | 11,2                        | 9,7                         | 10,8                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 20                                         | 8                                          | 50                                   | 10                                   | 95,0                       | 96,5                       | 95,5                       | 139,2                             | 113,8                             | 117,1                             | 424,7                     | 566,4                     | 477,7                     | 11,0                        | 9,7                         | 10,7                        |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 20                                         | 8                                          | 40                                   | 12                                   | 97,9                       | 90,7                       | 84,3                       | 138,9                             | 115,4                             | 106,1                             | 433,0                     | 549,5                     | 467,3                     | 10,6                        | 9,8                         | 10,7                        |
| CLW 10, RGE 30+30+30 %                          |                                            |                                            | 90                                   | 1                                    | 89,8                       | 91,0                       | 96,5                       | 141,4                             | 118,6                             | 155,4                             | 364,8                     | 540,3                     | 410,7                     | 11,3                        | 9,6                         | 11,0                        |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %                |                                            | 5                                          | 90                                   | 25                                   | 102,2                      | 87,5                       | 87,8                       | 138,1                             | 92,0                              | 113,4                             | 404,9                     | 604,9                     | 453,3                     | 11,0                        | 9,4                         | 10,7                        |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1          |                                            |                                            |                                      |                                      |                            |                            |                            |                                   |                                   |                                   |                           |                           |                           |                             |                             |                             |

ANM: Led M saknar Rajsvingel.

Ruta 17 och 18 kasserade vid sådd.



# RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: L6-4427

Vallfröbl.i intensiva slåtterssystem

ADB-nr: 062651

Län-fnr: F-16-2003

Förs.v: St. Segerstads Naturbruksgymnasium  
Reftele

Jbr-omr:

|            |     |             |          |
|------------|-----|-------------|----------|
| Gödsling   | kg  | Medel       | N P K    |
| 2004-04-14 | 470 | NPK 17-4-13 | 80 19 61 |
| 2004-06-09 | 260 | N 27 S      | 70       |
| 2004-08-09 | 147 | N 34        | 50       |

SIDA 5

Skördeår: 2004

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utföraransvarig:  
2005-10-04 11:17

J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

Sådatum : 2003-06-04  
Vallår: 1  
Förfrukt: Vallanl.  
För-förfrukt:  
Jordart: mr I Mo  
ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign: RB

| FÖRSÖKSLED:                                     | Smb. rp,<br>% av ts | Smb. rp,<br>% av ts | Smb. rp,<br>% av ts | AAT<br>% av ts | AAT  | AAT  | PBV  | PBV  | PBV  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                 | sk 1                | sk 2                | sk 3                | sk 1           | sk 2 | sk 3 | sk 1 | sk 2 | sk 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |                     |                     |                     |                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %                | 93,3                | 92,7                | 84,6                | 72             | 69   | 72   | 9    | 14   | -0   |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %                 | 101,6               | 72,2                | 77,7                | 70             | 69   | 69   | 20   | -7   | -3   |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %                 | 123,4               | 59,0                | 83,6                | 71             | 67   | 71   | 42   | -18  | -0   |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %                 | 123,1               | 79,7                | 72,4                | 71             | 68   | 71   | 42   | 2    | -10  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %                 | 109,2               | 75,3                | 62,3                | 71             | 68   | 74   | 27   | -3   | -26  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %         | 105,9               | 83,2                | 87,5                | 71             | 69   | 72   | 24   | 4    | 2    |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %         | 102,1               | 81,3                | 82,0                | 72             | 68   | 70   | 19   | 3    | -0   |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %         | 105,1               | 78,7                | 88,2                | 71             | 68   | 70   | 23   | -0   | 6    |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %      | 106,2               | 67,2                | 99,7                | 72             | 68   | 71   | 22   | -11  | 17   |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 99,4                | 75,6                | 78,7                | 72             | 68   | 71   | 16   | -2   | -4   |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 99,1                | 77,0                | 68,4                | 71             | 68   | 71   | 17   | -1   | -15  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 10, RGE 30+30+30 %                          | 101,4               | 80,1                | 114,7               | 73             | 67   | 72   | 16   | 3    | 32   |  |  |  |  |  |  |  |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %                | 98,4                | 55,1                | 75,2                | 72             | 67   | 71   | 15   | -22  | -8   |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1          |                     |                     |                     |                |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

ANM: Led M saknar Rajsvingel.

Ruta 17 och 18 kasserade vid sådd.