

**RESULTATBLANKETT****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4427****ADB-nr: 062654****Förs.v:**

Hushållningssällskapet

Försökscentrum TVÅÅKER

Jbr-omr:**SIDA****1****Skördeår: 2004****Vallår: 1****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde

2005-03-30 10:54

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem**Län-fnr: N-678-2003****Gödsling****Kq****Medel****N P K**

2004-04-20 300

N 27 S 3

81

2004-06-10 470

Kalksalpeter S

73

2004-06-15 40

PK 7-25

3 10

2004-08-04 330

Kalksalpeter S

51

Sådatum : 2003-05-09**P-AL:****Förfrukt:** Vallanl.**K-AL:****Jordart:** mmh Sa**Ca-AL:****pH-värde:****Mg-AL:**

Växtskydd

Sorter:

CLR=Rödklöver,CLW=Vitklövr

RGE=Ena.raiaräs.TIM=Timotei

FES=Raisvingel,MFE=Ängssvingel

RGH=Hybridraiaräs

FÖRSÖKSLED:

Grön kg/ha	Grön kg/ha	Grön kg/ha	Summa arön kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Ts %	Ts %
Sk 1 05-28	Sk 2 07-20	Sk 3 10-14		Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3			Sk 1	Sk 2
33160	29800	11780	74730	5720	4800	3300	100	100	100	13810	100	17.3	16.3
34090	31220	11730	77040	5960	4670	3070	104	97	93	13700	99	17.5	14.9
35930	32760	7670	76360	5570	4390	1540	97	91	47	11500	83	15.5	13.4
33670	32510	8130	74310	5470	5090	1670	96	106	51	12230	89	16.3	15.8
35090	29840	8600	73530	5760	4620	1730	101	96	53	12110	88	16.4	15.5
33870	30620	12400	76890	5800	4530	3350	102	94	102	13690	99	17.1	14.9
33840	32670	11130	77640	5810	4820	2820	102	100	86	13460	97	17.2	15.0
35240	30820	11160	77220	5840	4720	2900	102	98	88	13460	97	16.6	15.3
35330	32730	11160	79220	5610	4540	2800	98	95	85	12960	94	15.9	14.2
35130	31840	11020	78000	5900	4510	2570	103	94	78	12990	94	16.8	14.2
33580	29690	11890	75160	5700	4500	2850	100	94	86	13040	94	17.0	15.2
28360	24490	8160	61000	4920	4010	1300	86	84	40	10240	74	17.4	16.4
31440	26730	8980	67160	5400	5000	1570	94	104	48	11970	87	17,2	18,8
				5650	4630	2420				12710			
				4.4	6.9	11.7				3.2			
				39	39	39				39			
				.0041	.0431	.0001				.0001			
				420	540	480				700			

ANM:

**RESULTATBLANKETT****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4427****ADB-nr: 062654****Förs.v:**

Hushållningssällskapet

Försökscentrum TVÅÅKER

Jbr-omr:**SIDA****2****Skördeår: 2004****Vallår: 1****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde

2005-03-30 10:54

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem**Län-fnr: N-678-2003****Gödsling****Kq****Medel****N P K**

2004-04-20 300

N 27 S 3

81

2004-06-10 470

Kalksalpeter S

73

2004-06-15 40

PK 7-25

3 10

2004-08-04 330

Kalksalpeter S

51

Sådatum : 2003-05-09**P-AL:****Förfrukt:** Vallanl.**K-AL:****Jordart:** mmh Sa**Ca-AL:****pH-värde:****Mg-AL:**

Växtskydd

Sorter:

CLR=Rödklöver,CLW=Vitklövr

RGE=Ena.raiaräs,TIM=Timotei

FES=Raisvinjel,MFE=Ängssvingel

RGH=Hybridraiaräs

FÖRSÖKSLED:

Ts %	Buv röd- klöver Sk 1	Buv röd- klöver Sk 2	Buv röd- klöver Sk 3	Buv vit- klöver Sk 1	Buv vit- klöver Sk 2	Buv vit- klöver Sk 3	Buv timo- tei Sk 1	Buv timo- tei Sk 2	Buv timo- tei Sk 3	Buv änas- svinael Sk 1	Buv änas- svinael Sk 2	Buv änas- svinael Sk 3	Buv ena. raiar Sk 1
Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1
28.0	2	5	7				2	4	7	3	3	2	
26.1	2	5	7		2	6	2	2	4	7	3	3	2
20.1	2	5	7		2	6	2				3	3	2
20.5	2	5	7		2	6	2				3	4	2
20.2	2	5	5		2	6	2				3	3	2
27.0	2	5	7		2	6	2	2	4	7	3	3	2
25.2	2	5	7		2	6	2	2	5	7	3	4	4
26.0	2	5	7		2	6	2	2	4	7	3	3	2
25.1	2	5	7		2	6	2	2	4	7	3	3	2
23.2	2	5	7		2	6	2	2	4	7	3	3	2
23.9	2	5	7		2	6	2	2	4	7	3	4	2
16.0					2	6	2						
17,5					2	6	2						

ANM:

**RESULTATBLANKETT****SIDA****3****Skördeår: 2004****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4427****Vallfröbl.i intensiva slåttersystem****ADB-nr: 062654****Län-fnr: N-678-2003****Förs.v:** Hushållningssällskapet
Försökscentrum TVÅÅKER**Vallår: 1****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde
2005-03-30 10:54

Jbr-omr:	Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	2004-04-20	300	N 27 S 3	81		
	2004-06-10	470	Kalksalpeter S	73		
	2004-06-15	40	PK 7-25	3	10	
	2004-08-04	330	Kalksalpeter S	51		

Sådatum : 2003-05-09 P-AL:
Förfrukt: Vallanl. K-AL:
Jordart: mmh Sa Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Växtskydd**Sorter:**

CLR=Rödklöver,CLW=Vitklövr
RGE=Ena.raiaräs,TIM=Timotei
FES=Raisvingel,MFE=Ängssvingel
RGH=Hybridraiaräs
FÖRSÖKSLED:

	Buv ena. raiar Sk 2	Buv ena. raiar Sk 3	Buv hybrid- raiar Sk 1	Buv hybrid- raiar Sk 2	Buv hybrid- raiar Sk 3	Buv rai- svingel Sk 1	Buv rai- svingel Sk 2	Buv rai- svingel Sk 3	Röd- klöver %, fält Sk 1	Röd- klöver %, fält Sk 2	Röd- klöver %, fält Sk 3	Vit- klöver %, fält Sk 1	Vit- klöver %, fält Sk 2	Vit- klöver %, fält Sk 3
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	4	2							10	21	9			
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %									10	19	10	1	9	8
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %			3	6	2				12	31	35	1	13	42
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %			3	6	2				16	16	30	1	6	33
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %						3	7	2	11	16	33	1	8	40
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	4	2							8	19	10	1	9	8
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %			3	6	2				13	21	9	1	8	10
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %						3	7	2	10	19	12	1	6	12
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	4	2							12	18	15	1	6	10
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	4	2	3	6	2				17	20	13	1	8	13
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	5	2				3	7	2	9	12	12	1	7	10
CLW 10, RGE 30+30+30 %	6	2										10	25	93
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	4	2	3	6	2	3	7	2				11	21	85
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM:

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062654

Förs.v: Hushållningssällskapet

Försökscentrum TVÅÅKER

Jbr-omr:

SIDA

4

Skördeår: 2004

Vallår: 1

Ansvarig: Nilla Nilsdotter-Linde

2005-03-30 10:54

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem

Län-fnr: N-678-2003

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2004-04-20	300	N 27 S 3	81
2004-06-10	470	Kalksalpeter S	73
2004-06-15	40	PK 7-25	3 10
2004-08-04	330	Kalksalpeter S	51

Sådatum : 2003-05-09 P-AL:
Förfrukt: Vallanl. K-AL:
Jordart: mmh Sa Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Växtskydd

Sorter:

CLR=Rödklöver,CLW=Vitklövr

RGE=Ena.raiaräs,TIM=Timotei

FES=Raisvingel,MFE=Ängssvingel

RGH=Hybridraiaräs

FÖRSÖKSLED:

	Timo- tei %, fält Sk 1	Timo- tei %, fält Sk 2	Timo- tei %, fält Sk 3	Änas- svingel %, fält Sk 1	Änas- svingel %, fält Sk 2	Änas- svingel %, fält Sk 3	Ena. raiar. %, fält Sk 1	Ena. raiar. %, fält Sk 2	Ena. raiar. %, fält Sk 3	Hybrid- raiar. %, fält Sk 1	Hybrid- raiar. %, fält Sk 2	Hybrid- raiar. %, fält Sk 3	Rai- svingel %, fält Sk 1	Rai- svingel %, fält Sk 2
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	24	41	37	33	18	27	33	18	27					
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	35	43	51	54	27	30								
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %		0		43	27	11				43	27	11		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %				41	38	18				41	38	18		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %				44	34	13							44	41
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	23	37	36	34	17	23	34	17	23					
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	20	22	30	33	24	25				33	24	25		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	10	23	27	40	26	24							39	26
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	17	28	35	35	23	20	35	23	20					
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	13	13	18	23	20	18	23	17	18	23	20	18		
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	11	11	30	26	23	18	26	23	15				26	23
CLW 10, RGE 30+30+30 %							90	73	7					
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %							29	26	5	30	26	5	30	26

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

ANM:

**RESULTATBLANKETT****SIDA****5****Skördeår: 2004****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4427****Vallfröbl.i intensiva slåttersystem****ADB-nr: 062654****Län-fnr: N-678-2003****Förs.v:** Hushållningssällskapet
Försökscentrum TVÅÅKER**Vallår: 1****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde
2005-03-30 10:54

Jbr-omr:	Gödsling	Kg	Medel	N P K
	2004-04-20	300	N 27 S 3	81
	2004-06-10	470	Kalksalpeter S	73
	2004-06-15	40	PK 7-25	3 10
	2004-08-04	330	Kalksalpeter S	51

Sådatum : 2003-05-09 P-AL:
Förfrukt: Vallanl. K-AL:
Jordart: mmh Sa Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Växtskydd

Sorter:

CLR=Rödklöver,CLW=Vitklövr
RGE=Ena.raiaräs,TIM=Timotei
FES=Raisvinjel,MFE=Ängssvingel
RGH=Hybridraiaräs
FÖRSÖKSLED:

Rai- svinkel %, fält Sk 3	Ooräs %, fält Sk 1	Ooräs %, fält Sk 2	Ooräs %, fält Sk 3	Best föreq. höst % 12-19	Best vår % 05-18	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Råpro- tein a/ka ts Sk 1	Råpro- tein a/ka ts Sk 2	Råpro- tein a/ka ts Sk 3	Smb. rp. g/kg ts Sk 1	Smb. rp. g/kg ts Sk 2
13	0	1	0	100	100	76	87	68	136	145	133	96	105
	0	2	1	100	100	75	91	62	144	153	126	104	112
	0	2	1	100	100	79	103	100	149	177	253	108	135
	0	1	0	100	100	76	88	100	150	154	255	109	113
	0	1	1	100	100	74	86	99	129	138	238	90	99
24	0	1	0	100	100	71	88	62	133	143	128	94	103
	0	1	1	100	100	78	92	81	148	147	195	107	107
	0	1	0	100	100	76	86	67	137	149	138	97	108
15	0	1	0	100	100	81	95	76	158	159	179	117	118
	0	2	0	100	100	84	96	79	152	159	171	111	118
	0	1	0	100	100	75	89	61	130	146	118	91	106
5	0	2	0	100	100	79	95	105	121	144	148	83	104
	0	2	0	100	100	80	77	98	125	118	275	87	79

ANM:

**RESULTATBLANKETT****SIDA****6****Skördeår: 2004****Fältforskningsenheten, FFE****Plan: L6-4427****Vallfröbl.i intensiva slåttersystem****ADB-nr: 062654****Län-fnr: N-678-2003****Förs.v:** Hushållningssällskapet
Försökscentrum TVÅÅKER**Vallår: 1****Ansvarig:** Nilla Nilsdotter-Linde
2005-03-30 10:54

Jbr-omr:	Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
	2004-04-20	300	N 27 S 3	81		
	2004-06-10	470	Kalksalpeter S	73		
	2004-06-15	40	PK 7-25	3	10	
	2004-08-04	330	Kalksalpeter S	51		

Sådatum : 2003-05-09 P-AL:
Förfrukt: Vallanl. K-AL:
Jordart: mmh Sa Ca-AL:
pH-värde: Mg-AL:

Växtskydd

Sorter:

CLR=Rödklöver,CLW=Vitklövr
RGE=Ena.raiaräs,TIM=Timotei
FES=Raisvinjel,MFE=Ängssvingel
RGH=Hybridraiaräs
FÖRSÖKSLED:

CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	94	11.1	10.5	10.4	72	70	70	12	25	13	538	488	472	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	87	10.9	10.4	10.8	71	70	71	21	33	4	573	493	477	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	207	11.2	10.5	10.6	72	70	70	24	56	131	444	436	293	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	208	11.3	10.4	10.7	72	70	70	25	33	132	446	491	315	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	192	11.1	10.1	10.8	72	69	70	6	20	115	504	532	324	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	89	11.0	9.9	10.6	72	68	70	10	25	7	566	519	472	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	152	11.1	10.4	10.6	72	70	70	24	27	73	531	494	403	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	98	11.1	10.3	11.3	72	69	72	13	29	13	508	509	484	0
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	137	11.1	10.5	11.3	72	70	72	34	38	55	462	472	424	0
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	129	11.0	10.3	10.9	71	70	71	29	39	48	471	481	451	0
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	79	11.2	10.2	10.7	72	69	71	6	27	-4	496	514	519	0
CLW 10, RGE 30+30+30 %	107	11.3	10.3	11.6	73	70	73	-3	24	21	451	495	220	0
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	227	11.2	9.8	11.5	72	68	72	1	1	149	466	559	279	0

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

ANM:

